




Reimpresión actualizada – 2026

EL MUNDO MEDIAL, TODO EN UNA APLICACIÓN.



GOOGLE PLAY



APP STORE



Escanee el código QR con su smartphone y descargue nuestra Medial App ahora.

WE ARE MEDIAL



NUESTRA MISIÓN

Con nuestros productos, pretendemos **cuidar los espacios de trabajo, las personas y el Planeta.**

Para nosotros, **“Keep it Clean, Keep on Caring”** no es solo una promesa, sino un credo que aplicamos a nuestra vida y nuestro trabajo cada día.

NUESTRA VISIÓN

Para nosotros, **hacer limpio significa hacer mejor.**

Por eso queremos seguir comprometiendo nos, a través de nuestras actividades a **ofrecer soluciones profesionales de calidad soluciones profesionales para la higiene, conservación y el decoro de los espacios públicos a escala global,** reduciendo el impacto sobre el medio ambiente para contribuir a una planeta más limpio.



Estimado lector,

*nos alegramos de volver a encontrarte o de encontrarte por primera vez. Hemos decidido innovar nuestro **Catálogo 2025** en honor del **40 aniversario de la empresa**. Nuestro objetivo es llegar a usted y facilitarle la lectura.*

Por eso las categorías, nuestros mundos, se han convertido en tres:

GESTIÓN DE RESIDUOS, HIGIENE y COMPLEMENTOS DE ACCESO.

*Dentro del gran sombrero de la **Gestión de Residuos** hemos querido simplificar la búsqueda para identificar ante todo los **ESPACIOS**, ya sean **INTERIORES** o **EXTERIORES**. En segundo lugar, hemos subdividido nuestra cartera de productos en función del destino y el tipo de uso, ya sea **HORECA, CLEANING, RECICLAJE SELECTIVO** o **ZONAS COMUNES**.*

*El universo **Higiene** también ha experimentado una renovación, de hecho la subdivisión en los **DISPENSADORES Y ACCESORIOS DE HOTEL, SECAMANOS & SECAPELOS, CUIDADO PERSONAL** y **MEJORA DEL AMBIENTE** puede orientar la búsqueda de productos en función de necesidades reales.*


*La última y nueva categoría **Complementos de Acceso** representa nuestra área de crecimiento, de hecho se irá reponiendo a lo largo de los años con el objetivo de tener un catálogo cada vez más especializado en el ámbito generalista.*

También hemos introducido un índice digital que utiliza códigos QR para facilitar la búsqueda de productos.

*Buena exploración,
Medial*

LEGENDA

Este año es más importante que nunca utilizar iconos para comprender mejor las características de nuestros productos. De hecho, los iconos complementarán las descripciones de los productos en forma de texto. A continuación encontrará, por tanto, la leyenda, una clave esencial para tener toda la información al alcance de la mano.

			MADE IN ITALY			Fabricado en Europa	
	Nuevo producto		Litro de la bolsa recomendada		Tornillos incluidos		Funcionamiento automático con Sensor de infrarrojos
	La mejor relación calidad-precio		Litro contenedor		Tornillos no incluidos		Autoextinguible
	Sistema sistema de cierre con llave				Alimentación por pilas x Número de baterías (incluidas)		Posible uso en exteriores cubierta
	Antivandalismo		Sapone liquido		Alimentación por pilas x Número de baterías (no incluidas)		Ideal para suministros navales
	Ventana de nivel		Sapone a schiuma		Alimentación (Fuente de alimentación incluida)		Periodo de garantía
	Artículo para el recogida selectiva		Sapone spray		Alimentación eléctrica (Fuente de alimentación no incluida)		Generador de ozono integrado
	Tratamiento anti huella dactilar		Formato papel toallas dobladas		Fuente de alimentación USB (cable USB incluido)		Posibilidad de personalizar la configuración
	Diseño impermeable		Diámetro rollo de papel		Fuente de alimentación USB (cable USB no incluido)		Insecticida
	Fragancia		Papel intercalado		Sistema Wi-Fi		

Certificaciones y conformidad

	Conforme a las normas europeas		Certificación TUV UNI EN 840
	Conforme con método APPCC		Certificación TUV DIN EN ISO 9001
	Conforme con Directiva ROHS		Certificación GS Ensayos de seguridad
	Certificación CNPP		Nivel Potencia Acústica

Sostenibilidad

	Plástico reciclado		Plástico de Second Life
	Materiale Biodegradable		100% Nailon Regenerado
	Certificado GOTS		

* La información y las imágenes contenidas en este catálogo son meramente indicativas y no constituyen un elemento contractual. Las imágenes de ambiente se muestran únicamente con fines ilustrativos; pueden producirse ligeras variaciones de tono o acabado con respecto al producto real.

NUESTROS VALORES

CUIDAMOS DE NUESTROS PRODUCTOS, Y DE NUESTROS CLIENTES

Más de mil productos en catálogo, **avalados por 40 años** de experiencia y una empresa líder en el sector de la limpieza y la metalurgia. Ofrecemos no sólo una cuidada selección de productos, sino también una esmerada escucha de las necesidades de los clientes y un servicio personalizado que nos hace únicos.

CUIDAMOS EL PLANETA Y A LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ÉL

La sostenibilidad es importante para nosotros: hemos elegido sistemas fotovoltaicos con el objetivo de producir energía limpia y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, siempre buscamos soluciones innovadoras de orientación ecológica, y damos mucho espacio a los productos PSV (Plastic Second Life). Porque sólo tenemos un planeta y queremos respetarlo.

**KEEP IT CLEAN,
KEEP ON CARING.**



NUESTRA HISTORIA



ESPECIALISTAS EN HYGIENE Y LIMPIEZA DESDE 1985

Nacimos hace 40 años con el objetivo de **ofrecer las mejores selecciones para la higiene y la limpieza profesional**. Con el tiempo hemos ampliado nuestra oferta, sin perder nunca de vista la calidad y con el objetivo de satisfacer **necesidades cada vez más complejas**.

En cuarenta años hemos crecido, combinando un toque y sabor **Made in Italy** con una visión Global que nos ha permitido expandirnos en Europa y más allá. Y hoy, seguimos llevando la calidad Medial al Mundo.

NUESTRA EXPERIENCIA EN PRODUCTOS **METÁLICOS**, PARA LA MÁXIMA CALIDAD

En 2008 adquirimos **Metalnova**, lo que nos permitió especializarnos en la producción de contenedores y cubos de basura **metÁLicos**. Más de 15 años de experiencia en este tipo de trabajos han creado las bases para la concepción de un know-how único con una oferta de productos **metÁLicos de alta calidad** junto a otras referencias de plástico, para una propuesta integral siempre orientada a la **durabilidad y funcionalidad del producto**.

NUESTRA FUERZA



Nuestro punto fuerte es la **calidad**: desde el **diseño** hasta la **venta**, ofrecemos la máxima atención al producto y al cliente.

ESTUDIO & DISEÑO

Experiencia e innovación se unen para crear una propuesta de producto que combina diseño y funcionalidad.

PRODUCCIÓN CON CALIDAD CERTIFICADO

Dos centros de producción para optimizar al máximo los procesos internos y los productos garantizados por la certificación ISO 9001.

LOGÍSTICA

Más de 10.000 m² de almacén con más de 350.000 artículos en stock, con un flujo de mercancías cuidadosamente planificado para garantizar entregas puntuales. Gracias al nuevo sistema de gestión de almacenes (SGA), podemos garantizar una precisión de picking aún mayor, reduciendo los plazos de entrega y maximizando la productividad.

RED DE VENTAS

Una amplia red en Italia y Europa, siempre dispuesta a escuchar y satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

NUESTRA TÉCNICA

Damos forma a sus ideas: con nuestros **servicios de personalización** con las técnicas más **innovadoras**.

● IMPRESIÓN POR TAMPÓN

Perfecto para personalizar superficies irregulares o esféricas con resultados óptimos a precios bajos.

● TRANSFERENCIA DIGITAL

Impresión digital para obtener excelentes resultados incluso en cuatricromía con una reproducción del color nítida y brillante.

● SERIGRAFÍA

Para una reproducción óptima del color incluso sobre materiales no absorbentes o superficies que no sean perfectamente lisas.

● PERSONALIZACIÓN LÁSER

Grabados láser en 3D para la reproducción óptima de elementos gráficos, gracias a la presencia interna de la maquinaria, que permite el máximo control de la salida, lo que se traduce en un resultado preciso y de calidad.



SOSTENIBILIDAD: NUESTRO PRESENTE, NUESTRO FUTURO.

HACIA EL MAÑANA CON UNA NUEVA ENERGÍA

Creemos en la sostenibilidad y tomamos medidas concretas cada día para ayudar a **reducir nuestro impacto en el medio ambiente**. Por eso hemos decidido invertir en **energía fotovoltaica** y hacer que nuestra fábrica sea más ecológica, **produciendo energía limpia y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero**.

Hoy, en la fábrica de Medial, tenemos paneles fotovoltaicos con una potencia máxima de 140KW, que contribuyen a hacernos -a nuestra pequeña manera- **parte integrante del proceso de transición hacia las energías renovables**.

Y éste es sólo un primer paso en un camino que pretendemos continuar en los próximos años con **acciones encaminadas a reducir nuestro impacto en el medio ambiente**.

REUTILIZAMOS
ENERGÍA

SALVAMOS **Co²**



RECICLAR ES CREAR.

UNA SEGUNDA VIDA A LOS PLÁSTICOS

El Instituto para el Fomento del Reciclado de Plásticos (IPPR) ha creado la **certificación PSV Plastics Second Life**, una certificación medioambiental que realza el valor de los productos resultantes del reciclado de residuos plásticos domésticos y postindustriales, poniendo así de relieve **la calidad y trazabilidad de los materiales reciclados**. Puede reconocerlos por el logotipo "Plastic Second Life".



UNA OPCIÓN DE CALIDAD

La calidad es siempre nuestro objetivo. Y no sólo nos referimos a la calidad del producto, sino también a la calidad de vida. Por eso, además de los productos certificados PSV (Second Life Plastic), hemos incluido en nuestra cartera de productos nuestras **líneas de plástico reciclado ECOCONTI, STILECO, ECO RIF y BASKET**, en las que la calidad y la estética funcional se combinan con una visión sostenible del futuro. En cuanto a accesorios de mobiliario, nuestra gama de alfombras de entrada como **AQUA, DELTA y DURATAP** están fabricadas con **ECONYL, nailon 100% regenerado**.



NUESTROS SOCIOS



Nuestra asociación con 3M, iniciada en 2016, sigue creciendo en el ámbito de la **limpieza profesional, el mantenimiento y la seguridad**, con un nuevo enfoque específico en el desarrollo de sectores complementarios y relacionados con la Limpieza como la ferretería, los puertos deportivos y, más en general, todo el mundo de la industria, así como la gran distribución. Actualmente, la gama 3M distribuida por Medial incluye: productos antideslizantes, bayetas de microfibra, esponjas laminadas, fibra verde.



A partir de 2021, nuestra división química. Empresa química fundada en 1999, especializada en la producción de detergentes y perfumantes profesionales para entornos industriales, HO.RE.CA., limpieza sanitaria, industria alimentaria, aseos portátiles, industria náutica y medios de transporte.

FERIAS Y EXPOSICIONES

Las ferias internacionales son una oportunidad para mostrar nuestra experiencia y capacidades. Por este motivo, Medial participa activamente en los eventos más relevantes del sector.

Entre las citas ineludibles: **INTERCLEAN en Ámsterdam**, un referente mundial para el sector de la limpieza y la higiene, y **PULIRE en Rho Fieramilano**, el evento dedicado a la limpieza e higienización profesional, apoyado por **ISSA y Afidamp**.

Esperamos verle de nuevo este año en la 27ª edición de PULIRE para celebrar nuestro 40 aniversario en el **pabellón 12, stand F27 G20**.

PORQUE LOS **40 AÑOS** NO SE CELEBRAN,
SE CONSTRUYEN. **PASO A PASO, JUNTOS**.





ESCANEE EL
QR CODE PARA
ACCEDER AL
ÍNDICE DIGITAL



GESTIÓN DE RESIDUOS

ESPACIOS INTERIORES

HO.RE.CA	P. 20
CLEANING	P. 34
RECICLAJE SELECTIVO	P. 46
ZONAS COMUNES	P. 76

ESPACIOS EXTERIORES

RECICLAJE SELECTIVO	P. 94
ZONAS COMUNES	P. 110

HIGIENE

DISPENSADORES Y ACCESORIOS DE HOTEL	P. 126
SECAMANOS & SECAPELOS	P. 170
CUIDADO PERSONAL	P. 198
MEJORA DEL AMBIENTE	P. 212

COMPLEMENTOS DE ACCESO

P. 238

GESTIÓN DE RESIDUOS

LA **GESTIÓN DE RESIDUOS** ES UN PROCESO QUE CONSISTE EN **ACTIVIDADES DE RECOGIDA, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN**, ASÍ COMO LA RECUPERACIÓN O RECICLADO DE MATERIALES COMO PAPEL, PLÁSTICO, MADERA, VIDRIO, METAL.


El principio fundamental de la gestión de residuos es la **protección del medio ambiente** y este concepto está representado en la misión de MEDIAL como **cuidado, atención y conservación de los espacios públicos tanto interiores como exteriores**.

La selección del instrumento de recogida de residuos se convierte así en crucial en virtud de los diferentes usos que se representan para Medial como Horeca, Cleaning, Recogida selectiva y Entornos comunes. Para cada entorno, de hecho, hay normas que deben cumplirse en términos de material identificado, certificación o reglamentación a esperar, capacidad del producto o facilitación para su uso.

Las soluciones que Medial puede ofrecer abogan por la promoción de la economía circular mediante el uso de materiales reciclados para líneas ecológicas dedicadas y la gestión de cualquier peligro que pueda surgir mediante la elección de contenedores de residuos no propagadores del incendio y muchas otras propuestas diseñadas para mejorar el estado de bienestar de las personas. La gestión de residuos es una actividad que requiere una planificación cuidadosa y el cumplimiento de una **normativa** estricta para garantizar **la protección de la salud humana y el medio ambiente**.

Por ello, Medial quiere acompañar a las personas en un camino solidario y de calidad hacia prácticas civilizadas y responsables que tiendan a contribuir a la preservación del Planeta.









GESTIÓN DE RESIDUOS

ESPACIOS INTERIORES

HO.RE.CA	P. 20
<i>METALES</i>	P. 22
<i>PLÁSTICOS Y OTROS MATERIALES</i>	P. 31
CLEANING	P. 34
<i>METALES</i>	P. 36
<i>PLÁSTICOS Y OTROS MATERIALES</i>	P. 41
RECICLAJE SELECTIVO	P. 46
<i>METALES</i>	P. 48
<i>PLÁSTICOS Y OTROS MATERIALES</i>	P. 69
ZONAS COMUNES	P. 76
<i>METALES</i>	P. 78
<i>PLÁSTICOS Y OTROS MATERIALES</i>	P. 88

ESPACIOS EXTERIORES

RECICLAJE SELECTIVO	P. 94
<i>METALES</i>	P. 97
<i>PLÁSTICOS Y OTROS MATERIALES</i>	P. 105
ZONAS COMUNES	P. 110
<i>METALES</i>	P. 112
<i>PLÁSTICOS Y OTROS MATERIALES</i>	P. 121

GESTIÓN DE RESIDUOS

ESPACIOS INTERIORES

Medial espera poder cualificarse con una oferta cada vez más amplia que responda, en versatilidad y extensión, a las necesidades de sus clientes. Por esta razón, el capítulo de GESTIÓN DE RESIDUOS se ha racionalizado para incluir artículos para ESPACIOS INTERIORES y equipos para **ESPACIOS EXTERIORES**.


La **segunda clasificación** se basa en el **uso previsto** del producto. De ahí surgen las subcategorías HORECA, CLEANING, RECICLAJE SELECTIVO y ZONAS COMUNES.

HORECA se refiere al sector de la hostelería para el que se privilegian los productos cuyo destino principal es la hostelería y la Hotellerie.

La sección **CLEANING** está dedicada a las referencias de limpieza e higiene profesional (principalmente servicios - baños - públicos y profesionales).

El segmento **RECICLAJE SELECTIVO** reúne productos diseñados con el objetivo de fomentar un sistema de clasificación de residuos que facilite el reciclaje y la reducción de la contaminación.

La macroárea relativa a los **ZONAS COMUNES** reúne una categoría los productos más genéricos diseñados para facilitar la gestión de residuos en espacios públicos (oficinas, hoteles, etc.).





GESTIÓN DE RESIDUOS
ESPACIOS INTERIORES

HO.RE.CA.





MEC

CONTENEDOR CON PUERTA BASCULANTE



120 L ▶



1305 mm
565 mm
600 mm

- Estructura de acero inoxidable satinado con mecanismo basculante para el vaciado de bandejas
- Puerta inferior reversible con cerradura de llave triangular
- Riel porta bandejas opcional (AnxPrxAl 605x460x115 mm)
- Pies regulables (altura máx. 5 cm)
- Diseñado para alojar un contenedor de 120 L (no incluido)
- Ideal para bares, establecimientos de comida rápida, restaurantes autoservicio y comedores
- Producto relacionado: contenedor móvil de 120 L (pág. 106)
- Kit opcional de cuatro ruedas Ø 40 mm (2 ruedas con freno)



Basculantes
540x220 mm



Contenedor opcional
de 120 L



Kit de ruedas
opcional

Contenedor de acero cepillado 120 L

789000

Soporte de bandeja de acero cepillado

789010

Kit de cuatro ruedas Ø 40 mm (2 con freno)

789099

MINI MEC

CONTENEDOR CON PUERTA BASCULANTE



50 L ▶



1160 mm
324 mm
400 mm



1075 mm
324 mm
400 mm

- Estructura de acero inoxidable satinado o de metal pintado
- Puerta delantera basculante
- Riel para bandejas opcional (AnxPrxAl 405x268x115 mm)
- Estante interior de metal galvanizado
- Puerta inferior reversible con cerradura de llave triangular
- Pies regulables (altura máx. 5 cm)
- Cuatro ruedas Ø 40 mm opcionales (2 ruedas con freno)



Basculantes
340x217 mm



Talonera incluida



Kit de ruedas
opcional

Contenedor de residuos de acero inoxidable cepillado 50 L

789005

Contenedor de residuos de acero blanco 50 L

789006

Soporte de bandejas de acero inoxidable cepillado

789011

Soporte de bandejas de acero con revestimiento blanco

789012

Kit de cuatro ruedas Ø 40 mm (2 con frenos)

789099

SBARAZZINO

CONTENEDOR MÓVIL ACCIONADO POR PEDAL CON APERTURA CENTRAL



70 L ▶

725 mm
520 mm
510 mm

ø 95 mm

- Acero inoxidable brillante
- Pedal y asa de acero con recubrimiento de polvo epoxi
- Parte delantera extraíble para facilitar el cambio de bolsa
- Ruedas de goma para facilitar el desplazamiento
- Tope elástico para bolsas
- Ideal para introducir debajo de la encimera (descarga)
- Patentado



Bajo techo abierto, altura 770 mm



Apertura



Debajo de la mesa

Contenedor apertura central inox brillante 70 L

790680

FRONTINOX

CONTENEDOR DE PEDAL MÓVIL CON APERTURA ABATIBLE



70 L ▶

755 mm
450 mm
480 mm

ø 95 mm

- Acero inoxidable brillante
- Pedal y asa de metal con recubrimiento de polvo epoxi
- Apertura abatible para facilitar el cambio de bolsa
- Tope elástico para bolsas
- Ruedas de goma para facilitar el desplazamiento



Apertura

Contenedor apertura a libro inox brillante 70 L

790640

CONTINOX

CONTENEDOR DE PEDALES MÓVIL



110 L ▶



70 L ▶



Gran apertura



Panel frontal extraíble

- Estructura y tapa de acero inoxidable, con acabado pulido o satinado
- Pedal y asa pintados o de acero inoxidable
- Frontal extraíble para facilitar el cambio de bolsa
- Tope elástico para bolsas
- Ruedas de goma para facilitar el desplazamiento

Contenedor de pedal de acero inoxidable brillante 70 L **790630**Contenedor de pedal de acero inoxidable satinado 70 L **790650**Cont. de pedal de acero inoxidable brillante + tubo de acero inoxidable 70 L **790670**Contenedor de pedal de acero inoxidable brillante 110 L **790624**Contenedor de pedal de acero inoxidable satinado 110 L **790644**Cont. de pedal de acero inoxidable brillante + tubo de acero inoxidable 110 L **790664**

CONTIMAR

CONTENEDOR DE PEDAL MÓVIL AUTOEXTINGUIBLE



70 L ▶

110 L



Sin aberturas

- Estructura y tapa de acero inoxidable brillante
- Pedal y asa de acero inoxidable
- Tope elástico para la bolsa
- Ruedas de goma para facilitar el desplazamiento
- Cuerpo sin aberturas para evitar la propagación del fuego
- **Ideal para suministros navales**
- **Considerado apto por Rina Services Spa para la recogida de residuos a bordo de buques**
- **Certificado por el CNPP como autoextinguible y no propagador del incendio**



755 mm
440 mm
480 mm

ø 95 mm

Contenedor de pedal de acero inoxidable brillante 70 L

790660

CONTICOLOR

CONTENEDOR DE PEDALES MÓVIL



110 L ▶

110 L



70 L 110 L

965 mm
440 mm
480 mm

755 mm
440 mm
480 mm

ø 95 mm

- Estructura y tapa de metal con recubrimiento de polvo epoxi
- Disponible en varios colores para recogida selectiva (Vers. 110 L)
- Frontal extraíble para facilitar el cambio de bolsa
- Tope elástico para bolsas
- Ruedas de goma para facilitar el desplazamiento



Gamme couleurs:



Gran apertura



Panel frontal extraíble

Contenedor de pedal metálico blanco 70 L

791130

Contenedor de pedal metálico blanco 110 L

791124

Contenedor de pedal metálico azul 110 L

791225

Contenedor de pedal metálico amarillo 110 L

791226

Contenedor de pedal metálico rojo 110 L

791227

Contenedor de pedal metálico verde 110 L

791228

Contenedor de pedal metálico negro 110 L

791221

CONTIFIX

CONTENEDOR DE PEDAL ESTÁTICO



110 L ▶

965 mm
440 mm
480 mm

Gran apertura



Panel frontal extraíble

- Estructura y tapa de acero inoxidable pulido
- Pedal y asa de acero pintado
- Frontal extraíble para facilitar el cambio de bolsa
- Tope elástico para bolsas
- Soportes tubulares con cuatro puntos de apoyo



Contenedor pedal estático de acero inoxidable 110 L

790724

CONTIFIX COLOR

CONTENEDOR DE PEDAL ESTÁTICO



110 L ▶

965 mm
440 mm
480 mm

Gran apertura



Panel frontal extraíble

- Estructura y tapa metálicas con recubrimiento de polvo epoxi
- Frontal extraíble para facilitar el cambio de bolsa
- Pedal de gran tamaño para uso conforme a la normativa HACCP
- Tope elástico para bolsas



Contenedor pedal estático metal blanco 110 L

791224

CONTIMAR FIX

CONTENEDOR DE PEDAL ESTÁTICO AUTOEXTINGUIBLE



70 L ▶

760 mm
440 mm
480 mm

Sin aberturas

- Estructura y tapa de acero inoxidable brillante
- Pedal de acero inoxidable
- Tope elástico para la bolsa
- Soportes tubulares de acero inoxidable con cuatro puntos de apoyo
- Cuerpo sin aberturas para evitar la propagación del fuego
- **Ideal para suministros navales**
- Considerado apto por Rina Services Spa para la recogida de residuos a bordo de buques
- **Certificado por el CNPP como autoextinguible y no propagador del incendio**



Contenedor pedal estático de acero inoxidable brillante 110 L

790760

QUARANTA

CONTENEDOR DE PEDALES

40 L ▶



625 mm
360 mm



- Estructura y tapa de acero inoxidable brillante
- Asa de transporte integrada
- Tapa con cierre silencioso
- Cubo interior de plástico
- Pedal metálico recubierto de goma
- Base de plástico



Contenedor de pedal de acero inoxidable brillante 40 L

101400

STAGNO

CONTENEDOR ESTANCO MÓVIL ACCIONADO POR PEDAL



90 L ▶



900 mm
400 mm



70 L ▶



700 mm
400 mm



- Estructura y tapa de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado
- Pedal de acero inoxidable AISI 304
- Recipiente estanco
- Tapa y recipiente desmontables para facilitar el mantenimiento
- Asas laterales fijas
- Ruedas giratorias para facilitar el desplazamiento



Contenedor estanco de acero inoxidable 304 satinado 70 L

792070

Contenedor estanco de acero inoxidable 304 satinado 90 L

792090

PELICANTE

CONTENEDOR DE PEDALES



80 L ▶



765 mm
420 mm



60 L ▶



610 mm
420 mm



- Estructura y tapa de acero inoxidable
- Cubo interior de acero galvanizado con asa
- Pedal metálico recubierto de goma
- Base de goma



Contenedor de pedal de acero inoxidable brillante 80 L

790280

Contenedor de pedal de acero inoxidable brillante 60 L

790260

CONTIMOBILE

PORTABOLSAS MÓVIL CON TAPA DE PEDAL



Variantes de color:



Gran apertura



Panel
260x10x320 mm



Panel con
adhesivo

- Bastidor y tapa de acero inoxidable pulido (AISI 430 ó 304) o metal pintado
- Disponible con tapas de colores para fomentar la recogida selectiva
- Tope elástico para bolsas
- Dos ruedas de plástico de 150 mm Ø que no dejan marcas
- Montaje rápido y sencillo
- Panel informativo opcional



Pedaliere stainless steel 430 polished 110 L	601041
Pedaliere stainless steel 304 polished 110	601046
Pedaliere metal white 110 L	601042
Pedaliere metal grey 110 L	601043
Pedaliere metal white-yellow 110 L	601044
Pedaliere metal white-blue 110 L	601045
Pedaliere metal white-red 110 L	601047
Pedaliere metal white-green 110 L	601048
Informational panel metal grey manganese	601035



CONTICLAP

PORTABOLSAS HERMÉTICO MÓVIL

110 L ▶



Apertura



Gancho



Ruedas con freno

960 mm
430 mm
600 mm

- Tubo de acero inoxidable brillante
- Bandas de goma para sellar
- Bandeja inferior para alojar bolsas de 110 L
- Pedal grande con goma antideslizante
- Dos ruedas con freno



Portabolsas hermético brillante de acero inoxidable 110 L **107500**



CONTITOP MOBILE

CONTENEDOR DE PEDALES MÓVIL

Variantes de color:

90 L ▶
110 L

830 mm
410 mm
500 mm



Ø 125 mm

70 L ▶
110 L

670 mm
400 mm
500 mm



Ruedas Ø 125 mm



Sistema de apertura

- Polipropileno
- Sistema de apertura de la tapa de plástico
- Tapas de colores para fomentar la recogida selectiva
- Ruedas de plástico rígido con banda elástica
- Se vende en paquetes de 1 o 3 unidades (para montar)



	1 PCS		3 PCS	
	70 L	90 L	70 L	90 L
Contenedor de pedal blanco	115570	115590	115070	115090
Contenedor de pedal blanco - azul	115575	115595	115075	115095
Contenedor de pedal blanco - amarillo	115576	115596	115076	115096
Contenedor de pedal blanco - rojo	115577	115597	115077	115097
Contenedor de pedal blanco - verde	115578	115598	115078	115098


CONTITOP

CONTENEDOR DE PEDALES

- Polipropileno
- Sistema de apertura de la tapa de plástico
- Tapas de colores para favorecer la recogida selectiva
- Se venden en paquetes de 1 o 3 unidades (para montar)



Variantes de color:



	1 PCS				3 PCS			
	30 L	45 L	70 L	90 L	30 L	45 L	70 L	90 L
Contenedor de pedal blanco	115350	115450	115750	115950	115300	101450	115700	115900
Contenedor de pedal blanco - azul	115355	115455	115755	115955	115305	101455	115705	115905
Contenedor de pedal blanco - amarillo	115356	115456	115756	115956	115306	101456	115706	115906
Contenedor de pedal blanco - rojo	115357	115457	115757	115957	115307	101457	115707	115907
Contenedor de pedal blanco - verde	115358	115458	115758	115958	115308	101458	115708	115908

CONTIPLAST

CONTENEDOR DE PEDALES MÓVIL



Variantes de color:



Pedal ancho



Ruedas Ø 155 mm



Sistema de apertura

- Polipropileno (PP5)
- Sistema de apertura de la tapa de aluminio pintado
- Tapas de colores para favorecer la recogida selectiva
- Se vende en paquetes de 1 unidad (montado) o 3 unidades (para montar)



	1 PCS	3 PCS
Contenedor de pedales móvil gris 120 L	102530	102030
Contenedor de pedales móvil blanco 120 L	102534	102034
Contenedor de pedales móvil blanco - azul 120 L	102535	102035
Contenedor de pedales móvil blanco - amarillo 120 L	102536	102036
Contenedor de pedales móvil blanco - rojo 120 L	102537	102037
Contenedor de pedales móvil blanco - verde 120 L	102538	102038

CONTI

CONTENEDOR DE PEDALES MÓVIL

80 L ▶



750 mm
390 mm
480 mm



Ruedas Ø 70 mm



Pedal

Variantes de color:



- Polipropileno
- Sistema de apertura de la tapa de plástico
- Tapas y pedal disponibles en varios colores para la recogida selectiva
- Asa de transporte y ruedas de plástico
- Se vende en paquetes de 1 o 3 unidades (para montar)



80 L

1 PCS

3 PCS

Contenedor blanco	912850	912800
Contenedor blanco - gris	912852	912802
Contenedor blanco - azul	912855	912805
Contenedor blanco - amarillo	912856	912806
Contenedor blanco - rojo	912857	912807
Contenedor blanco - verde	912858	912808
Contenedor blanco - marrón	912859	912809

ECO CONTI

CONTENEDOR MÓVIL PARA PEDALES FABRICADO CON PLÁSTICO RECICLADO (MÍN. 70%)

80 L ▶



60 L ▼



750 mm
390 mm
480 mm

550 mm
390 mm
480 mm



Ruedas Ø 70 mm



Pedal

• Plástico reciclado (mín. 70 %)

- Sistema de apertura de la tapa de plástico
- Tapas y pedal disponibles en varios colores para la recogida selectiva
- Asa de transporte y ruedas de plástico
- Se vende en paquetes de 1 o 3 unidades (para montar)



Variantes de color:



80 L

1 PCS

3 PCS

60 L

1 PCS

3 PCS

Contenedor gris - blanco	912870	912820	912670	912620
Contenedor gris	912872	912822	912672	912622
Contenedor gris - azul	912875	912825	912675	912625
Contenedor gris - amarillo	912876	912826	912676	912626
Contenedor gris - rojo	912877	912827	912677	912627
Contenedor gris - verde	912878	912828	912678	912628
Contenedor gris - marrón	912879	912829	912679	912629

ADVERTENCIA: algunos productos de plástico reciclado pueden presentar ligeras variaciones en la tonalidad del color.

GESTIÓN DE RESIDUOS
ESPACIOS INTERIORES

CLEANING





BRINOX

CONTENEDOR DE BOLSAS HIGIÉNICAS



30 L ▶



400 mm
405 mm
193 mm



Apertura



Pedales

- Acero inoxidable AISI 304 satinado
- Apertura "boca de lobo" con pedal
- Específica para la recogida de bolsas higiénicas
- Tapa con cierre silencioso
- Cerradura con llave metálica
- Bolsas antimicrobianas opcionales (cod. 130202)



Conten. para bolsas (30 L) de acero inox satinado AISI 304 **789080**

BRINOX

PAPELERA CON TAPA A PRESIÓN

25 L ▶



640 mm
163 mm
355 mm

- Acero inoxidable AISI 304 pulido o AISI 201 satinado
- Apertura de tapa "Push"
- Soporte interior de la tapa
- Fijación mural o en soporte



Papelera con tapa push Inox AISI 304 brillante 25 L **110520**

Papelera con tapa push Inox AISI 201 satinada 25 L **110521**

COMPLETA LA GAMA CON:

STORICO

PAPELERA BASCULANTE

50 L ▶ Ref. 790563

Ver pág. 81

50 L ▶



STORICO

PAPELERA DE EMPUJE

50 L ▶ Ref. 790557

Ver pág. 80

50 L ▶



BOB

PAPELERA



25 L

Cubo interior
(25 L)

500 mm
200 mm
300 mm



- Acero inoxidable, pulido o satinado
- Cubo interior de acero galvanizado con asa
- Fijación mural o sobre encimera



Papeleras brillante de acero inoxidable 25 L

773001

Papeleras de acero inoxidable satinado 25 L

773006

BOB BASIC

PAPELERA



30 L



500 mm
200 mm
300 mm



- Acero inoxidable brillante o satinado
- Fijación mural o independiente



Papeleras brillante de acero inoxidable 25 L

773002

Papeleras de acero inoxidable satinado 25 L

773007

BRINOX

CUBO DE BASURA MURAL

10 L



300 mm
130 mm
250 mm

- Acero inoxidable AISI 304, con acabado pulido o satinado
- Anillo de soporte interior



Cubo de basura mural en acero inox brillante 10 L

105062

Cubo de basura mural en acero inox satinado 10 L

105063

PURA

CUBO DE BASURA MURAL

10 L



300 mm
130 mm
250 mm

- Metal con recubrimiento de polvo epoxi blanco
- Anillo interior del talón



Cubo de basura mural metal blanco 10 L

105061

MILUNA

PAPELERA MURAL



- Versión de acero inoxidable con acabado satinado
- Versión metálica con recubrimiento de polvo epoxi
- Portabolsas elástico
- Fijación mural de 2 puntos



40 L ▶



647 mm
195 mm
395 mm



20 L ▶



388 mm
195 mm
395 mm



Variantes de color:



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



	NEGRO	BLANCO	INOX SATINADO
Papelera mural 20 L	773031	773033	773036
Papelera mural 40 L	773041	773043	773046



BIN 304

PAPELERA DE PEDALES

- Construcción brillante de acero inoxidable
- Cubo interior de acero galvanizado
- Asa de transporte metálica
- Pedal metálico plastificado
- Base de plástico resistente a los arañazos



Asa

5 L ▶

10 L

290 mm
180 mm

14 L ▶

20 L

380 mm
270 mm

20 L ▶

30 L

440 mm
270 mm

Papelera de pedal de acero inoxidable AISI 304 brillante

5 L	14 L	20 L
906705	906712	906720

BIN PLUS

PAPELERA DE PEDALES

- Acero inoxidable o metal pintado de blanco
- Asa de transporte trasera
- Tapacon cierre silencioso
- Sistema de bloqueo de la tapa para cambio de bolsa
- Cubo interior, pedal y base de plástico



3 L ▼

5 L

250 mm
170 mm

5 L ▼

10 L

278 mm
205 mm

12 L ▼

20 L

385 mm
250 mm

20 L ▼

30 L

450 mm
290 mm

30 L ▼

50 L

650 mm
290 mm

	3 L	5 L	12 L	20 L	30 L
Papelera de pedal en metal blanco	112036	112056	112126	112206	112306
Papelera de pedal en acero inoxidable brillante	112035	112055	112125	112205	112305
Papelera de pedal en acero inoxidable satinado	112039	112059			

BIN GALVA

PAPELERA DE PEDAL CON CUBO DE ACERO GALVANIZADO

5 L



278 mm
205 mm

12 L



400 mm
250 mm



Cubo interior

- Construcción brillante de acero inoxidable
- Cubo interior de acero galvanizado
- Asa de transporte metálica
- Pedal metálico plastificado
- Base de plástico resistente a los arañazos



5 L

12 L

Papelera de pedal de acero inoxidable con cubo galvanizado

106405

106412

NEW BIN BASIC

PAPELERA DE PEDALES

- Acero inoxidable AISI 410 y acero galvanizado en polvo blanco o negro
- Asa de transporte de plástico
- Cubo interior de polipropileno con asa de plástico
- Pedal metálico con tapa de plástico (vers. acero inoxidable)
- Pedal de plástico (vers. acero galvanizado blanco y negro)
- Base de plástico



3 L



235 mm
185 mm

5 L



265 mm
223 mm

12 L



370 mm
260 mm

20 L



445 mm
305 mm

NEW

30 L



625 mm
305 mm

NEW

Variantes de color:



Asa plegable

	3 L	5 L	12 L	20 L	30 L
Papelera de pedal de acero inoxidable brillante	913030	913050	913120	913200	913300
Papelera de acero pintado en blanco	913031	913051	913121		
Papelera de acero pintado de negro		913052			

NOIR

CONTENEDOR DE BOLSAS HIGIÉNICAS

15 L ▶



480 mm
428 mm
174 mm



Apertura

- Marco y tapa de ABS negro
- Apertura "boca de lobo" con pedal
- Tapa con cierre de bolsa
- Bolsas antimicrobianas opcionales (cod. 130202)



ABS neceser contenedor negro 15 L

104281

BASICA

CONTENEDOR DE BOLSAS HIGIÉNICAS

15 L ▶



480 mm
428 mm
174 mm



Variantes de color:



- Marco y tapa en ABS, blanco o gris
- Apertura "boca de lobo" con pedal
- Tapa con cierre de bolsa
- Bolsas antimicrobianas opcionales (cod. 130202)



Neceser higiénica contenedor gris 15 L

104080

Neceser contenedor blanco 15 L

104081

LADY BIN

CONTENEDOR DE BOLSAS HIGIÉNICAS

17 L ▶



495 mm
440 mm
235 mm



- Marco y tapa de polipropileno
- Apertura "boca de lobo" con pedal
- Tapa de cierre con solapa roja
- Bolsas antimicrobianas opcionales (cod. 130202)



Neceser higiénica contenedor blanco-rojo 17 L

705081

AMÉLIE

PAPELERA CON TAPA DE APERTURA AUTOMÁTICA

12 L



536 mm
194 mm
336 mm



Variantes de color:



Generador de ozono integrado



Anillo y kit de fijación



Conexión a la pared



- Cuerpo y tapa de PP / ABS (blanco o negro)
- Sensor inteligente: sin contacto, más higiénico
- Sensores de apertura por infrarrojos y vibración
- Generador de ozono integrado (99,9% de eficacia)
- Alimentación: 4 pilas 'AA' (no incluidas)
- Anilla sujetabolsas incluida
- Grado de protección IPX4
- Montaje independiente o en pared



Papelera de apertura automática BLACK 12 L

111211

Papelera con autoapertura BLANCA 12 L

111213

AMÉLIE

PAPELERA CON TAPA

32 L ▶



570 mm
280 mm
414 mm

12 L ▶



518 mm
195 mm
328 mm

Variantes de color:



Anillo y kit de fijación



Conexión a la pared



Abertura de entrada



- Cuerpo y tapa de PP (blanco o negro)
- Apertura especial que oculta el contenido
- Anilla portabolsas incluida
- Independiente o de pared



Papelera con tapa de caño NEGRO 12 L	111201
Papelera con tapa de caño BLANCA 12 L	111203
Papelera con tapa de caño NEGRO 32 L	111221
Papelera con tapa de caño BLANCA 32 L	111223

RIF BASIC

CUBO DE BASURA CON TAPA ABATIBLE

- Polipropileno de alta densidad
- Tapa basculante, útil como tope para bolsas
- Soporte de pared metálico opcional
- Se vende en embalajes múltiples
- **Versión de 35 L disponible en embalaje individual (Ref. 909536)**

Soporte de pared
35 / 50 LSoporte de pared
10 / 18 L

10 L ▶



360 mm
190 mm
240 mm

18 L ▶



460 mm
235 mm
290 mm

35 L ▶



560 mm
290 mm
360 mm

Disponible en envases
individual (Ref. 909536)

Variantes
de color
35 L:



50 L ▶



680 mm
330 mm
420 mm

	10 L (24 pz)	18 L (12 pz)	35 L (12 pz)	35 L (1 pz)	50 L (6 pz)
Cubo de basura basculante blanco	909010	909018	909035		909050
Cubo basculante negro			909535	909536	
Soporte de pared	779905	779905	779906	779906	779906

ECO RIF

CUBO DE BASURA CON TAPA ABATIBLE

- **100% polipropileno reciclado**
- Tapa abatible, útil como tope para bolsas
- Se vende en paquetes de 5



50 L ▶



680 mm
345 mm
440 mm



Tapa abatible



ADVERTENCIA: algunos productos de
plástico reciclado pueden sufrir ligeras
variaciones de color

Cubo basculante gris/negro 50 L

907451

RUF

CUBO DE PEDAL

- Polipropileno
- Sistema de apertura de la tapa en plástico (3,6,12 L) y metal (20, 40 L)
- Cubo interior de plástico con asa



3 L ▼



210 mm
175 mm

6 L ▼



265 mm
225 mm

12 L ▼



340 mm
270 mm

20 L ▼



420 mm
315 mm

40 L ▼



530 mm
380 mm

Cubo de pedal (embalaje unitario)

3 L	6 L	12 L	20 L	40 L
906103	906106	906112	906120	906140
906503	906506			

Cubo de pedal (embalaje múltiple)

ESA

CUBO DE PEDAL

- Polipropileno
- Sistema de apertura de la tapa de plástico
- 5 L también disponible en negro (Ref. 909106)
- Cubo interior de plástico con asa



Variantes de color 5 L:



5 L ▼



240 mm
210 mm
200 mm

7 L ▼



280 mm
240 mm
230 mm

12 L ▼



330 mm
270 mm
270 mm

18 L ▼



390 mm
310 mm
305 mm

30 L ▼



475 mm
350 mm
360 mm

50 L ▼



550 mm
430 mm
423 mm

Cubo de pedal blanco (embalaje múltiple)

5 L	7 L	12 L	18 L	30 L	50 L
909105	909107	909112	909120	909130	909150
909106					

Cubo de pedal negro (embalaje múltiple)

GESTIÓN DE RESIDUOS
ESPACIOS INTERIORES

RECICLAJE SELECTIVO





MALTA

PAPELERA PARA LA RECOGIDA DE BASURAS



3 x 40 L ▶



960 mm
390 mm
790 mm



- Marco de acero inoxidable cepillado
- 3 puertas de acero inoxidable con iconos de tipo de residuo (personalizables con láser)
- Marco metálico pintado en gris
- Incluye tres soportes internos de alambre de acero galvanizado
- Puerta frontal con cerradura de llave triangular
- Zócalo tubular 50x50 con posibilidad de fijación al suelo
- Etiquetas de vinilo preperforadas opcionales para reciclaje (p. 75)



Taloneras interiores



Contadores personalizable



Pegatinas de vinilo opcional



Cubo de basura 3x40 L

789075



KOALA

PAPELERA PARA LA RECOGIDA DE BASURAS



- Marco de acero inoxidable satinado o de metal pintado
- Puerta frontal con cerradura de llave triangular
- Marcos de colores para la recogida de residuos
- Pictograma con señalización del tipo de residuo
- Pies regulables (altura máx. 5 cm)
- Etiquetas de vinilo opcionales para la recogida selectiva de residuos (p. 75)
- Kit opcional de cuatro ruedas Ø 40 mm (2 ruedas con freno)



120 L ▶



Alberga un
contenedor de 120 L
Gama CONTIVIA 2
Pag. 106

60 L ▶



Variantes de color 60 L:



Alberga un
contenedor de 60 L
OFFICE 60 - Ref. 114200
Pag. 71

Marcos e insertos:



Composiciones modulares:



Armazón de metal pintado de negro 120 L	789051
Marco de acero inoxidable satinado 60 L	789020
Armazón de metal pintado de negro 60 L	789021
Marco gris	789032
Marco blu	789035
Marco amarillo	789036
Marco rojo	789037
Marco verde	789038
Marco marrone	789039
Símbolo de plástico	789041
Símbolo de papel insertado	789042
Símbolo de cristal insertado	789043
Inserción de símbolos genéricos	789044
Inserción de símbolos metallo	789045
Inserción de símbolos metal-plástico	789046
Inserción de símbolos organico	789047
Juego de 4 ruedas Ø 40 mm (2 con freno)	789099

RUBIK EVO

PAPELERA PARA LA RECOGIDA DE BASURAS



80 L

110 L



Talonera interior



Apertura 160x200 mm



4 ruedas (2 con freno)

795 mm
425 mm
405 mm



Versión marrón con puerta plegable
ideal para residuos orgánicos



APERTURA
172x180 mm

Variantes de color:



Composiciones modulares:



Mit adhesivi:



- Cuerpo y tapa de metal pintado
- Tapas de colores para fomentar la recogida selectiva de residuos
- Etiquetas "skyline" de colores ya aplicadas
- Sistema integrado de soporte de bolsas
- Apertura mediante puerta superior
- 4 pies regulables en altura
- Kit opcional de cuatro ruedas Ø 40 mm (2 ruedas con freno)
- Etiquetas de vinilo preperforadas opcionales para reciclaje (p. 75)



Cubo para separación de residuos 80 L

TAPA GRIS	TAPA BLANCO	TAPA BLU	TAPA AMARILLA	TAPA ROJA	TAPA VERDE	TAPA MARRONE
789292	789293	789295	789296	789297	789298	789299

Juego de 4 ruedas Ø 40 mm (2 con freno)

789099



ROXY CLASSIC

PAPELERA PARA LA RECOGIDA DE BASURAS



Variantes de color:



Composiciones modulares - Etiquetas adhesivas opcionales para reciclado



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



Versión "clásica" con apertura de puerta superior

- Armazón de metal pintado
- 4 pies regulables en altura
- Sistema de soporte de carga integrado
- Kit opcional de cuatro ruedas Ø 40 mm (2 ruedas con freno)
- Opcionalmente, etiquetas de vinilo pretaladradas (p. 75)



Juego de 4 ruedas Ø 40 mm (2 con freno)

789099

Cubo para separación de residuos 80 L

GRIS NEGRO	BLANCO NEGRO	AZUL NEGRO	AMARILLO NEGRO	ROJO NEGRO	VERDE NEGRO	MARRON NEGRO
789221	789231	789251	789261	789271	789281	789241

ROXY DOOR

PAPELERA PARA LA RECOGIDA DE BASURAS



Versión marrón con puerta plegable
ideal para residuos orgánicos



APERTURA
172x180 mm



80 L

110 L

785 mm
450 mm
400 mm



Talonera interior



Apertura 160x200 mm



Serrar



4 ruedas (2 con freno)

Variantes de color:



Opcionalmente
Placa de unión (Ref. 789210)
Placa de señalización (Ref. 789211)



Opcionalmente
Cubo de acero galvanizado
(Ref. 789209)



Versión "puerta" con apertura frontal

- Armazón de metal pintado
- 4 pies regulables en altura
- Portaequipajes interior de alambre de acero galvanizado
- Cerradura con llave triangular
- Kit opcional de 4 ruedas Ø 40 mm (2 ruedas con freno)
- Opcionalmente, etiquetas de vinilo pretaladradas (pág. 75)
- Opcional cubo de acero galvanizado (Ref. 789209)
- Placa de unión opcional (Ref. 789210)
- Placa de señalización opcional (Ref. 789211)



Placa de unión opcional	789210
Placa de señalización opcional	789211
Cubo opcional	789209
Juego de 4 ruedas Ø 40 mm (2 con freno)	789099

GRIS NEGRO	BLANCO NEGRO	AZUL NEGRO	AMARILLO NEGRO	ROJO NEGRO	VERDE NEGRO	MARRON NEGRO
789222	789232	789252	789262	789272	789282	789242

Cubo para separación de residuos 80 L



ROME

PAPELERA CON SILUETA CURVA PARA RECOGIDA SELECTIVA

Estación elegante y compacta diseñada para facilitar la recogida selectiva en espacios públicos con gran afluencia de personas. Se distingue por el **refinado material utilizado**, acero galvanizado con recubrimiento en polvo, con tres puntos de recogida diferenciables en función del tipo de residuo que se vaya a asignar. Su forma sinuosa y el uso de la preciada pintura brillante confieren a ROMA una presencia tanto decorativa como funcional. Ideal para zonas exteriores cubiertas, entradas, oficinas, hoteles, centros comerciales e instalaciones públicas. Incluye adhesivos de colores para facilitar la recogida selectiva.



ROME

PAPELERA PARA LA RECOGIDA DE BASURAS



3 x 40 L ▶



720 mm
353 mm
965 mm



Aberturas y soportes



Etiquetas adhesivas opcionales para reciclaje



Cerradura de llave triangular

Kit de etiquetas adhesivas:



- Estructura de chapa galvanizada
- Pintada con polvo de poliéster negro mate (RAL 9005)
- Tres aberturas superiores de entrega
- Etiquetas adhesivas de colores para recogida selectiva incluidas (x 7 colores)
- Capacidad para 3 portabolsas
- Pies ajustables
- Etiquetas de vinilo pretaladradas opcionales (p. 75)



Cubo de basura 3 x 40 L

789340



BOB COLOR

LA SOLUCIÓN PERMANENTE PARA RECOGIDA DE RESIDUOS

Una gama de productos que nunca pasa de moda gracias a sus **formas minimalistas** y elegantes que la hacen imperecedera. Destaca por su **versatilidad**.

Se trata de nuestra gama de contenedores monomando para la recogida selectiva en **zonas interiores de tráfico medio**. Diseñados para disponerse en serie o en batería mediante un soporte de unión (vendido como accesorio aparte), los contenedores BOB permiten crear **islas de recogida funcionales y elegantes**. El cuerpo negro dominante se define por una **mezcla de diferentes colores de tapa**: gris, azul, amarillo, rojo, verde y marrón.

TODOS LOS CONTENEDORES PUEDEN **PERSONALIZARSE CON ETIQUETAS**

- ICONOS O TEXTO- QUE **IDENTIFIQUEN EL TIPO DE RESIDUO QUE SE VA A ALMACENAR**.


CARDBOB

NUESTRO PRIMER PAPELERA DE CARTÓN **100% RECICLABLE**

Nuestra primera línea CARDBOB de **cartón 100% reciclable**.

Puedes combinar la papelera con las tapas metálicas pintadas de tu color favorito y con **pegatinas preperforadas** para crear una colorida isla de reciclaje.

La papelera se puede personalizar en **3 colores Pantone (impresión flexográfica)**.




BOB COLOR

PAPELERA PARA LA RECOGIDA DE BASURAS



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



Variantes de color:



Composiciones modulares
Etiquetas adhesivas opcionales para clasificación



Marcos de colores para Bob y Cardbob:



42 L
Marco
304x200 mm
Apertura
210x105 mm



Contador
222x147 mm



60 L
Marco
355x235 mm
Apertura
210x105 mm



- Cuerpo y marcos de metal pintado
- Marcos de colores que pueden utilizarse para Bob y Cardbob
- Sistema porta bolsas integrado
- Gancho opcional para crear islas ecológicas (Código 790408)
- Opcionalmente, etiquetas de vinilo pretaladradas (pág. 75)



Soporte de conexión

790408




Soporte de conexión

	NEGRO	GRIS	BLU	AMARILLO	ROJO	VERDE	MARRONE
Corpo 42 L	790401						
Marco 42 L		790412	790415	790416	790417	790418	790414
Corpo 60 L	790402						
Marco 60 L		790432	790435	790436	790437	790438	790434

CARDBOB

PAPELERA PARA LA RECOGIDA DE BASURAS



Variantes de color:



Adhesivos de reciclaje
pueden adquirirse por separado



Composiciones modulares - Etiquetas adhesivas opcionales para reciclado



Marcos de colores para Bob e Cardbob, 42 L e 60 L - vedi pag. 58:



- Cartón 100% reciclable
- Marcos de colores que se pueden utilizar para Bob y Cardbob
- Etiquetas de vinilo pretaladradas opcionales
- Posibilidad de personalización gráfica



Cuerpo de cartón 42 L	801001
Cuerpo de cartón 60 L	801002
Etiqueta GENERICO	711900
Etiqueta PLASTICA	711901
Etiqueta CARTA	711902
Etiqueta VETRO	711903



GRISÚ

EL CONTENEDOR METÁLICO SEGURO, FUNCIONAL Y ELEGANTE

El contenedor metálico **GRISÚ** está diseñado con atributos especiales. Su diseño y características de **seguridad** lo hacen adecuado para su uso en entornos públicos como centros comerciales, tiendas, restaurantes y otros lugares de reunión.

La **certificación CNPP** clasifica el producto como **autoextinguible e ignífugo**. Esta normativa es especialmente importante en usos en los que la protección de los clientes y el personal debe ser especialmente vigilada y preservada.

La **base de goma** antiarañazos y la **tapa baja** pueden ayudar a evitar accidentes y daños en el suelo y las superficies circundantes.

Nuestro contenedor de incendios está diseñado para ser no sólo funcional, sino también estéticamente agradable. Su forma cilíndrica y su diseño compacto confieren elegancia al producto.



GRISÙ VIP

PAPELERA CON AUTOEXTINCIÓN



GRISÙ VIP - VERSIÓN "CLASSIC"



GRISÙ VIP COLOR - VERSIÓN "COLOR"



Variantes de color:



- Recipiente de metal con recubrimiento de polvo epoxi
- Tapa de acero inoxidable satinado o de metal pintado con borde rebajado (H 100 mm)
- Versión en color para montar
- Cabezal asfixiante para bloquear la propagación del fuego
- Base de goma a prueba de arañazos
- Certificado por el CNPP como producto autoextinguible y no propagador del incendio




GRISÙ VIP

Papelera metal negro cabeza inoxidable 50 L	770051
Papelera metal negro cabeza inoxidable 90 L	770052

GRISÙ VIP COLOR

	NEGRO	BLANCO	GRIS	BLU	AMARILLO	ROJO	VERDE
Corpo 50 L	770051	770053					
Tapa 50 L	770064	770067	770562	770565	770566	770567	770568
Corpo 90 L	770901	770903					
Tapa 90 L	770065	770068	770962	770965	770966	770967	770968



Principio de autoextinción
Autoextinción

GRISÙ

PAPELERA CON AUTOEXTINCIÓN



GRISÙ

Variantes de color:




GRISÙ COLOR

Variantes de color:



- Acero inoxidable satinado o metal con recubrimiento de polvo epoxi
- Cabezal asfixiante para bloquear la propagación del fuego
- Base de goma antiarañazos
- Versión SILVER 50 L con doble acabado de pintura simil acero inoxidable
- Certificado por el CNPP como producto autoextinguible y no propagador del incendio



Principio de autoextinción
Autoextinción

GRISÙ

	15 L	30 L	50 L	90 L	120 L
Papelera autoextinguible de acero inoxidable satinado	770000	770030	770010	770020	
Papelera negra autoextinguible	770001	770031	770011	770021	770041
Papelera gris autoextinguible	770002	770032	770012	770022	770042
Papelera autoextinguible. Doble pintura simil acero inox			772052		

GRISÙ COLOR

Papelera autoextinguible negro-gris	770014	770024			
Papelera negra-azul autoextinguible	770015	770025			
Papelera negra-amarilla autoextinguible	770016	770026			
Papelera autoextinguible negro-rojo	770017	770027			
Papelera negra-verde autoextinguible	770018	770028			

TRISÙ

ISLA ECOLÓGICA AUTOEXTINGUIBLE



- Isla ecológica compuesta por tres cubos de basura autoextinguibles
- Estructura metálica pintada con polvos epoxídicos
- Tapa autoportante para bloquear la propagación del fuego
- Vers. 50 certificado por el CNPP (autoextinguible y no propagador del incendio)



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



3x50 L ▶



590 mm
400 mm
1010 mm



Principio de autoextinción
Autoextinción

3x70 L ▶

840 mm
400 mm
1010 mm



Isla ecológica autoextinguible 3x50 L

770351

Isla ecológica autoextinguible 3x70 L

770371

GRISÙ MURALE

PAPELERA MURAL AUTOEXTINGUIBLE



- Recipiente metálico pintado con polvo epoxi
- Tapa metálica pintada con borde rebajado (H 100 mm)
- Cabezal asfixiante para bloquear la propagación del fuego
- Soporte metálico pintado para montaje en pared
- Certificado por el CNPP como producto autoextinguible y no propagador del incendio



50 L ▶

Ø 140 mm



590 mm
335 mm

Variantes de color:



Principio de autoextinción
Autoextinción



Papeleras mural autoextinguible negra 50 L

770211

Papeleras mural autoextinguible gris 50 L

770212

Papeleras blanca mural autoextinguible 50 L

770213

SLAIS

PAPELERA DE RECICLAJE



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP




12 L ▶

**SLAIS - 2 FLUX**

Cubos internos (6 L + 6 L)

12 L ▶

**SLAIS - 3 FLUX**

Cubos internos (6 L + 2 x 3 L)



Tapa divisoria (se vende por separado)

- Armazón de metal pintado de negro
- Tuerca anular extraíble para ocultar y cambiar fácilmente la bolsa
- Adecuada para habitaciones de hotel, camarotes de barco y oficinas
- **Versión 2-FLOW**
 - dos cubos de polipropileno de color extraíbles (6 L + 6 L)
- **Versión 3 FLUSHES**
 - cubos de polipropileno extraíbles de tres colores (6 L + 2 x 3 L)
 - tapa divisoria opcional con solapas moldeadas (PAPEL, ALIMENTOS, PLÁSTICO)



Papelera de reciclaje 12 L (6 + 6 L)

770146

Papelera de reciclaje 12 L (6 + 2x3 L)

770141

Tapa divisoria con solapas en relieve

770191

MULTIFLUX

CUBOS DE PEDAL PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS

2x12 L ▶



430 mm
382 mm
405 mm



Dos cubos internos

- Marco de acero inoxidable satinado que no deja marcas
- Tapa de polipropileno y acero inoxidable
- Sistema de cierre lento y silencioso de la tapa
- Apertura de flujo independiente (sólo Vers 3x15)
- Asas laterales para facilitar el desplazamiento
- Cubos interiores de polipropileno con asa
- Base antivuelco de ABS



3x12 L ▶



430 mm
382 mm
593 mm



Tres cubos internos

3x15 L ▶



430 mm
370 mm
585 mm



Cubos internos con asa

2x30 L ▶



636 mm
459 mm
495 mm



Abrir flujos separados

Cubo de pedal para reciclaje 2x12 L

106503

Papelera de pedal para reciclaje 3x12 L

106500

Cubo de pedal para reciclaje 2x30 L

106505

Cubo de pedal para reciclaje 3x15 L

112500

TRIFLUX

CARRO DE BOLSAS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS

3x110 L ▶



970 mm
420 mm
860 mm



Ruedas con freno



Ideal para reciclar

- Tubo metálico pintado de blanco
- Tres portaequipajes de 110 L
- Cuatro ruedas giratorias que no dejan marcas (2 con freno)
- Topes de goma antichoque



Carro portaequipajes metálico blanco 3 x 110 L

108010

STATION

PAPELERA PARA LA RECOGIDA DE BASURAS



STATION DUO 2 FLUX

2x50 L ▶



750 mm
450 mm

STATION TRIO 3 FLUX

3x35 L ▶



750 mm
450 mm

Etiquetas adhesivas de colores opcionales:



- Armazón de metal pintado y aro de acero inoxidable satinado

- **STATION DUO:**

- dos cubos interiores de acero galvanizado
- capacidad del cubo: 50 L / capacidad total: 100 L

- **STATION TRIO:**

- tres cubos interiores de acero galvanizado
- capacidad del cubo: 35 L / capacidad total: 105 L
- KIT opcional 5 etiquetas adhesivas de colores (REF. 701093)
- Base de goma



Papeleras negra con cubos de metal galvanizado 2x50 L

790840

Papeleras negra con cubos de metal galvanizado 3x35 L

790830

Kit de etiquetas adhesivas de colores (x5)


701093

CASPER

CONTENEDOR PARA RESIDUOS CLASIFICADOS



Etiquetas adhesivas de colores opcionales:



- Tapa y base de metal pintado
- Tubo de policarbonato transparente
- Disco absorbente en el fondo
- Control rápido del contenido
- Etiquetas autoadhesivas opcionales



Apertura

Contenedor verde 10 L	774500
Contenedor gris 10 L	774502
Etiqueta de batería usada	774510
Etiqueta de la bombilla	774511
Etiqueta de etiquetas	774512
Etiqueta de instrumento de escritura	774513
Etiqueta de cartucho de impresora inkjet	774514

BLOOM

CONTENEDOR MÓVIL "PLASTIC SECOND LIFE"



- Polipropileno 100% reciclable (segunda vida)
- Resistente a la intemperie, a los productos químicos y a los rayos UV
- Dos ruedas y tapa con apertura de 120°
- Asa de transporte trasera ergonómica integrada y 4 ganchos fijos para bolsas



Mango



4 ganchos para bolsas



Apilable



Ruedas y ejes premontados

80 L

110 L

780 mm
500 mm
450 mm

Ø 120 mm



Variantes de color:



GRIS-AZUL

GRIS-AMARILLO

GRIS-ROJO

GRIS-VERDE

Contenedor 100 L

720805

720806

720807

720808

BLOOM PUSH

CONTENEDOR PUERTA PUSH "PLASTIC SECOND LIFE"



- Polipropileno 100% reciclable (segunda vida)
- Resistente a la intemperie y a los productos químicos
- Dos ruedas y tapa de campana con apertura PUSH
- Asa de transporte trasera ergonómica integrada y 4 ganchos fijos para bolsas



Mango



4 ganchos para bolsas



Apilable



Ruedas y ejes premontados

100 L

110 L

950 mm
540 mm
490 mm

Ø 120 mm



Apertura PUSH



Gris-azul

Gris-amarillo

Gris-rojo

Gris-verde

Contenedor puerta PUSH 100 L

720905

720906

720907

720908

OFFICE 90

CONTENEDOR DE RECOGIDA SELECTIVA

90 L ▶



755 mm
510 mm
285 mm



835 mm
520 mm
295 mm



930 mm
520 mm
295 mm



90 L ▶



760 mm
520 mm
285 mm



RECIPIENTE PARA RECOGER VASOS



Tubos interiores de PVC rígido



Ocho aberturas por las que se pueden introducir las gafas. Un orificio más pequeño para las palas.



Acomoda hasta 1.600 gafas como máximo. **diámetro 70 mm**



Clips para unir cubos

- Cubo y tapas de polipropileno
- Cubo robusto de 90 L
- Amplia gama de tapas de colores para recogida selectiva
- Diseño compacto para facilitar su colocación en espacios reducidos



Cubo gris 90 L **102200**

Cubo de basura con tapa con asa 90 L **102203**

Cubo de basura con tapa con ranura azul 90 L **102205**

Cubo de basura con tapa de ranura amarilla 90 L **102206**

Cubo de basura con tapa agujero roja 90 L **102207**

Gettacarte con coperchio foro verde 90 L **102208**

Papelera con tapa basculante 90 L **102210**

Cubo con tapa para recoger vasos **102211**

Clip para unir cubos **102220**

OFFICE 60

CONTENEDOR DE RECOGIDA SELECTIVA

60 L ▶



580 mm
450 mm
310 mm



660 mm
450 mm
320 mm



780 mm
460 mm
330 mm



860 mm
470 mm
325 mm



150 mm
470 mm
325 mm



Ganchos para carros

DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP




- Cubo y tapas de polipropileno
- Cubo de 60 L con asas integradas
- Siete tipos de tapa diferentes en función de los residuos a manipular
- Diseño compacto para facilitar su uso en espacios reducidos
- Carro con ruedas para acoplar varios contenedores (opcional)
- Solución ideal para oficinas y hostelería

Cubo gris 60 L **114200**Carro de basura **114201**Ganchos de bloqueo del carro **114202**Cubo con tapa azul 60 L **114205**Cubo con tapa amarilla 60 L **114206**Cubo con tapa roja 60 L **114207**Cubo con tapa verde 60 L **114208**Cubo con tapa de apertura frontal gris 60 L **114210**Papelera con tapa de apertura frontal azul 60 L **114215**Papelera con tapa de apertura frontal amarilla 60 L **114216**

SLIM

CUBO DE PEDAL

- Polipropileno
- Sistema de apertura de la tapa metálica
- Portabolsas interior de plástico
- Versión de 60 L disponible en varios colores para recogida selectiva
- Se vende en paquete individual (montado) o múltiple (para montar)



Variantes de color:



	PAQUETE ÚNICO			ENVASES MÚLTIPLES		
	10 L	25 L	60 L	10 L	25 L	60 L
Cubo de pedal negro	909811			909810		
Cubo de pedal gris	909911	909926	909961	909910	909925	909960
Cubo de pedal gris-azul			909975			909965
Cubo de pedal gris-amarillo			909976			909966
Cubo de pedal gris-rojo			909977			909967
Cubo de pedal gris-verde			909978			909968

RIF BASIC

CUBO DE BASURA CON TAPA ABATIBLE

- Polipropileno de alta densidad
- Tapa basculante, útil como tope para bolsas
- Soporte de pared metálico opcional
- Se vende en envases múltiples (6 uds.)



Cubo basculante de color - 50 L

Ref. 779906 (pag. 44)
Soporte de pared 35 / 50 L

Variantes de color:



AZUL	AMARILLO	ROJO	VERDE
909055	909056	909057	909058

CLIPPY

PAPELERA "SECOND LIFE PLASTIC"



- Polipropileno (segunda vida) 100% reciclable
- Tapa con clip
- Diseño moderno, se adapta a todos los entornos
- Tapas disponibles en varios colores para fomentar la recogida selectiva de residuos



Variantes de color:



25 L

450 mm
400 mm

Cierre de clip

GRIS-AZUL	GRIS-AMARILLO	GRIS-ROJO	GRIS-VERDE
720205	720206	720207	720208

Papeleras de 25 L

DUCK

PAPELERA CON PUERTA DE 'PICO' EN 'SECOND LIFE PLASTIC'



- Polipropileno (segunda vida) 100% reciclable
- Resistente a la intemperie, a los productos químicos y a los rayos UV
- Puerta y tapa de pico basculante con mecanismo antiarañazos
- Tapa con bisagras reforzadas para una apertura de 270
- Cómoda asa ergonómica con bloqueo vertical



Variantes de color:



Puerta basculante



Empuñadura ergonómica



Vaciado de la toma



Apilable

35 L

520 mm
370 mm
370 mm

25 L

410 mm
370 mm
370 mm

GRIS-AZUL	GRIS-AMARILLO	GRIS-ROJO	GRIS-VERDE
720115	720116	720118	720119
720105	720106	720108	720109

Papeleras con puerta basculante 35 L


Papeleras con puerta basculante 25 L

STIK

ETIQUETAS AUTOADHESIVAS



- Etiquetas adhesivas de PVC pretaladradas con acabado brillante
- Aplicables en todo tipo de superficies, tanto de plástico como de metal
- Útiles para organizar eficazmente la recogida de residuos
- Aptas para uso en interiores y exteriores
- Otros colores y temas personalizables bajo pedido



	Genérico	Plástico	Papel	Vidrio	Húmedo
Etiqueta horizontal autoadhesiva 200x130 mm	701070	701071	701072	701073	701074
Etiqueta autoadhesiva vertical 205x295 mm	701050	701051	701052	701053	701054

STIK

ETIQUETAS AUTOADHESIVAS



- Etiquetas adhesivas preperforadas en vinilo blanco o negro mate
- Nuevas versiones con tecnología 3M
- Útiles para organizar eficazmente la recogida de residuos
- Aptas para uso en interiores y exteriores
- Otros textos, temas y colores personalizables bajo pedido



3M Tecnología 3M



ESCANEA EL
CÓDIGO QR Y OBSERVA
EL VIDEO TUTORIAL



STIK

ETIQUETAS AUTOADHESIVAS



Vinilo blanco o negro



Vinilo blanco o negro

Icono

GENERIC
PLASTICA
CARTA
VETRO
ORGANICO
RICICLABILE
NON RICICLABILE

GENERAL WASTE
PLASTIC
PAPER
GLASS
FOOD WASTE
RECYCLABLE
NON-RECYCLABLE



Vinilo blanco o negro



Vinilo blanco o negro


AUTRES DECHETS
PLASTIQUE
PAPIER
VERRE
COMPOSTABLE
RECYCLABLE
NON RECYCLABLE
EMBALLAGES

RESTMULL
PLASTIK
PAPIER
GLAS
BIOMÜLL
RECYCELBAR
NICHT RECYCELBAR


NEW

NEW

Altura de la letra: 45 mm. La longitud cambia según la palabra.



Medidas de la caja de iconos:



VINILO NEGRO

	ICON	ITA	ENG	FRA	DEU
Genérico (Negro)	711210	711300	711310	711320	711330
Plástico (negro)	711211	711301	711311	711321	711331
Papel (negro)	711212	711302	711312	711322	711332
Cristal (negro)	711213	711303	711313	711323	711333
Ecológico (negro)	711214	711304	711314	711324	711334
Reciclable (negro)	711216	711306	711316	711326	711336
No reciclable (Negro)	711217	711307	711317	711327	711337
Emballages (Negro)	NEW 711218			711328	

VINILO BLANCO

	ICON	ITA	ENG	FRA	DEU
Genérico (Blanco)	711200	711100	711110	711120	711130
Plástico (Blanco)	711201	711101	711111	711121	711131
Papel (blanco)	711202	711102	711112	711122	711132
Cristal (Blanco)	711203	711103	711113	711123	711133
Ecológico (Blanco)	711204	711104	711114	711124	711134
Reciclable (blanco)	711206	711106	711116	711126	711136
No reciclable (Blanco)	711207	711107	711117	711127	711137
Emballages (Blanco)	NEW 711208			711128	

GESTIÓN DE RESIDUOS
ESPACIOS INTERIORES

ZONAS
COMUNES





HOUDINI

PAPELERA PLEGABLE CON TAPA AUTOMÁTICA



Sensor de apertura de tapa



Controles de sensor en la tapa



- Cuerpo de acero inoxidable satinado antihuellas y tapa de ABS
- Diseño plegable para facilitar el montaje y desmontaje
- Funcionamiento por sensor
- Anillo porta bolsas de plástico
- Altura de los pies 16,5 cm
- Funcionamiento con 4 pilas AA (no incluidas)
- Embalaje a prueba de caídas



40 L

60 L

Papelera plegable con tapa automática

109240

109260

APOLLO

PAPELERA «PUSH» CON PEDAL

52 L ▶



880 mm
415 mm

690 mm
310 mm



Pedal de plástico con refuerzo metálico

- Acero inoxidable brillante
- Puerta de acero inoxidable con apertura mediante pedal
- Asas laterales para facilitar el movimiento
- Cubo interior galvanizado con asa
- Base de plástico ABS



Papelera con pedal de acero inoxidable brillante 52 L

106021

APOLLINO

PAPELERA «PUSH» CON PEDAL

40 L ▶



790 mm
360 mm

505 mm
323 mm



Pedales de plástico

- Acero inoxidable 201 cepillado que no deja marcas
- Puerta con apertura mediante pedal sin contacto manual
- Cabezal retráctil para acceder al cubo
- Cubo interior de acero galvanizado
- Base de plástico



Apertura y cubo interior

Papelera de acero inox 201 satinado que no deja marcas 40 L

112001

APOLLO

PAPELERA PUSH

52 L



Variantes de color:



- Acero inoxidable, acabado brillante o satinado
- Metal pintado con polvo epoxi
- Puerta de acero inoxidable con apertura de empuje
- Asas laterales para facilitar el movimiento
- Cubo interior galvanizado con asa
- Base de plástico ABS



Papelera de acero inoxidable cepillado 52 L **106031**

Papelera de acero inoxidable cepillado 52 L **106032**

Papelera empujar negro 52 L **106033**

APOLLINO

PAPELERA PUSH

40 L



Variantes de color:



- Acero inoxidable satinado o metal pintado
- Puerta de acero inoxidable con apertura de empuje
- Cabezal desmontable para acceder al cubo
- Cubo interior galvanizado con asa
- Base de goma



Papelera con cuerpo inox 50 L **106051**

Papelera con cuerpo negro y tapa inox 50 L **106053**

STORICO

PAPELERA PUSH

50 L



Variantes de color:



- Acero inoxidable brillante o metal pintado
- Apertura de la puerta de empuje con retorno automático
- Puerta de empuje de acero inoxidable
- Posibilidad de montaje en pared



Papelera con cuerpo negro 50 L **790057**

Papelera con cuerpo negro y cenicero 50 L **790457**

Papelera con cuerpo de acero inoxidable 50 L **790557**



Con cenicero

STORICO

PAPELERA BASCULANTE

50 L ▶



940 mm
240 mm
325 mm

Variantes de color:



- Acero inoxidable brillante o metal pintado
- Apertura de puerta basculante
- Puerta basculante de acero inoxidable



Papelera con tapa basculante negra 50 L **790063**

Papelera con tapa basculante inox 50 L **790563**

SWINGO

PAPELERA CON TAPA BASCULANTE

50 L ▶



Cilíndrico



720 mm
410 mm

60 L ▶



Oval



720 mm
390 mm
495 mm

- Marco de acero inoxidable con acabado pulido
- Tapa abatible de ABS
- Versión ovalada o cilíndrica
- Cubo interior de polipropileno con asa



Papelera con tapa Cilíndrica basculante inox 50 L **109777**

Papelera con tapa Oval basculante inox 60 L **109796**

BASCULINO

PAPELERA CON TAPA BASCULANTE

52 L ▶



720 mm
380 mm



Tapa basculante

- Acero inoxidable brillante
- Tapa basculante de acero inoxidable para facilitar su manejo
- Cubo interior galvanizado con asa
- Base de goma



Papelera con tapa basculante 52 L

606091

GRISÙ KRIL

PAPELERA TRANSPARENTE Y AUTOEXTINGUIBLE




80 L ▶

Ø 140 mm

110 L ▶

Ø 200 mm



Principio de autoextinción
Autoextinción

- Tapa y base de metal con recubrimiento de polvo epoxi
- Cuerpo de polimetilmetacrilato transparente
- Cabezal asfixiante para bloquear la propagación del fuego
- **Sistema antiterrorista, control rápido del contenido**
- Base de goma



Papelera ignífuga transparente 80 L

774021

Papelera transparente ignífuga 110 L

774041

STORICO KRIL

PAPELERA TRANSPARENTE



50 L ▶



930 mm
240 mm
330 mm

- Armazón de metal con recubrimiento de polvo epoxi
- Frontal y laterales de policarbonato transparente
- **Sistema antiterrorista, control rápido del contenido**
- Puerta de acero inoxidable de apertura rápida con retorno automático
- Montaje independiente o en pared (herrajes no incluidos)



Papelera transparente 50 L

774057



FLUXY

PORTASACO

110 L ▶



850 mm
550 mm
410 mm

- Bastidor tubular de acero blanco
- Cuatro pies de goma
- El saco se sostiene por tensión
- Placa de señalización neutra
- Se puede personalizar con etiquetas que se adquieren por separado (pag. 75)



Panel
250 x 20 x 190 mm



Saco de 110 L



Apertura 400x370 mm

Portabolsas metálico blanco 110 L

789123

Panel informativo de metal blanco neutro

789133

FLIP

CESTO BASCULANTE

7 L ▶



275 mm
200 mm

- Acero inoxidable AISI 304 brillante
- Tapa basculante
- Anillo tapón bolsa
- Ideal para uso hotelero



Tapa basculante



Cesto basculante - 7 L

906607

BOBBINO

CESTO

8 L ▶



345 mm
245 mm

- Marco de acero inoxidable brillante
- Anillo de cierre de la bolsa
- Cubo interior de plástico con asa
- Base de plástico



Cesto basculante - 8 L

906701

GETSI INOX

CESTO

11 L ▶



280 mm
230 mm

- Acero inoxidable
- Estética refinada
- Práctico y elegante

Variantes de color:



Cesto inox satinado - 11 L

103034

Cestino inox brillante - 11 L

103035

POIS

CESTO PERFORADO



14 L ▶



300 mm
240 mm

- Metal pintado con polvo epoxi
- Diseño perforado



Cesto negro perforado 14 L

770111

DOT

CESTO PERFORADO

13 L ▶



280 mm
220 mm

- Metal pintado con polvo epoxi
- Diseño perforado



Cesto perforado 13 L (envase individual)

150131

Cesto perforado 13 L (20 unidades x caja)

150531

PALACE

CESTO

13 L ▶



310 mm
230 mm

- Metal recubierto de polipiel negra
- Anilla de clip de acero inoxidable para el talón
- Base de ABS



Cesto de polipiel 13 L

103050

GETSI CLASSIC

CESTO

12 L ▶



305 mm
225 mm

Variantes de color:



- Metal pintado con polvo epoxi
- Base de plástico
- Fácil de vaciar y limpiar
- Ideal debajo del escritorio



Cesto blanco 12 L

103030

Cesto negro 12 L

103031

BIG

CENICERO-PAPELERA



50 L

60 L

400

755 mm
435 mm



Opción arena



- Acero inoxidable brillante con cubo interior de metal galvanizado con asa
- Cenicero y rejilla de metal negro
- Base de plástico
- Arena opcional (cod. 799640)
- Puede utilizarse en exteriores cubiertos



Cenicero-papelera de acero inox brillante 50 L **790610**

GRISÙ

CENICERO-PAPELERA AUTOEXTINGUIBLE



- Metal con recubrimiento de polvo epoxi
- Cenicero con rejilla (saco de arena de 1 kg incluido)
- Papelera con tapa autoextinguible
- Base de goma
- Puede utilizarse en exteriores cubiertos



30 L

100

815 mm
260 mm



50 L

250

810 mm
340 mm



90 L

300

970 mm
405 mm



	30 L	50 L	90 L
Cenicero-papelera negra	775031	775051	775091
Cenicero-papelera gris	775032	775052	775092

DOS

CENICERO-PAPELERA



19 L ▶




730 mm
265 mm



- Acero inoxidable brillante y metal pintado
- Cabezal ignífugo con bandeja cenicero
- Cubo de acero galvanizado opcional
- Base de polipropileno



Variantes de color:



Cenicero-papelera acero inox brillante 19 L

775020

Cenicero-papelera negro 19 L

775021

Cubo opcional

775029

QUADRO 27

CENICERO-PAPELERA



27 L ▶



710 mm
200 mm
300 mm



- Metal con recubrimiento de polvo epoxi
- Cenicero extraíble de acero inoxidable
- Cubeta interior del cenicero de acero galvanizado
- Cubeta interior opcional



Cenicero-papelera negro 27 L

790018

Cubo interior opcional

790001

MINI

CENICERO-PAPELERA



11 L ▶



100

600 mm
200 mm



- Acero inoxidable brillante
- Metal con recubrimiento de polvo epoxi
- Cenicero con rejilla negra
- Sin cubeta interior



Variantes de color:

Cenicero-papelera de acero inox brillante 11 L **790613**Cenicero-papelera negro 11 L **790113**

CÉNERE

CENICERO-PAPELERA



22 L ▶



30 L



100

650 mm
260 mm
260 mm



- Acero inoxidable brillante o metal con recubrimiento de polvo epoxi
- Cubo interior galvanizado de 22 L
- Cabezal ignífugo
- Junta para proteger los bordes de la abertura del cubo
- Base de plástico a prueba de arañazos



Variantes de color:

Cenicero-papelera de acero inox brillante 22 L **106011**Cenicero-papelera negro 22 L **106012**

Cenicero

MAXIPUSH

CONTENEDORES PUSH

- Polipropileno
- Puerta de apertura rápida
- Asas laterales integradas
- Cenicero de acero inoxidable en la versión de 120 L



120 L ▶



80 L ▶



Cenicero

Contenedor push con cenicero gris 120 L

114120

Contenedor push 80 L

114125

GABIPUSH

CONTENEDORES PUSH

- Polipropileno
- Apertura de puerta por empuje
- Asas integradas para facilitar el movimiento



110 L ▶



80 L ▶



Apertura

Contenedor push gris manganeso 110 L

102010

Contenedor push gris manganeso 80 L

102011

CUB

CONTENEDORES

- Polipropileno
- Asas laterales integradas
- Muy robusto y fácil de mantener



80 L ▶



685 mm
505 mm



615 mm
505 mm



610 mm
505 mm



Carrito

Contenedor gris 80 L con tapa plana	114100
Contenedor gris 80 L	114105
Contenedor gris 80 L con tapa de embudo	114110
Carrito	114115

BIRILLO

CONTENEDOR

45 L ▶



Ø 400 mm



490 mm
310 mm

- Cubo de polipropileno
- Se vende en paquetes de 4



Contenedor negro 45 L

102015

GRISÙ PLASTIC

CESTO DE PLÁSTICO IGNÍFUGO

- Polipropileno ignífugo (Clase V0 según UL 94)
- **Certificado por el CNPP**
- Ideal para habitaciones de hotel y oficinas



8 L ▶



295 mm
210 mm

14 L ▶



310 mm
210 mm
295 mm

Variantes de color:

Cesto ignífugo cilíndrico beige 8 L **114010**Cesto ignífugo cilíndrico negro 8 L **114011**Cesto ignífugo rectangular negro 14 L **114021**Cesto ignífugo rectangular gris 14 L **114022**

BASKET

CESTOS

12 L ▶



300 mm
280 mm

- Polipropileno negro, 100% reciclado
- Práctico y fácil de limpiar

ADVERTENCIA: algunos productos de plástico reciclado pueden presentar ligeras variaciones de color.



12 L ▶



285 mm
290 mm

- Cesta de polipropileno
- Práctico y fácil de limpiar

Variantes de color:

Cesto perforado blanco 12 L **906400**Cesto perforado negro 12 L **906401**Cesto perforado gris 12 L **906402**

9 L ▶



275 mm
235 mm

- Polipropileno negro, 100% reciclado
- Práctico y fácil de limpiar

ADVERTENCIA: algunos productos de plástico reciclado pueden presentar ligeras variaciones de color.


Cesto negro (paquete único) **907092**Cesto nero (16 pz/cartón) **907292**

CÉNERE PLAST

CENICERO-PAPELERA



25 L ▶



- Polipropileno
- Placa ignífuga




Cenicero-papelera polipropileno negro 25 L

710009

SAND

SACO DE ARENA



- Arena fina para ceniceros (1 kg)
- Asegura la rápida extinción del cigarrillo sin olores desagradables
- Recomendamos sustituir una vez a la semana



Saco de arena blanca 1 kg

799640

RAINBOW

RECOGEDOR CON MANGO



- Metal galvanizado o metal pintado
- La versión galvanizada se vende en paquetes de 12 unidades
- La versión monocolor se vende en paquetes de 12 unidades.
- La versión de colores surtidos se vende en paquetes de 12 unidades (3 unidades por color)



Variantes de color:



Recogedor galvanizado con mango largo 718270

Recogedor mixto con mango largo 718275

Pala azul con mango largo 718375

Pala amarilla con mango largo 718376

Pala roja con mango largo 718377

Pala verde con mango largo 718378

GESTIÓN DE RESIDUOS

ESPACIOS EXTERIORES

Esta área dedicada a la GESTIÓN DE RESIDUOS está orientada a soluciones para **ESPACIOS EXTERIORES**.

La clasificación en esta sesión se basa siempre en el **uso previsto** del producto mediante la identificación de las subcategorías **RECICLAJE SELECTIVO** y **ZONAS COMUNES**.

El apartado de **RECICLAJE SELECTIVO** incluye una cuidada oferta de estaciones de recogida selectiva de residuos de mobiliario urbano que favorecen la limpieza y el orden del entorno.


El subcapítulo **ZONAS COMUNES** tiene por objeto contribuir al decoro urbano mediante la presentación de papeleras para la recogida de residuos que se encuentran en contextos urbanos (parques, centros urbanos, aceras, jardines, etc.).





GESTIÓN DE RESIDUOS
ESPACIOS EXTERIORES

RECICLAJE SELECTIVO







TRYVIA

LOS PARQUES SON EL ALMA DE UNA CIUDAD: CONTENEDOR DE RECICLAJE SELECTIVO

Tryvia, el contenedor alado. Atractivo, colorido y llamativo. El contenedor de residuos Tryvia facilita la separación de residuos gracias a sus **flujos cilíndricos de chapa perforada** en forma de onda, que permiten adivinar el **tipo de residuo** que se va a depositar en su interior por el color y la perforación. Otro elemento destacado es la cerradura con llave, que permite un vaciado **seguro y cómodo**, impidiendo el acceso no autorizado. El estilo **alegre y curioso** en combinación con la **funcionalidad** dará matices alegres al entorno de destino. La nueva papelerera destaca por su diseño limpio y moderno, que se integra armoniosamente en la arquitectura urbana, contribuyendo a un entorno más decoroso y ordenado.



TRYVIA

PAPELERA EXTERIOR PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS

**3 FLUX****105 L**
(3 x 35 L)**4 FLUX****140 L**
(4 x 35 L)**Cenicero opcional****Variantes de color:**

Apertura de marquesinas



Base perforada

DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



- Acero con base de imprimación galvanizada + pintura de poliéster coloreada
- Base perforada para instalación en el suelo (obligatorio)
- Dos opciones: tres o cuatro contenedores (35 L cada uno)
- Toldos con tapa o cenicero (opcional REF: 789409)
- Composición de colores personalizable
- Cerradura con llave triangular



Contenedor exterior (3 chorros) - 105 L

789400xxx

Contenedor exterior (4 chorros) - 140 L

789401XXXX

Cenicero Tryvia

789409

STATION CITY

CENICEROS-PAPELERA PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS



- Acero galvanizado con acabado exterior de pintura epoxi
- Tres cubos internos galvanizados de 35 L cada uno (tot. 105 L)
- Cenicero asegurado con cadena de seguridad
- Cerradura de llave triangular
- Fijación obligatoria al suelo en 3 puntos
- Etiquetas de vinilo preperforadas opcionales (p. 75)



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



3 x 35 L



750

Ø 190 mm



Sistema de apertura

Ceniceros
Ø 190 x h 55 mm

1080 mm

490 mm

Cenicero-papelera para recogida dif. 3x35 L

776000



AMSTERDAM

ESTACIÓN DE RECICLAJE



3 FLUX

120 L
(3 x 40 L)



1120 mm
380 mm
725 mm



2 FLUX


120 L
(2 x 60 L)



1120 mm
380 mm
725 mm



Variantes de color:



Cerradura de llave triangular



Cenicero opcional
REF. 789390 (Pag. 115)



Soportes de alambre de
acero(3x40 L o 2x60 L)



Etiquetas de vinilo pretaladradas opcionales

DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



- Estructura de acero (espesor de la chapa 2 mm)
- Imprimación + pintura de poliéster gris manganeso (RAL 7021)
- Marcos de recogida coloreados (295 x 200 mm)
- Acomoda 3 o 2 portabolsas de alambre de acero (3x40 L o 2x60 L)
- Zócalo tubular 50x50 con posibilidad de fijación al suelo



GRIS AZUL AMARILLO ROJO VERDE MARRÓN

Estación de recogida separada 3 flujos (3x40 L) **789310**

Estación colectora separada 2 flujos (2x60 L) **789312**

Marcos de colores (295 x 200 mm) **789332 789335 789336 789337 789338 789339**



VERONA

LA PAPELERA CON UN DISEÑO COMPACTO Y ESENCIAL

Capacidad, funcionalidad y modernidad son las señas de identidad de nuestro contenedor de residuos compartimentado para la separación de residuos en zonas interiores y exteriores de tráfico medio y intenso. **VERONA** presenta un **diseño compacto y esencial**. El diseño de la base de la papelera consta de un cuerpo de estructura única fabricado en acero con tres o cuatro compartimentos que distinguen diferentes tipos de residuos soportados por diferentes soportes de alambre de acero, con una capacidad máxima total de 120 o 160 L. El contenedor VERONA permite crear una estación de recogida de características elegantes.




VERONA


PAPELERA PARA LA RECOGIDA DE BASURAS

VERONA
3 FLUX120 L
(3 x 40 L)1094 mm
326 mm
1018 mmVERONA PLUS
4 FLUX160 L
(4 x 40 L)1094 mm
376 mm
1018 mm

Medidas de apertura



Medidas de apertura



Cerradura de llave triangular

Cenicero opcional
REF. 789390 (Pag. .115)Soportes de alambre de acero
(3x40 L o 4x40 L)

Etiquetas de vinilo pretaladradas opcionales

DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



- Estructura de chapa galvanizada
- Pintada con polvo de poliéster (RAL 7021)
- 3 ó 4 aberturas de salida frontales, con tiras adhesivas de colores
- Acomoda 3 soportes de acero para sacos de alambre (3x40 L) - VERONA
- Acomoda 4 soportes de acero para sacos de alambre (4x40 L) - VERONA PLUS
- Zócalo tubular 50x50 con posibilidad de fijación al suelo
- Etiquetas de vinilo preperforadas opcionales (p. 75)

PRODUCTO
ÚTIL TAMBIÉN
EN ESPACIOS
INTERIORES

VERONA - Contenedor para separación de residuos 120 L (3x40 L)

789300

VERONA PLUS - Contenedor para separación de residuos negro 160 L (4x40 L)

789301

TONDO


TALONERAS CON TAPA



- Acero galvanizado con revestimiento de poliéster
- Correa trasera de neopreno
- Montaje en pared o poste



Variantes de color:



	AZUL	GRIS MANGANESO	VERDE	AMARILLO	ROJO
Portabolsas	601001	601002	601003	601004	601005
Portabolsas con tapa	601011	601012	601013	601016	601015

SOPORTE DE PARED Y ADAPTADORES PARA POSTE REDONDO (NO SUMINISTRADOS)

- Acero galvanizado con revestimiento de poliéster






Ayuda mural



Adaptador de poste redondo Ø 200 mm



Adaptador de poste redondo Ø 50/60 mm



Variantes de color:



Para instalar con:



	AZUL	GRIS MANGANESO	VERDE
Soporte de pared	601006	601007	601008
Adaptador para poste Ø 200 mm		601052	
Adaptador para poste Ø 50/60 mm		601057	

TONDO

POSTES, SOPORTES Y ACCESORIOS




• Acero galvanizado con revestimiento de poliéster



Poste para enterrar



Para instalar con:



GRIS MANGANESO


Poste para enterrar

601028

Poste en la base
para enganche simple



Para instalar con:




GRIS MANGANESO

Poste sobre base (acoplamiento simple)


601025

Poste con placa
para enganche simple

Variantes
de color:



Para instalar con:



GRIS MANGANESO

VERDE

Poste con placa (acoplamiento simple)

601038


601039

TONDO

POSTES, SOPORTES Y ACCESORIOS



• Acero galvanizado con revestimiento de poliéster

110
LPoste en la base para
acoplamiento doble / triple920 mm
680 mm
440 mmMontaje en poste para
acoplamiento doble150 mm
40 mm
80 mmMontaje en poste para
acoplamiento triple200 mm
160 mm

Para instalar con:



GRIS MANGANESO

Pértiga en la base para enganche doble o triple


601030

Soporte sobre pértiga para enganche doble

601062

Soporte sobre pértiga para enganche triple

601020T

N.B.: Aplicable
una rejilla por posteVariantes
de color:700 mm
410 mm

Panel informativo

320 mm
10 mm
260 mm

GRIS MANGANESO

VERDE

Rejilla para talonera

601082

601083

Panel informativo

601035

TRESPY

BANDEJA DE PLÁSTICO "SECOND LIFE"



110 L



850 mm
510 mm



Variantes de color:



Apertura y parada de
bolsas



Apilable

- HDPE (segunda vida) 100% reciclable
- Anillo de cierre de bolsa integrado
- Especialmente adecuado para la recogida selectiva
- Económico, práctico, versátil, ligero y fácil de usar
- Disponible en varios colores



	VERDE	GRIS	GRIS-AZUL	GRIS-AMARILLO	GRIS-ROJO	GRIS-VERDE
Bandeja de plástico 110 L	720503	720500	720505	720506	720507	720508

CONTIVIA 2

CONTENEDORES DE PLÁSTICO 2 RUEDAS


120 L ▼

240 L ▼

360 L ▼



Variantes de color:



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	PESO (Kg)	CARGA ÚTIL (Kg)
120 L	875 mm	927 mm	543 mm	480 mm	480 mm	200 mm	10,4 Kg	48 Kg
240 L	1007 mm	1062 mm	715 mm	557 mm	573 mm	200 mm	14,2 Kg	96 Kg
360 L	1010 mm	1098 mm	880 mm	601 mm	580 mm	200 mm	20 Kg	160 Kg

- Polietileno de alta densidad (HDPE) con protección UV
- Fabricado mediante el proceso de moldeo por inyección
- Absorbe los golpes, resiste los productos químicos y los grandes cambios de temperatura
- Eje de rueda de acero galvanizado
- Ruedas de goma Ø 200 mm, capacidad de carga 100 kg / rueda
- Cumple la norma DIN 30740 / EN 840
- Pedal opcional sólo para 120 L
- Anillo de tope de bolsa opcional para 120 L



Pedal opcional

Perfil reflector derecho **766941**Perfil reflectante izquierdo **766942**

	120 L	240 L	360 L
Contenedor gris	766610	766620	766630
Contenedor amarillo	766611	766621	766631
Contenedor azul	766612	766622	766632
Contenedor verde	766613	766623	766633
Contenedor marrón	766614	766624	766634
Contenedor blanco	766615	766625	
Pedal opcional	766900		
Anillo tope bolsa	766910		

CONTIVIA 4

CONTENEDORES DE PLÁSTICO 4 RUEDAS

660 L ▼

770 L ▼

1100 L ▼



Variantes de color:



		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	PESO (Kg)	CARGA ÚTIL (Kg)
	660 L	1130 mm	1215 mm	784 mm	1370 mm	880 mm	481 mm	45 Kg	270 Kg
	770 L	1275 mm	1355 mm	784 mm	1370 mm	880 mm	608 mm	47 Kg	310 Kg
	1100 L	1215 mm	1295 mm	1118 mm	1370 mm	850 mm	750 mm	58 Kg	450 Kg

- Polietileno de alta densidad (HDPE) con protección UV
- Fabricado mediante el proceso de moldeo por inyección
- Resistente a choques térmicos, impactos, corrosión y productos químicos
- Ruedas de goma Ø 200 mm
- Ruedas de goma de gran resistencia, 2 con freno
- Piezas metálicas galvanizadas resistentes a la corrosión
- Asas en 3 lados
- Conforme a DIN 30740 / EN 840
- Vaciado con sistema de peine o DIN Standard



Ruedas insonorizadas

Perfil reflector derecho	766941
Perfil reflectante izquierdo	766942

	660 L	770 L	1100 L
Contenedor gris	766640	766650	766660
Contenedor amarillo	766641	766651	766661
Contenedor azul	766642	766652	766662
Contenedor verde	766643	766653	766663
Contenedor marrón	766644	766654	766664

CONTIVIA BASIC 2

CONTENEDORES DE PLÁSTICO 2 RUEDAS

120 L ▼




240 L ▼



360 L ▼



Variantes de color:



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	PESO (Kg)	CARGA ÚTIL (Kg)
120 L	930 mm	875 mm	485 mm	550 mm	480 mm	355 mm	9 Kg	60 Kg
240 L	1070 mm	995 mm	655 mm	730 mm	580 mm	420 mm	13 Kg	116 Kg
360 L	1099 mm	1015 mm	880 mm	596 mm	-	-	15,5 Kg	160 Kg

- Polietileno de alta densidad (HDPE) con protección UV
- Absorbe los golpes, resiste los productos químicos y los grandes cambios de temperatura
- Tapa con abertura abatible y borde antifracción, alojamiento para alojamiento para microchips
- Ruedas de goma Ø 200 mm
- Cumple la norma DIN 30740 / EN 840
- Pedal + anillo de parada de bolsa opcional para 120 L y 240 L



Pedal opcional



Anillo tope talón

Perfil reflectante derecho 766941

Perfil reflectante izquierdo 766942

	120 L	240 L	360 L
Contenedor gris	720010	720020	720030
Contenedor amarillo	720011	720021	720031
Contenedor azul	720012	720022	720032
Contenedor verde	720013	720023	720033
Contenedor marrón	720014	720024	
Contenedor blanco	720015	720025	
Pedal + tope de bolsa opcional	720001	720002	

CONTIVIA BASIC 4

CONTENEDORES DE PLÁSTICO 4 RUEDAS

660 L ▼

770 L ▼


1100 L ▼



Variantes de color:




660 L | 770 L



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	PESO (Kg)	CARGA ÚTIL (Kg)
660 L	778 mm	1228 mm	1105 mm	1370 mm	1270 mm	1200 mm	40 Kg	310 Kg
770 L	778 mm	1365 mm	1243 mm	1370 mm	1270 mm	1200 mm	43 Kg	360 Kg
1100 L	1070 mm	1344 mm	1280 mm	1370 mm	1270 mm	1200 mm	50 Kg	510 Kg

1100 L



- Polietileno de alta densidad (HDPE) con protección UV
- Resistente al choque térmico, al impacto, a la corrosión y a los productos químicos
- Ruedas de goma Ø 200 mm
- Ruedas de goma de gran resistencia, 2 con freno
- Tapa plana con apertura abatible y labio de agarre
- Borde antigoteo, alojamiento para microchips
- Asas ergonómicas para su manipulación
- Tapa inferior para una limpieza e higienización adecuadas
- Conforme a DIN 30740 / EN 840



Kit de pedales opcional

Perfil reflector derecho 766941

Perfil reflectante izquierdo 766942

	660 L	770 L	1100 L
Contenedor gris	720040	720050	720060
Contenedor amarillo	720041	720051	720061
Contenedor azul	720042	720052	720062
Contenedor verde	720043	720053	720063
Kit de pedales opcional	720003	720004	720005

GESTIÓN DE RESIDUOS

ESPACIOS EXTERIORES

ZONAS COMUNES





FLORA

PAPELERA

- Armazón de acero estirado en frío y tratado cataforéticamente
- Doble tratamiento con pintura epoxi antioxidante
- Cubierta lateral de poliestireno resistente a los rayos UV
- Cubo interior de acero galvanizado con asas laterales
- Fondo perforado para facilitar el drenaje del agua
- Cierre triangular para asegurar la tapa
- Fijación al suelo de 4 puntos



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



40 L ▶



810 mm
410 mm
440 mm

60 L ▶



1060 mm
410 mm
440 mm

70 L ▶



850 mm
450 mm
450 mm

Cubo de basura cilíndrico de acero-poliestireno negro 40 L **110506**

Cubo de basura cilíndrico de acero-poliestireno negro 60 L **110501**

Papelera cuadrada acero-poliestireno negro 70 L **110516**



GRISÙ CITY


CENICERO-PAPELERA IGNÍFUGO



110 L ▶



1120 mm



Ø 190 mm



- Acero galvanizado con acabado exterior de pintura epoxi
- Cubo interior galvanizado de 110 L
- Tapa autoextinguible para evitar el inicio de incendios
- Cenicero asegurado con cadena de seguridad
- Fijación obligatoria al suelo en 3 puntos

Cenicero
Ø 190 x h 55 mmBase papelera
Ø 200 mm

Cenicero-papelera ignífugo 110 L

776001

DUBAI


CENICERO-PAPELERA



70 L ▶



900 mm



Ø 190 mm



- Cuerpo de acero galvanizado con acabado de pintura exterior
- Tapa de acero inoxidable AISI 430 satinado
- Tapa abatible con cenicero integrado
- Cubo interior galvanizado de 70 L
- Base para fijación al suelo en 3 puntos



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



Apertura de la tapa



Base

Cenicero-papelera 70 L

776002

GINEVRA

PAPELERA CON CENICERO

- Armazón de acero tratado por cataforesis
- Pintado con polvo epoxi para uso en exteriores
- Cubo interior de acero galvanizado con asa
- Cenicero y papeleras bloqueados por la puerta delantera
- Pies de apoyo de plástico
- Fijación al suelo en 2 puntos



Sistema de apertura y cubo interior


Variantes de color:



Cenicero-papeleras gris claro - gris oscuro 48 L	103015
Cenicero-papeleras gris manganeso 48 L	103017
Cenicero-papeleras gris claro - gris oscuro 24 L	103010
Cenicero-papeleras gris manganeso 24 L	103018

GINEVRA MURALE

CENICERO DE PARED



Cubeta interior

- Acero galvanizado con revestimiento epoxi
- Cubo interior de acero galvanizado con asa (1,5 L)
- Fijación mural en 4 puntos



Variantes de color:



Cenicero de pared gris claro - gris oscuro 1,5 L	103012
Cenicero de pared gris manganeso 1,5 L	103014



VERONA MURALE

CENICERO DE PARED

1,5 L
1000



241 mm
81 mm
175 mm



Cubeta interior 1,5 L



Etiqueta suministrada

- Chapa galvanizada pintada en gris manganeso (RAL 7021)
- Fijación mural en 3 puntos
- Posibilidad de fijación en Verona o Amsterdam
- Etiqueta adhesiva (símbolo del cigarrillo) suministrada en el embalaje



Cenicero de pared negro 1,5

789390

NIDO

CENICERO DE PARED

2 L
1000



170 mm
155 mm
170 mm

0,5 L
260



130 mm
93 mm
110 mm

Variantes de color:



- Acero inoxidable satinado o metal con recubrimiento de polvo epoxi
- Cabezal ignífugo
- Fácil vaciado inclinando el cenicero
- Montaje en pared (tornillería incluida)



Cenicero de pared inox satinado 0,5 L

106001

Cenicero de pared moteado de plata 0,5 L

106002

Cenicero de pared inox satinado 2 L

106003

Cenicero de pared moteado de plata 2 L

106004

BIRKIN MURALE

CENICERO DE PARED

5 L
3000



Ø 130 mm



Apertura trasera para vaciar

645 mm
180 mm

Variantes de color:



- Acciaio inox satinato o verniciato con polvere epossidica
- Griglia interna spegna-sigaretta
- Svuotamento tramite ribaltamento del posacenere
- Serigrafia frontale con simbolo sigaretta
- Fissaggio murale in 3 punti (viteria inclusa)



Cenicero de pared inox negro 5 L

108003

Cenicero de pared inox satinado 5 L

108004

BIRKIN EVO

CENICERO DE COLUMNA



4,6 L



2600

Ø 129 mm



1120 mm

289 mm



Cerradura con llave



Apertura



Cubo

- Acero inoxidable con recubrimiento de polvo epoxi
- Cubo interior con asa de acero inoxidable
- Abertura estrecha que limita la entrada de agua de lluvia
- Rejilla frontal que separa las colillas
- Pies de apoyo de plástico
- Se puede fijar al suelo en 4 puntos (tornillos no incluidos)



Cenicero de columna de acero inoxidable negro 4,6 L

108021

BIRKIN

CENICERO DE COLUMNA

4 L
2000

1000 mm
290 mm

Ø 130 mm



Ø 130 mm



Ø 130 mm



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



Cerradura con llave



Cubo



Base lastrada opcional

Base lastrada Ø 360 mm de plástico de 7,3 kg, con cubierta de acero inoxidable brillante, proporciona la máxima estabilidad al cenicero sin necesidad de fijarlo al suelo.

- Acero inoxidable cepillado o acero inoxidable con recubrimiento de polvo epoxi
- Cubo interior de acero inoxidable con asa (4 L)
- Frontal serigrafiado con el símbolo del cigarrillo
- Pies de apoyo de plástico
- Se puede fijar al suelo en 4 puntos



Variantes de color:



Cenicero de columna con forma de acero inoxidable negro 4 L **108006**

Cenicero de columna de acero inoxidable satinado 4 L **108007**

Cenicero de columna de acero inoxidable satinado 4 L **108009**

Base lastrada Ø 360 mm **103308**

SIRIO

PAPELERA

30 L ▶



1040 mm
470 mm
330 mm



- Marco de acero inoxidable brillante
- Base de acero inoxidable
- Cubo de 30 L (Ø 300 mm - h 390 mm)
- Vaciado por vuelco
- Fondo perforado para salida de líquidos
- Fijación obligatoria al suelo en tres puntos



Papelerera de acero inoxidable Brilliant 30 L

106061

LEM

PAPELERA

30 L ▶



1150 mm
350 mm
575 mm



Sistema de vaciado

- Calidad brillante de acero inox para uso en exteriores
- Cubo interior de acero galvanizado (30 L)
- Vaciado por vuelco
- Fondo perforado para salida de líquidos
- Fijación obligatoria al suelo en cuatro puntos



Papelerera de acero inoxidable Brilliant 30 L

106062

POLIS

PAPELERA



Poste para enterrar

35 L ▶



460 mm
340 mm



1200 mm
30 mm
55 mm



- Estructura de acero galvanizado
- Revestimiento protector de poliéster o transparente
- Vaciado por inclinación de la cesta
- Soporte elástico para bolsas
- Montaje en pared o poste



Variantes de color:



Papelerera de acero galvanizado, lacado transparente 35 L

778030

Papelerera de acero galvanizado, gris manganeso 35 L

778036

Papelerera verde de acero galvanizado 35 L

778037

Poste galvanizado

778031

MILUNA

PAPELERA



- Acero galvanizado con acabado de pintura de poliéster
- Fondo perforado para facilitar el drenaje del agua
- Soporte elástico para bolsas
- Fijación en poste o pared



Papeler gris manganeso 20 L

778051

Papeler gris manganeso 40 L

778061

Poste gris manganeso

778011

PIVO

PAPELERA



- Acero galvanizado pintado en poliéster
- Vaciado por vuelco de la cesta
- Fondo perforado para facilitar el drenaje del agua
- Montaje en pared o poste
- Soporte elástico para bolsas

Soporte de fijación
Cenicero Nest (pag. 115)

Fácil sistema de vaciado

Soporte opcional para fijación
modelo rectangular de pared

Variantes de color:



Papeler cilíndrica 22 L

GRIS MANGANESO

778001

VERDE

778002

Papeler rectangular 24 L

778021

Poste para papeler

778011

Soporte de pared para modelo rectangular

778025

Soporte de fijación para cenicero Nido

778026

SNUPY

DISPENSADOR DE BOLSAS PARA EXCREMENTOS DE PERRO



- Acero inoxidable o galvanizado en caliente; acabado satinado o pintado con epoxi
- Orificio frontal para dispensar bolsas; (capacidad máxima: 600 bolsas)
- Cierre con llave triangular
- 2 adaptadores de acero inoxidable AISI 304 para montaje en poste de Ø 60 mm (opcional)
- Poste (Ø 60 mm - h 230 cm) + rótulo opcional



	VERDE	INOX SATINADO	INOX AISI 304
Dispensador de bolsas	103071	103070	
Par de adaptadores de fijación a poste Ø 60 mm			103077
Poste verde h 230 cm	103076		
Panel de señalización	103078		

BOLSAS PARA EXCREMENTOS



Apertura

- Polietileno de alta densidad
- Recarga de 100 bolsas
- Caja de 10 recambios (total 1000 unidades)

Bolsas de HDPE para excrementos de perro 103075

CLASSIC

PAPELERA

50 L ▶



790 mm
248 mm
440 mm

Poste para enterrar



1200 mm
60 mm

- Polipropileno (PP)
- Resistente a los rayos UV, al calor, al frío y a los productos químicos
- Placa de extinción de cigarrillos de acero inoxidable
- Fondo perforado para facilitar el drenaje del agua
- Vaciado desenganchando la bandeja recoge gotas
- Mástil de acero galvanizado opcional (Ø 60 mm - H 1200 mm)



Vaciado desenganchando la papelera



Variantes de color:



Papelera polipropileno verde 50 L

102050

Papelera polipropileno gris 50 L

102051

Poste de acero galvanizado

778016



HIGIENE

HIGIENE PARA MEDIAL ES LA APLICACIÓN DE MEDIDAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA SALVAGUARDAR EL MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA EN LOS ENTORNOS DE VIDA Y DE TRABAJO.

Los aspectos clave que constituyen la base de la higiene en nuestra industria son la limpieza y desinfección de superficies, la gestión de residuos y sustancias no deseadas y contaminantes, el control de plagas de insectos y el mantenimiento y cuidado de los equipos personales y ambientales.

MEDIAL **ofrece soluciones que ayudan a las personas en la limpieza, gestión, control y mantenimiento de espacios comunes higiénicos** (baños, hoteles, oficinas, etc.).

Dentro de este sombrero introductorio, Medial identifica **cuatro secciones** principales que guían la elección del producto adecuado según las diferentes necesidades: **DISPENSADORES y ACCESORIOS DE HOTEL, SECAMANOS & SECAPELOS, CUIDADO PERSONAL y MEJORA DEL AMBIENTE.**







HIGIENE

DISPENSADORES Y ACCESORIOS DE HOTEL

P. 126

LÍNEA **SUPERB 2.0** **P. 129**

LÍNEA **BRINOX** **P. 132**

LÍNEA **PURA** **P. 139**

LÍNEA **NOIR** **P. 142**

LÍNEA **BASICA** **P. 146**

LÍNEA **STILECO** **P. 152**

LÍNEA **WAVE E WAVE²** **P. 154**

PORTARROLLOS **INDUSTRIALES** **P. 158**

ACCESORIOS DE **BAÑO** **P. 163**

SECAMANOS Y SECAPELOS

P. 170

SECAMANOS **ELÉCTRICOS** **P. 172**

SECAPELOS **ELÉCTRICOS** **P. 190**

CUIDADO PERSONAL

P. 198

PROTECCION **PERSONAL** **P. 201**

PRIMEROS **AUXILIOS** **P. 206**

CONSUMIBLES **P. 209**

MEJORA DEL AMBIENTE

P. 212

DIFUSORES **DE PERFUME** **P. 216**

HIGIENIZACION **DEL AMBIENTE** **P. 225**

CONTROL **DE INSECTOS** **P. 230**

ESTERILIZACION **DE CUCHILLERIA** **P. 235**

ESTACIONES DE **HIGIENE** **P. 236**

HIGIENE

DISPENSADOR Y ACCESORIOS DE HOTELES







SUPERB 2.0

LA EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA SUPERB CON TRATAMIENTO ANTIHUELLAS

Dispensadores vanguardistas, ricos en detalles técnicos y soluciones funcionales para un estilo innovador que tiene su origen en la hábil **fusión de materiales de acero inoxidable y termoplásticos**. Perfiles sólidos diseñados para durar. Formas suaves y envolventes que caracterizan el diseño teniendo en cuenta el gusto y la contemporaneidad de los cuartos de baño modernos. Descubra todos los accesorios y nuevas soluciones de la gama de accesorios de baño **SUPERB 2.0**.



SUPERB 2.0



SUPERB 2.0

DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL (400 HOJAS PLEGADAS EN C, Z, V)

- Base en ABS y tapa en acero inoxidable AISI 304 satinado **con tratamiento antihuellas**
- Distribución «hoja a hoja» optimizada
- Adaptador extraíble para todo tipo de papel



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



400 F ▶



C, Z, V

376 mm
140 mm
286 mm



Punto de extracción



Adaptador

Dispensador de toallas de papel 400 hojas (c,z,v)

105865

SUPERB 2.0

DISPENSADORES DE JABÓN (LÍQUIDO/ ESPUMA)

- Base en ABS y tapa en acero inoxidable AISI 304 satinado con **tratamiento antihuellas**
- Depósito de plástico de 1 L con tapa extraíble para facilitar el llenado
- Para jabón líquido (sin microgránulos) o jabón en espuma
- Sistema de dosificación "PUSH"



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



1 L ▶



260 mm
95 mm
118 mm



Punto de suministro



Depósito con tapa extraíble

Dispensador de jabón líquido 1 L

105880

Dispensador de jabón de espuma 1 L

105885

COMPLETA LA GAMA CON:

MILUNA

CUBO DE BASURA DE PARED

20 L ▶ Ref. 773036

40 L ▶ Ref. 773046

Ver p. 38

20 L ▶



40 L ▶



SUPERB 2.0

DISPENSADOR DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO (400 M)

- Base de ABS y tapa de acero inoxidable AISI 304 satinado con **tratamiento antihuellas**
- Para rollos de hasta 400 m (Ø máx. del rollo 290 mm)
- Husillo de plástico Ø 32 mm con freno
- Adaptador para husillo Ø 70 mm
- Fácil corte del papel por tres lados



400 M ▶



329 mm
133 mm
265 mm

DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



Mandril con freno



Tres cuchillas corta-papeles

Dispensador de rollos de papel higiénico 400 m

105855

SUPERB 2.0

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO INTERCALADO

- Base en ABS y tapa en acero inoxidable AISI 304 satinado con **tratamiento antihuellas**
- Boca de salida para papel en plástico
- Distribución hoja por hoja para una higiene máxima



500 F ▶



227 mm
135 mm
146 mm

DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



Punto de extracción



Papel intercalado

Dispensador de papel higiénico intercalado 500 hojas

105870



LÍNEA BRINOX Y PURA

Superficies brillantes, ángulos agudos y detalles llamativos. Las líneas **Brinox** y **Pura** son sinónimo de **precisión, robustez y pasión** por el acero inoxidable y el acero con recubrimiento de polvo epoxi blanco. Dos gamas llenas de soluciones inspiradas en el minimalismo del diseño moderno, en las que **funcionalidad y elegancia** se unen para satisfacer los gustos y necesidades de una clientela atenta a la **estética** y la **calidad** de sus accesorios de baño.



BRINOX



BRINOX

DISTRIBUCIÓN DE TOALLAS DE PAPEL (200-400 HOJAS PLEGADAS C, Z | 500 HOJAS PLEGADAS C, Z, V)

- Acero inoxidable AISI 430 brillante o AISI 304, acabado brillante o satinado
- Para 200/400 hojas de papel toalla, plegado en C o Z
- Para 500 hojas de papel de toalla plegado en C, Z o V



500 F



400 mm
125 mm
280 mm



400 F



350 mm
102 mm
280 mm



200 F



250 mm
102 mm
280 mm



Distr. de papel secamanos de acero inox AISI 430 brillante

200 F	400 F	500 F
105011	105016	
105012	105017	105015
105013	105019	

Distr. de papel secamanos de acero inox AISI 304 brillante

Distr. de papel secamanos de acero inox AISI 304 satinado

BRINOX SENSOR

MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE JABÓN LÍQUIDO/GEL, SHOULD, LÍQUIDO HIDROALCOHÓLICO EN SPRAY

- Acero inoxidable AISI 304, con acabado pulido o satinado
- Depósito de llenado de plástico de 1 L
- Versión para jabón líquido (sin microgránulos) o gel hidroalcohólico
- Versión para jabón en espuma
- Versión para soluciones hidroalcohólicas líquidas
- Sistema dispensador automático con sensor de infrarrojos
- Alimentación: 4 pilas "AA" de 1,5 V (no incluidas)
- Alimentación 110-240 V / 6 V (no incluida)
- **Instalación a una distancia mínima de 30 cm del lavabo**




1 L ▶

Flüssiger Sapon / Gel hidroalcolico

Jabón de espuma

Pulverizador
líquido hidroalcohólico



Alimentación

104950

Disp. automáticos de jabón líquido/gel hidroalcohólico

Disp. automáticos de jabón en espuma

Disp. automáticos de spray hidroalcohólico líquido

**INOX AISI 304
BRILLANTE**

104530

**INOX AISI 304
SATINADO**

104531


104533

104535

BRINOX

DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO

0,5 L ▶



← Sistema "pull"

- Acero inoxidable AISI 304, con acabado pulido o satinado
- Depósito de llenado de plástico de 0,5 L
- Para todo tipo de jabón líquido, excepto microgránulos
- Sistema dispensador "pull"



Disp. de jabón líquido de acero inox AISI 304 brillante

104036


Disp. de jabón líquido de acero inox AISI 304 satinado

104037

BRINOX

DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO

1,2 L ▶



- Acero inoxidable AISI 304, con acabado pulido o satinado
- Depósito de llenado de plástico de 1,2 L
- Para todo tipo de jabón líquido, excepto microgránulos
- Sistema dispensador "pull" o en codo (mod. Hospital)



Dispensador "Pull" Acero inoxidable AISI 304 pulido **105036**

Dispensador "Pull" Acero inoxidable AISI 304 satinado **105037**

Dispensador "Codo" de acero inoxidable AISI 304 pulido **105038**

Dispensador "codo" de acero inoxidable AISI 304 satinado **105039**

BRINOX

DISPENSADOR DE JABÓN DE ESPUMA

1,2 L ▶



- Acero inoxidable AISI 304, con acabado pulido o satinado
- Recipiente de plástico de 1,2 L para jabón en espuma
- Sistema dispensador "Pull"



Disp. de jabón de espuma de acero inox AISI 304 brillante **104030**

Disp. de espuma de jabón de acero inox AISI 304 satinado **104031**


BRINOX

DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO

1,2 L ▶



0,8 L ▶



- Acero inoxidable AISI 304, con frontal satinado y laterales pulidos
- Depósito fundido de 0,8 L o 1,2 L
- Para todo tipo de jabón líquido, excepto microgránulos
- Sistema dispensador "Push"



Disp. de jabón líquido acero inoxidable AISI 304 - 0,8 L **105031**

Disp. de jabón líquido acero inoxidable AISI 304 - 1,2 L **105032**

BRINOX

DISTRIBUIDOR CARTA IGIENICA EN ROTOLO (200 M / 400 M)

- Acero inoxidable AISI 430 brillante o AISI 304, acabado brillante o satinado
- Para rollos de 200 m (Ø máx. del rollo 230 mm) o 400 m (Ø máx. del rollo 300 mm)
- Husillo rectangular de acero inoxidable para limitar el consumo de papel
- Diagonal del husillo: 55 mm
- Cuchillas de tres lados para cortar fácilmente el papel


200 M ▶

Ø max
230 mm


400 M ▶

Ø max
300 mm



Mandril


3 cuchillas para
cortar papel

	200 M	400 M
Dispensador de papel higiénico Inox AISI 430 brillante	105001	105006
Dispensador de papel higiénico Inox AISI 304 pulido	105002	105007
Dispensador de papel higiénico Inox AISI 304 satinado	105003	105009

BRINOX

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO INTERCALADO (250 / 500 HOJAS)

- Acero inoxidable AISI 430 brillante o AISI 304, acabado brillante o satinado
- Para papel higiénico intercalado
- Capacidad: 250 hojas - SIMPLE, 500 hojas - DOBLE


250 F ▶

Único


500 F ▶

Doble



	250 F	500 F
Dispensador de papel higiénico Inox AISI 430 brillante	105024	105029
Dispensador de papel higiénico Inox AISI 304 pulido	105021	105026
Dispensador de papel higiénico Inox AISI 304 satinado	105023	105028

BRINOX

ESCOBILLERO



- Acero inoxidable AISI 304, pulido o satinado
- Bandeja de recuperación de líquidos de plástico
- Independiente o de pared

Escobillero de pie en acero inox AISI 304 brillante **130820**

Escobillero de acero inox AISI 304 satinado **130821**

Escobillero de pared en acero inox AISI 304 brillante **130822**

Escobillero de pared en acero inox AISI 304 satinado **130823**

TOP

ESCOBILLERO



- Acero inoxidable AISI 304, pulido o satinado
- Bandeja de recuperación de líquidos de plástico
- Base de plástico

Escobillero de acero inox AISI 304 brillante **101811**

Escobillero de acero inox AISI 304 satinado **101812**

BASIC METAL MURAL

ESCOBILLERO MURAL



- Acero inoxidable brillante o satinado
- Bandeja recoge gotas de plástico
- Fijación mural en 2 puntos

Escobillero de acero inoxidable brillante **101802**

Escobillero de acero inoxidable cepillado **101807**

BASIC METAL

ESCOBILLERO



- Acero inoxidable brillante o satinado
- Bandeja recoge gotas de plástico

Escobillero de acero inoxidable brillante **101800**

Escobillero de acero inoxidable cepillado **101805**

COMPLETA LA GAMA CON UNA LÍNEA DE ACCESORIOS DE BAÑO:

KATY

Ver p. 164-165

BRINOX

DISPENSADOR DE BOLSAS DE PLÁSTICO



137 mm
25 mm
98 mm

- Acero inoxidable AISI 304, pulido o satinado
- Pared o encimera
- Utiliza bolsas de HDPE (cod. 799002)



Distrib. de bolsas de plástico de acero inox AISI 304 brillante **130006**

Distrib. bolsas plástico en acero inox AISI 304 satinado **130007**

DISPENSADOR DE BOLSAS DE PAPEL HIGIÉNICO



280 mm
40 mm
130 mm

- Acero inoxidable AISI 304, pulido o satinado
- Utiliza bolsas de papel (14x28 cm - código 99096)



Distrib. bolsas de papel en acero inox AISI 304 brillante **105053**

Distrib. bolsas de papel de acero inox AISI 304 satinado **105055**

DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL



316 mm
47 mm
215 mm

- Acero inoxidable AISI 304, pulido o satinado
- Utilizar papel higiénico (cod. 109114 -109118)



Distrib. bolsas de papel en acero inox AISI 304 brillante **105050**

Distrib. bolsas de papel de acero inox AISI 304 satinado **105052**

PORTAPAÑUELOS CUADRADO



126 mm
126 mm
126 mm

- Acero inoxidable AISI 304, pulido o satinado
- Tamaño máx. de la caja (AnxPrxAl): 12x12x12 cm
- Independiente o de pared



Portapañuelos de acero inox AISI 304 brillante **105057**

Portapañuelos de acero inox AISI 304 satinado **105058**

SOPORTE PARA PAÑUELOS Y/O GUANTES



75 mm
137 mm
260 mm

- Acero inoxidable AISI 430, pulido o satinado
- Tamaño máx. de la caja (AnxPrxAl): 25x13x7 cm
- Independiente o de pared
- Almohadillas protectoras de goma en la base



Portapañuelos acero inoxidable AISI 430 brillante **105051**

Portarrollos de acero inoxidable AISI 430 satinado **105056**

Soporte para pañuelos/guantes acero inox AISI 430 brillante **105054**

COMPLETA LA GAMA CON:

BRINOX

CONTENEDOR DE BOLSAS HIGIÉNICAS

Inox AISI 304 satinado
30 L ▶ Ref. 789080

Ver p. 36

30 L ▶



COMPLETA LA GAMA CON:

BRINOX

PAPELERA CON TAPA A PRESIÓN

Inox AISI 304 brillante
25 L ▶ Ref. 110520
Inox AISI 304 satinado
25 L ▶ Ref. 110521

Ver p. 36

25 L ▶



COMPLETA LA GAMA CON:

STORICO

PUSH PAPELERA

Inox brillante
50 L ▶ Ref. 790557

Ver p. 80

50 L ▶



COMPLETA LA GAMA CON:

STORICO

PAPELERA BASCULANTE

Inox brillante
50 L ▶ Ref. 790563

Ver p. 81

50 L ▶



COMPLETA LA GAMA CON:

BOB

PAPELERA

Inox brillante
25 L ▶ Ref. 773001
Inox satinado
25 L ▶ Ref. 773006

Ver p. 37

25 L ▶



COMPLETA LA GAMA CON:

BOB BASIC

PAPELERA

Inox brillante
25 L ▶ Ref. 773002
Inox satinado
25 L ▶ Ref. 773007

Ver p. 37

25 L ▶



COMPLETA LA GAMA CON:

BRINOX

CUBO DE BASURA MURAL

Inox AISI 304 brillante
10 L ▶ Ref. 105062
Inox AISI 304 satinado
10 L ▶ Ref. 105063

Ver p. 37

10 L ▶



COMPLETA LA GAMA CON:

BIN PLUS

CUBO DE PEDAL

Inox brillante
5 L ▶ Ref. 112055
Inox satinado
5 L ▶ Ref. 112059

Ver p. 39

5 L ▶



PURA



PURA

DISTRIBUCIÓN DE TOALLAS DE PAPEL (400 HOJAS DOBLADAS C, Z)

400 F ▶



350 mm
102 mm
280 mm



- Metal con recubrimiento de polvo epoxi blanco
- Para 400 hojas de toallas de papel, plegadas en C o Z



Dispensador de toallitas de papel metálico blanco

105018

PURA

DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO

1,2 L ▶



320 mm
110 mm
100 mm

← Sistema "pull"

- Metal pintado de blanco con polvo epoxi
- Bote de plástico de 1,2 L
- Para todos los tipos de jabón, excepto microgránulos
- Sistema dispensador "pull"



Dosificador de jabón líquido metal blanco

105035

PURA

DISPENSADOR DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO (400 M)


400 M ▶

Ø max
300 mm

320 mm
130 mm
310 mm



Vers. "Essential"



Mandril



3 cuchillas para cortar papel

- Metal con recubrimiento de polvo epoxi blanco
- Para rollos de hasta 400 m (Ø máx. del rollo 300 mm)
- Eje metálico rectangular para limitar el consumo de papel
- Diagonal del eje: 55 mm
- Cuchillas en tres lados para cortar fácilmente el papel



Distrib. papel higiénico rollo blanco 400 M (Esencial) **105008**

Distrib. papel higiénico rollo blanco 400 M (Esencial) **105608**

PURA

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE INTERCALÉ (500 FEUILLES)

500 F



Doble

270 mm
120 mm
133 mm



- Metal con recubrimiento de polvo epoxi blanco
- Para papel higiénico intercalado
- Capacidad: 500 hojas



Disp. de papel higiénico intercalado metal blanco **105027**

PURA

PORTA-MOSTRADORES



- Metal pintado de blanco
- Bandeja de plástico



380 mm
98 mm

Escobillero metálico blanco

101801

COMPLETA LA GAMA CON:

PURA

PAPELERA MURAL

10 L ▶ Ref. 105061

Ver p. 37

10 L ▶



MILUNA

PAPELERA MURAL

20 L ▶ Ref. 773033

40 L ▶ Ref. 773043

Ver p. 38

20 L 40 L ▶





LÍNEA NOIR Y BASICA

Las líneas **NOIR** y **BASICA** ofrecen un surtido completo y coordinado de accesorios diseñados para garantizar los más altos niveles de higiene en aseos públicos y privados. Los accesorios de la línea están fabricados en **ABS negro o blanco**, un material **robusto, duradero y fácil de limpiar**. Otra característica distintiva es el grosor de las tapas, que se ha aumentado para dotar a los productos de una mayor **resistencia estructural**. Gracias a su diseño sobrio y esencial, los accesorios de las líneas NOIR y BASICA armonizan perfectamente con cualquier espacio de baño. Todo ello sin renunciar a la funcionalidad: las formas redondeadas y fluidas están pensadas para dotar a los productos de ergonomía y máximo confort para el usuario. También son la expresión de la máxima flexibilidad de diseño, con una gama de más de 30 productos entre los que elegir la solución que mejor se adapte a las necesidades de la estancia que se vaya a acondicionar.



NOIR



NOIR

DISTRIBUCIÓN DE TOALLAS DE PAPEL (400 HOJAS PLEGADAS C, Z, M | 500 HOJAS PLEGADAS C, Z, M, V)

- Base de ABS plateado y cubierta de ABS negro
- Para toallas de papel plegadas en C, Z o M - 400 hojas
- Para papel de toalla plegado en C, Z, M o V - 500 hojas



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP 

500 F ▶



380 mm
128 mm
278 mm



400 F ▶



340 mm
92 mm
250 mm



Dispensador de toallitas de papel ABS negro

400 F	500 F
104220	104226

NOIR

DISTRIBUIDORES DE JABÓN (LÍQUIDO / ESPUMOSO)

- Base de ABS plateado y tapa de ABS negro
- Bote de recambio de plástico de 0,5 L, 0,75 L y 1 L
- Para todos los tipos de jabón excepto microgránulos (Ref. 104240, 104241)
- Para jabón en espuma (Ref. 104245)
- Sistema de dispensación "push" antigoteo



1 L ▶



275 mm
105 mm
110 mm

0,5 L ▶



209 mm
93 mm
101 mm

0,75 L ▶



210 mm
98 mm
114 mm

DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



Sistema push



Ventana de control

Dosificador de jabón líquido ABS negro - 0,5 L **104240**

Dosificador de jabón líquido ABS negro - 1 L **104241**

Dosificador de jabón líquido ABS negro - 0,75 L **104245**

NOIR

DISTRIBUIDOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ROLLOS (200 M / 400 M)

- Base en ABS argento y tapa en ABS nero
- Mini jumbo: mandril Ø 45 mm (rodillo Ø máx 255 mm)
- Maxi jumbo: mandril Ø 45 y 70 mm (Ø rodillo máx. 300 mm)



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



MINI JUMBO

200 M ▶



294 mm
120 mm
282 mm

MAXI JUMBO

400 M ▶



355 mm
137 mm
347 mm

Disp. de papel higiénico rollo ABS negro 200 M **104201**

Disp. de papel higiénico rollo ABS negro 400 M **104205**

NOIR

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE INTERCALÉ (250 / 500 FEUILLES)

- Base de ABS plateado y cubierta de ABS negro
- Capacidad 250 hojas (o 1 rollo estándar) o 500 hojas (o 2 rollos estándar)
- También puede contener rollos de papel higiénico estándar



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP




Distr. de papier hygiénique intercalaire en ABS noir - 500 F **104256**

Distr. de papier hygiénique intercalaire en ABS noir - 250 F **104257**


NOIR

PORTAPAÑUELOS CUADRADO



NOIR

PORTAPAÑUELOS RECTANGULAR



NOIR

ESCOBILLERO



- Base y tapa en ABS negro
- Para envases de 11,5x11,5x12 cm
- Independiente o montado en la pared

Caja de pañuelos ABS negra **130020**

- Base y tapa en ABS negro
- Para envases de 24,5x13,5x5,5 cm
- Independiente o de pared

Caja de pañuelos ABS negra **130005**

- Mango y cuerpo de ABS plateado en ABS negro
- Montaje en suelo o pared

ABS negro **104280**

ABS negro **104282**

NOIR

DISTRIBUTEUR DE SACS DE TOILETTE EN PLASTIQUE

137 mm
25 mm
98 mm



- Base y tapa de ABS negro
- Para bolsas de plástico dim. (AnxPrxAl): 8,7x2x12,4 cm
- Utiliza bolsas de HDPE (cod. 799002)
- Independiente o montado en la pared (tornillería incluida)



ABS negro distribución de bolsas de plástico

130004

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE

290 mm
54 mm
140 mm



- Base y tapa de ABS negro
- Utiliza bolsas de papel dim. (AnxAl): 12x28 cm (cod. 99096)



ABS negro distribución de bolsas de papel

130017

DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES EN PAPIER

290 mm
57 mm
235 mm



- Base y tapa de ABS negro
- Tamaño máximo de la caja (AnxPrxAl): 19,5x4x25 cm
- Usar tapa de papel higiénico cod. 109114 o 109118



Distribución de tapas negras de ABS para papel higiénico

130014

COMPLETA LA GAMA CON:

NOIR

CONTENEDOR DE BOLSAS HIGIÉNICAS

15 L ▶



15 L ▶ Ref. 104281

Ver p. 41

MILUNA NOIR

PAPELERA MURAL

20 L ▶

40 L ▶



20 L ▶ Ref. 773031
40 L ▶ Ref. 773041

Ver p. 38

AMÉLIE

PAPELERA AUTOMÁTICA

12 L ▶



12 L ▶ Ref. 111211

Ver p. 42

AMÉLIE

TAPA DEL CUBO DE BASURA

12 L ▶

32 L ▶



12 L ▶ Ref. 111201
32 L ▶ Ref. 111221

Ver p. 43

NEW BIN BASIC

CUBO DE PEDAL

5 L ▶



5 L ▶ Ref. 913052

Ver p. 40

ESA

CUBO DE PEDAL

5 L ▶



5 L ▶ Ref. 909106

Ver p. 45

RIF BASIC

CUBO DE BASURA CON TAPA ABATIBLE

35 L ▶



35 L ▶ Ref. 909536

Ver p.

SLIM

CUBO DE PEDAL

10 L ▶



10 L ▶ Ref. 909811

Ver p. 72

BÁSICA



BÁSICA

DISTRIBUIDOR DE TOALLAS DE PAPEL (200-400 HOJAS DOBLADAS A C, Z, M | 500 HOJAS DOBLADAS A C, Z, M, V)

- Base ABS gris y tapa ABS blanca
- Para toallas de papel plegadas en C, Z o M - 200 / 400 hojas
- Para papel toalla plegado en C, Z, M o V - 500 hojas



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



500 F



C, Z,
M, V

380 mm
128 mm
278 mm



400 F



C, Z, M

340 mm
92 mm
250 mm



200 F



C, Z, M

220 mm
92 mm
250 mm



Apertura

Dispensador de toallitas de papel ABS blanco

200 F	400 F	500 F
104022	104020	104026

BASICA

DISTRIBUDOR DE JABÓN LÍQUIDO

- Base ABS gris y tapa ABS blanca
- Bidón de plástico rellenable de 0,5 L o 1 L
- Para todos los tipos de jabón, excepto microgránulos



Dispensador de jabón líquido ABS blanco - 0,5 L **104040**

Dispensador de jabón líquido ABS blanco - 1 L **104041**

Dosificador de jabón líquido ABS blanco - 0,5 L **104046**

BASICA

DISTRIBUDOR DE JABÓN EN ESPUMA

- Base ABS gris y tapa ABS blanca
- Bote de plástico de 0,5 L y 0,75 L
- Para jabones de espuma
- Sistema dispensador "Push"
- Cerradura con llave de plástico (cod. 104045)
- Sistema de cierre a presión con apertura mediante pulsador (cod. 104044)




Disp. de jabón de espuma ABS blanco - 0,5 L **104044**

Disp. de jabón de espuma ABS blanco - 0,75 L **104045**

BASICA

DISPENSADORES DE JABÓN LÍQUIDO/GEL, ESPUMA

- Base ABS gris y tapa ABS blanca
- Bote de plástico rellenable de 0,5 L o 1 L
- Vers. para jabón líquido (sin microgránulos) o gel hidroalcohólico/ Vers. para jabón en espuma
- Sensor de infrarrojos
- Alimentación: 4 pilas alcalinas AA de 1,5 V (no incluidas)
- Alimentación sólo para la versión de 1 L (opcional)
- **Instalación a 30 cm como mínimo del lavabo**



1 L ▶


250 mm
100 mm
140 mm

0,5 L ▶


205 mm
95 mm
95 mm

1 L ▶


250 mm
100 mm
140 mm


Alimentación

104951

Dist. automático jabón líquido/agua gel ABS blanco - 1 L 104050


Dist. automático jabón líquido/agua gel ABS blanco - 0,5 L 104055

Disp. automático de espuma de jabón ABS blanco - 1 L 104051

BASICA

DISTRIBUIDOR EXPENDEDORAS / IDROALCOLICO LIQUID PUSH

- Base ABS gris y tapa ABS blanca
- Bidón de plástico rellenable de 0,5 L o 1 L
- Para soluciones hidroalcohólicas con antibacteriano
- Versión automática con sensor de infrarrojos y versión de empuje
- Alimentación: 3 pilas alcalinas AA de 1,5 V (no incluidas)
- Alimentación sólo para BASICA MATIC (Ref. 104951)
- **Instalación a una distancia mínima de 30 cm del lavabo**



1 L ▶


250 mm
100 mm
140 mm

BASICA
MATIC


0,5 L ▶


195 mm
92 mm
99 mm

BASICA
SPRAY SENSOR


0,5 L ▶


198 mm
115 mm
99 mm

BASICA
SPRAY


Sistema "push"



Alimentación Ref. 104951

Dosificador de líquido hidroalcohólico ABS blanco 1 L 104052

Dosificador de líquido hidroalcohólico ABS blanco 0,5 L 104053

Dosificador de empuje ABS blanco 0,5 L 104047

BÁSICA

DISTRIBUIDOR CARTA IGIENICA EN ROTOLO (200 M / 400 M)

200 M ▶


MINI JUMBO


294 mm
120 mm
282 mm

400 M ▶


MAXI JUMBO


355 mm
137 mm
347 mm

- Base ABS gris y tapa ABS blanca
- Mini jumbo: husillo Ø 45 mm (máx. rollo Ø 255 mm)
- Maxi jumbo: husillo Ø 45 y 70 mm (máx. rollo Ø 300 mm)



Dispensador de papel higiénico rollo ABS blanco 200 M

104001

Dispensador de papel higiénico rollo ABS blanco 400 M

104005

BÁSICA

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO INTERCALADO (250 / 500 HOJAS)

250 F ▶


Singolo
1 ROLLO ESTÁNDAR


173 mm
134 mm
148 mm

500 F ▶


Doppio
2 ROLLOS ESTÁNDAR


296 mm
139 mm
148 mm

- Base ABS gris y cubierta ABS blanca
- Capacidad 250 hojas (o 1 rollo estándar) o 500 hojas (o 2 rollos estándar)
- También puede contener rollos de papel higiénico estándar



Disp. de papel higiénico ABS blanco intercalado - 500 F

104056


Disp. de papel higiénico ABS blanco intercalado - 250 F

104057

BÁSICA

PORTAPAÑUELOS CUADRADO

Variantes de color:



130 mm
130 mm
130 mm



- ABS blanco o cromado
- Para envases de 11,5x11,5x12 cm
- Independiente o de pared

Caja de pañuelos cuadrada ABS blanco

130021

Caja de pañuelos cuadrada de ABS cromado

130022

BÁSICA

PORTAPAÑUELOS RECTANGULAR

Variantes de color:



60 mm
140 mm
257 mm



- ABS blanco o cromado
- Para envases de 24,5x13,5x5,5 cm
- Independiente o de pared

Caja rectangular para pañuelos ABS blanco

130000

Caja de pañuelos rectangular cromada en ABS

130003

BÁSICA

DISPENSADOR DE BOLSAS DE PLÁSTICO



Variantes de color:



- ABS blanco o cromado
- Para bolsas de HDPE dim.
- (AnxPrxAl): 8,7x2x12,4 cm (cod. 799002)
- Independiente o de pared


Distribuidor de bolsas de plástico ABS blanco **130001**

Distribuidor de bolsas de plástico ABS cromado **130002**

DISPENSADOR DE BOLSAS DE PAPEL HIGIÉNICO



- ABS blanco
- Utiliza bolsas de papel dim. (AnxAl): 12x28 cm
- Recomendamos nuestro código de recarga 99096


Distribuidor de bolsas de papel ABS cromado **130015**

DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL



- ABS blanco
- Tamaño máx. de la caja (AnxPrxAl): 19,5x4x25 cm
- Utiliza papel higiénico cod. 109114 o 109118


Distrib. de tapas de inodoro de papel ABS blanco **130010**

ESCOBILLERO DE PARED O DE PIE



- ABS blanco o plateado
- Penacho de cerdas blancas
- De pared o de pie



Soporte de pared

Variantes de color:


Escobillero independiente ABS blanco **104100**

Escobillero autoportante ABS blanco **104102**

Escobillero autoportante ABS plata **104480**

Escobillero autoportante ABS plata **104482**

COMPLETA LA GAMA CON:

BÁSICA LADY BIN

CONTENEDORES DE BOLSAS HIGIÉNICAS


15 L ▶ Ref. 104081
17 L ▶ Ref. 705081

Ver p. 41



RIF BASIC

CUBO DE BASURA CON TAPA ABATIBLE


10 L ▶ Ref. 909010
18 L ▶ Ref. 909018

Ver p. 44

AMÉLIE


PAPELERA


32 L ▶ Ref. 111223
12 L ▶ Ref. 111203 - 111213

Ver p. 42-43

ESA

CUBO DE PEDAL


5 L ▶ Ref. 909105

Ver p. 45

COMPLETE LA GAMA CON ACCESORIOS DE BAÑO:

SIMPLY

Ver p 166



LÍNEA STILECO



Medial continúa su búsqueda de **soluciones sostenibles** que respeten el medio ambiente y las necesidades de sus clientes, con el objetivo de **combinar la eficacia y la estética** con el aspecto ecológico. Stileco es nuestra primera línea de dispensadores fabricados con plástico 100% reciclado. Una gama de dispensadores con un carácter esencial y versátil que expresa personalidad, realizada por el display de control "hoja verde" para subrayar una vez más el compromiso con el "Verde". **Practicidad y funcionalidad** completan el cuadro de una línea perfecta para quienes desean mejorar el estilo de su entorno respetando nuestro planeta.



STILECO

DISTRIBUCIÓN DE TOALLAS DE PAPEL (600 HOJAS DOBLADAS A C, Z, M, V)

600 F ▶


C, Z,
M, V

370 mm
130 mm
277 mm


- Base y tapa de ABS 100% reciclado
- Pantalla de control de policarbonato
- Para papel de toalla plegado en C, Z, M y V - 600 hojas



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



ADVERTENCIA: algunos productos de plástico reciclado pueden presentar ligeras variaciones en la tonalidad del color.

Dispensador de toallas de papel 600 hojas

920020

STILECO

DISPENSADORES DE JABÓN LÍQUIDO / GEL HIDROALCOHÓLICO

1 L ▶

0,7 L ▶

260 mm
95 mm
130 mm

210 mm
90 mm
128 mm


Sistema "push"


Bote a
relleno

- Tapa de ABS 100% reciclado
- Pantalla de control de policarbonato
- Depósito de plástico rellenable de 1 L o 0,7 L
- Apto para jabones líquidos y geles hidroalcohólicos



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



ADVERTENCIA: algunos productos de plástico reciclado pueden presentar ligeras variaciones en la tonalidad del color.

Dispensador de jabón pulsador blanco 1 L

920041

Dispensador de jabón blanco 0,7 L

920040

STILECO

DISPENSADOR DE ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO

MAXI JUMBO

MINI JUMBO

326 mm
125 mm
304 mm

272 mm
125 mm
253 mm

Punto
de extracción


Adaptador

- Base y tapa de ABS 100% reciclado
- Pantalla de control de policarbonato
- Diámetro máx. del rollo MINI JUMBO: Ø 245 mm
- Diámetro máx. del rollo MAXI JUMBO: Ø 275 mm
- Husillo: de 40 mm a máx. 60 mm



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



ADVERTENCIA: algunos productos de plástico reciclado pueden presentar ligeras variaciones en la tonalidad del color.

Dispensador de rollos de papel higiénico mini jumbo

920001

Dispensador de rollo de papel higiénico Maxi jumbo

920002

STILECO

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO INTERCALADO 500 HOJAS

500 F ▶

277 mm
135 mm
135 mm



Puntos de extracción

- Base y tapa de ABS 100% reciclado
- Pantalla de control de policarbonato
- Para papel higiénico intercalado
- Capacidad 500 hojas



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



ADVERTENCIA: algunos productos de plástico reciclado pueden presentar ligeras variaciones en la tonalidad del color.

Distribución de papel Interleaf 500 hojas

920005

STILECO

DISPENSADOR CENTRAL DE PAPEL DESENNROLLADO

MAXI

MINI

325 mm
240 mm
240 mm



285 mm
150 mm
140 mm



- Base y tapa de ABS 100% reciclado
- Pantalla de control de policarbonato
- Diámetro máx. del rollo vers. MAXI: Ø 230 mm
- Diámetro máx. del rollo vers. MINI: Ø 120 mm



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



ADVERTENCIA: algunos productos de plástico reciclado pueden presentar ligeras variaciones en la tonalidad del color.

Dispensador de papel MAXI

920031

Dispensador de papel MINI

920030

STILECO

DISTRIBUTORE AUTOCUT PER CARTA ASCIUGAMANI

382 mm
233 mm
280 mm



Punto de extracción



Portarrollos

- Base y tapa de ABS 100% reciclado
- Pantalla de control de policarbonato
- Funcionamiento mecánico con corte de papel por tracción
- Diámetro máx. del rollo: Ø 210 mm
- Anchura máx. del rollo: 195-205 mm
- Longitud de corte: 270 mm



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



ADVERTENCIA: algunos productos de plástico reciclado pueden presentar ligeras variaciones en la tonalidad del color.

Dispensador de toallas de papel Autocut

920050

WAVE



WAVE

DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL (300 HOJAS DOBLADAS EN C, Z | C, Z, M, V)



- Base ABS gris y tapa ABS blanca
- Versión para toallas de papel plegadas en C y Z
- Versión para toallas de papel plegadas en C, Z, M y V
- Capacidad hasta 300 hojas




Distrib. de blanco para papel plegado en C, Z - 300 F **908020**

Distrib. del blanco para papel plegado en C, Z, M, V - 300 F **908021**

WAVE

DOSIFICADORES DE JABÓN (LÍQUIDO/ESPUMA)



- Base ABS gris y tapa ABS blanca
- Bote de relleno de plástico de 0,5 L o 1 L
- Para todo tipo de jabones, excepto microgránulos o jabones de espuma
- Sistema de dispensación "push" antigoteo



Dosificador de jabón líquido ABS blanco 0,5 L **908040**


Dosificador de jabón líquido ABS blanco 1 L **908041**

Dosificador de jabón líquido ABS blanco 1 L **908045**

WAVE

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO CON EXTRACCIÓN CENTRAL

100 M ▶



- Base ABS gris y tapa ABS blanca
- Para rollo de papel higiénico de espesor 100 - 115 cm (y Ø máx. 160 mm)



Dispensador de papel higiénico con extracción central **908006**


WAVE

DISTRIBUIDOR CARTA IGIENICA EN ROTOLO (200 M / 400 M)

200 M ▶



MINI JUMBO



400 M ▶



MAXI JUMBO



- Base ABS gris y tapa ABS blanca
- MINI JUMBO: para rollo de papel higiénico de 200 M (Ø máx. 190 mm)
- MAXI JUMBO: para rollo de papel higiénico de 400 M (Ø máx. 250 mm)
- Husillo estándar Ø 40 mm y adaptador Ø 55 mm incluidos
- Cuchillas de tres lados para cortar fácilmente el papel




Dispens. de papel higiénico en rollo ABS blanco 200 M **908001**

Dispens. de papel higiénico en rollo ABS blanco 400 M **908002**

WAVE

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO INTERCALADO (300 HOJAS)

300 F ▶



- Base ABS gris y tapa ABS blanca
- Capacidad: 300 hojas



Disp. de papel higiénico ABS blanco intercalado 300 hojas **908025**

WAVE²



WAVE²

DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL (PLEGADO A C, Z | C, Z, M, V)

300 F ▶



280 mm
130 mm
270 mm

280 mm
110 mm
270 mm

- Base ABS gris y tapa SAN azul transparente
- Versión para toallas de papel plegadas en C y Z
- Versión para toallas de papel plegadas en C, Z, M y V
- Capacidad hasta 300 hojas



Dispensador de papel plegado en C, Z - 300 F

908120

Dispensador de papel para plegado en C,Z, M, V - 300 F

908121

WAVE²

DOSIFICADORES DE JABÓN (LÍQUIDO/ESPUMA)

1 L ▶



0,5 L ▶



1 L ▶



195 mm
110 mm
105 mm



160 mm
90 mm
90 mm



195 mm
150 mm
105 mm

- Base ABS gris y tapa SAN azul transparente
- Bote de relleno de plástico de 0,5 L o 1 L
- Para todo tipo de jabones, excepto microgránulos o jabones de espuma
- Sistema de dispensación "push" antigoteo



Dosificador de jabón líquido 0,5 L

908140

Dosificador de jabón líquido 1 L

908141

Dosificador de jabón de espuma 1 L

908145


WAVE²

DISTRIBUIDOR CARTA IGIENICA EN ROTOLO (200 M / 400 M)

200 M ▶




MINI JUMBO



400 M ▶



MAXI JUMBO



- Base ABS gris y tapa SAN azul transparente
- MINI JUMBO: para rollo de papel higiénico de 200 M (Ø máx. 190 mm)
- MAXI JUMBO: para rollo de papel higiénico de 400 M (Ø máx. 250 mm)
- Husillo estándar Ø 40 mm y adaptador Ø 55 mm incluidos
- Cuchillas de tres lados para cortar fácilmente el papel




Dispensador de rollo de papel higiénico 200 M **908101**

Dispensador de rollo de papel higiénico 400 M **908102**

WAVE²

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO INTERCALADO (300 HOJAS)

300 F ▶



- Base ABS gris y cubierta SAN azul transparente
- Capacidad: 300 hojas




Dispensador de papel higiénico interfold 300 hojas **908125**

WAVE

DISPENSADOR CENTRAL DE PAPEL DESENNROLLADO

Variantes de color:



- ABS o estructura ABS/SAN azul transparente
- Para rollo no precortado de tracción central
- Tamaño máx. del rollo: Ø 190 mm x anchura 210 mm



Dispensador de papel azul transparente **908124**

Dispensador de papel blanco **908024**

BRINOX SPIRAL

DISPENSADOR CENTRAL DE PAPEL DESENNROLLADO



370 mm
260 mm
270 mm

Variantes de color:



- Acero inoxidable AISI 304 pulido o AISI 201 satinado
- Para rollo no precortado de tracción central
- Tamaño máx. del rollo (ØxH): 250x280 mm
- Adaptador para papel precortado opcional (cod. 110594)



Distrib. desenrollador central acero inoxidable 304 brillante **110524**

Distrib. desenrollado central de acero inoxidable 201 satinado **110525**

Adaptador para papel precortado **110594**


BASICA

DISPENSADOR CENTRAL DE PAPEL DESENNROLLADO



356 mm
214 mm
240 mm

Variantes de color:



Cierre lateral

- Base de ABS gris y cubierta de ABS azul o blanco transparente
- Para rollo precortado, tirado por el centro
- Tamaño máx. del rollo: Ø 200 mm - anchura 200 mm
- Cierre lateral con llave de plástico



Dispensador de papel azul transparente **104024**

Dispensador de papel blanco **104025**

ROLLOUT

DISPENSADOR DE ROLLOS DE PAPEL



350 mm
345 mm
410 mm

- Base de ABS blanco y cubierta de ABS transparente
- Tamaño máx. del rollo: (Ø) 290 mm x (A) 290 mm
- Pared o soporte



Dispensador de rollo de papel azul transparente **705636**

MAROLL VERTICALE

DISPENSADOR CENTRAL DE PAPEL DESPLEGABLE MAXI



340 mm
260 mm
260 mm

- Base de ABS blanco y tapa de ABS transparente
- Para rollo de toalla extraíble central
- Tamaño máx. del rollo: (Ø) 245 mm x (A) 265 mm



Maxi centro de distribución blanco-azul transp.

700519

AUTOCUT

DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL AUTOCUT



370 mm
240 mm
350 mm

- Base y tapa de ABS blanco
- Funcionamiento mecánico con corte de papel por tracción
- Para rollo no precortado
- Tamaño máx. del rollo: Ø 210 mm, anchura 210 mm
- Longitud de corte: 240 mm



Dispensador de toallas de papel Autocut

709054

MINI AUTOCUT

DISPENSADOR DE TOALLITAS DE PAPEL MINI AUTOCUT



330 mm
204 mm
314 mm

- Base y tapa de ABS blanco
- Funcionamiento mecánico con corte de papel por tracción
- Para rollo no precortado
- Tamaño máx. del rollo: Ø 195 mm, anchura 210 mm
- Longitud de corte: 230 mm



Dispensador de toallitas de papel Mini Autocut

709052

ROLIND

PORTARROLLOS INDUSTRIAL



VERSIÓN DE APOYO

Talonera opcional




- Acero inoxidable AISI 304 brillante o metal pintado de blanco
- Compatible con rollos de Ø exterior máx. 350 mm
- Compatible con rollos de Ø interior mín. 20 mm
- Cuchilla dentada para cortar fácilmente el papel
- Dos conos de bloqueo del rollo (Ø mín. 42 mm, Ø máx. 55 mm)
- El portabolsas metálico puede adquirirse por separado



VERSIÓN MURAL O INDEPENDIENTE

Hoja dentada (L 350 mm)



Portarrollos inodoro metal blanco de pared / de pie	700014
Portarrollos inox 304 mural / de pie	753233
Portarrollos inodoro metal blanco	700030
Portarrollos inox 304	707005
Portarrollos inodoro metal blanco	700050

ROLIND BASIC

PORTARROLLOS INDUSTRIAL DE PARED



- Acero inoxidable AISI 304 brillante o metal pintado de blanco
- Compatible con rollos de Ø exterior máx. 260 mm
- Compatible con rollos de Ø interior mín. 20 mm
- Tubo portabobinas de 380 mm de longitud
- Cuchilla dentada (L 350 mm) para cortar fácilmente el papel
- Conos portabobinas (Ø mín. 42 mm, Ø máx. 55 mm)
- Fijación mural



Variantes de color:



Portarrollos de pared metal blanco	700015
Portarrollos de pared acero inoxidable 304 brillante	700010

ROLIND EVO

PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL DE PARED O DE PIE

VERSIÓN DE APOYO



790 mm
350 mm
400 mm

VERSIÓN MURAL O INDEPENDIENTE

Acero inoxidable AISI 304 - Eje, husillo y soporte ABS



Mural

450 mm
190 mm
400 mm



independiente

530 mm
190 mm
400 mm



- Acero inoxidable AISI 304
- Eje, husillo y soporte ABS (sólo para ref. 920900)
- Diámetro máx. del rollo: Ø 500 mm
- Anchura máx. rollo: 380 mm
- Compatible con rollos con núcleo interno de Ø 70 mm
- Cuchilla de plástico dentada para cortar fácilmente el papel



Portarrollos industrial

920901

Portarrollos industrial mural o independiente

920900



NENYA

EL DISPENSADOR DE BAÑO CON SOPORTE DE PARED, ALIADO ESENCIAL PARA LA HIGIENE PERSONAL

Nenya es nuestra primera línea de dispensadores de ducha rellenables de 300 ml (blancos) con soporte de pared ABS (negro). El producto ha sido diseñado y presentado como **línea de cortesía** principalmente para cadenas hoteleras pero también para otros posibles usos (cocina, restaurantes, etc.). Así pues, le invitamos a descubrir nuestra línea de dispensadores que permiten evitar el uso de productos cosméticos desechables y monodosis, en favor de un uso **más racional y ecológico** del gel de ducha, el champú y el acondicionador (consumibles no incluidos en la oferta). Nuestra nueva referencia se distingue por su **cierre de llave con imanes de alta resistencia** y su forma circular abierta que evita el estancamiento de líquidos (gel de ducha, champú, etc.), favoreciendo **un uso más higiénico**.



NENYA

DISPENSADOR DE BAÑO CON SOPORTE DE PARED



Sistema de cierre
llave magnética



Tres etiquetas incluidas: gel de ducha, champú y acondicionador



Clip de bloqueo



Llave magnética

- Botella (blanca) con soporte mural ABS (negro)
- Forma circular abierta para evitar el estancamiento de líquidos (gel de ducha, champú, etc.)
- Tres etiquetas incluidas: gel de ducha, champú y acondicionador
- **Cierre con llave magnética**



Dispensador de baño con soporte de pared (300 ml)

110545

KATY

ACCESORIOS DE BAÑO



- Acero inoxidable brillante AISI 304
- Fácil montaje y mantenimiento




A	Perchero 4 ganchos	105101	G	Estante	105106
B	Perchero	105102	H	Toallero de anilla	105107
C	Perchero 2 ganchos	105103	I	Escobillero de pared	105108
D	Perchero 2 ganchos	105203	J	Portarrollos con eje de acero AISI 304	105109
E	Toallero 2 barras	105104	K	Portarrollos de plástico con eje	105041
F	Toallero 1 barra	105105	L	Tendedero 2,5 M	105042

M


60 mm
165 mm
250 mm

N


50 mm
105 mm
155 mm

O


245 mm
102 mm
48 mm

P

Con luz LED


200 mm
370 mm
260 mm

Q


320 mm
230 mm
350 mm

R


400 mm
135 mm
135 mm

- Asa sin tapa
- Base de cerámica

S


100 mm
110 mm
70 mm

T


155 mm
100 mm
70 mm

U


50 mm
110 mm
120 mm

V

Acabado satinado


50 mm
60 mm
80 mm

W

0,3 L


160 mm
80 mm
55 mm

- Base de ABS cromado y tapa de policarbonato transparente
- Bidón de llenado (0,3 L)
- Para todos los tipos de jabón, excepto microgránulos



M	Estante esquinero	105113
N	Jabonera empotrada	105111
O	Portarrollos de repuesto	105112
P	Espejo de aumento 3x con luz LED (ø 215 mm)	105119
Q	Espejo de aumento 3x (ø 200 mm)	130110
R	Escobillero de cerámica	105115

S	Portavasos	105118
T	Jabonera	105116
U	Jabonera	105117
V	Portaespejos (satinado)	105114
W	Dosificador de jabón de 0,3 L - ABS cromado	110551

SIMPLY

ACCESORIOS DE BAÑO

A


65 mm
37 mm
55 mm

B


62 mm
37 mm
110 mm

C


40 mm
140 mm
560 mm

D


40 mm
84 mm
555 mm

E


40,5 mm
125 mm
450 mm

F


160 mm
60 mm
215 mm

G


30 mm
180 mm
180 mm

H


40 mm
105 mm
130 mm

I


103 mm
93 mm
76 mm

J


360 mm
150 mm
230 mm

K


360 mm
125 mm
150 mm

L


70 mm
100 mm
170 mm

M


160 mm
130 mm
125 mm

N


0,3 L

160 mm
80 mm
55 mm

- Base de ABS blanco y tapa de policarbonato transparente
- Bidón de llenado (0,3 L)
- Para todos los tipos de jabón, excepto microgránulos





- ABS blanco
- Fácil montaje y mantenimiento



A	Percha 1 gancho	111000	H	Jabonera	111017
B	Percha 2 ganchos	111003	I	Portavasos	111018
C	Toallero 2 barras	111004	J	Escobillero cuadrado	906450
D	Toallero 1 barra	111005	K	Escobillero esquinero	906451
E	Estante	111006	L	Portarrollos	104101
F	Toallero de anilla	111007	M	Portarrollos cerrado	710010
G	Jabonera de esquina	104113	N	Dispensador de jabón de 0,3 L	110550

RELAX

ASIENTO DE BAÑO



- Asientos de WC en termoduro
- Bisagras de aleación de aluminio
- Cierre silencioso



WC sedoso en termoduro

120006

ATIS

ASIENTO DE BAÑO



- Asiento de PP antibacteriano
- Tapa de PP antibacteriano
- Bisagras de cierre silencioso
- Topes de goma



Asiento de inodoro en PP antibacteriano

120011

RELAX

ASIENTO DE BAÑO



- Asientos de WC de MDF lacado
- Bisagras de plástico



Asiento de inodoro de MDF lacado

120001

LINDER

ASIENTO DE BAÑO



- Asiento de PP antibacteriano
- Tapa de PP antibacteriano
- Bisagras de plástico
- Topes de goma



Asiento de inodoro en PP antibacteriano

120010

NARCISO PACK

ESPEJO RECTANGULAR



- Espejo de cristal de alta calidad
- Embalaje especial en caja de madera
- Película de seguridad
- Puede instalarse horizontalmente



Espejo rectangular de cristal

710125



ACRIL

ESPEJO ACRÍLICO IRROMPIBLE

- Lámina acrílica de 3 mm con acabado de espejo
- Refuerzo de madera de 3 mm
- Ligero, irrompible y evita accidentes
- Fijación con tornillos o cinta adhesiva de doble cara (no incluida) - (no utilizar silicona)
- Soportes basculantes opcionales de acero inoxidable AISI 304 satinado (cod. 105114)



500 mm
6 mm
400 mm



700 mm
6 mm
500 mm



700 mm
6 mm
500 mm



Soportes de acero inoxidable satinado (Ref. 105114)

Espejo acrílico rectangular irrompible 400x500 mm	150010
Espejo acrílico rectangular irrompible 500x700 mm	150011
Espejo acrílico oval irrompible 500x700 mm	150012

SIMPLY

ESPEJO CON MARCO BLANCO



470 mm
35 mm
470 mm



490 mm
35 mm
490 mm

- Espejo de cristal
- Marco ABS blanco



Espejo cuadrado con marco blanco (460x460 mm)	150000
Espejo con marco blanco redondo (Ø 490 mm)	150005

HIGIENE

SECAMANOS Y SECAPELOS





SECAMANOS ELÉCTRICOS

GUÍA DE SELECCIÓN

Los secadores de manos eléctricos se utilizan mucho en los aseos públicos como alternativa a los sistemas de secado tradicionales.

Aunque el potencial de estos aparatos es bien conocido, resulta menos fácil orientarse hacia la compra del producto que mejor responda a las necesidades del contexto en el que se va a instalar.

Los secadores de manos eléctricos difieren en términos técnicos, funcionales y estéticos, por lo que nunca puede haber el secador de manos "perfecto", sino el que tenga las mejores características en relación con el entorno en el que se va a utilizar.

Existen seis criterios en los que basar la compra de un secador de manos eléctrico:

- 1 la **afluencia de usuarios** al baño, que puede estimarse en términos de frecuencia de uso diario, pero también como concentración de activaciones del dispositivo durante el mismo periodo del día
- 2 presupuesto, incluido el **precio de compra** de la máquina, pero también los costes de funcionamiento debidos al mantenimiento y al consumo de electricidad
- 3 el **rendimiento** de la secadora en términos de velocidad de secado y silencio
- 4 posibles riesgos de **vandalismo**
- 5 **cumplimiento de las normas de higiene**
- 6 aspectos de **diseño**

	ZONAS DE TRÁFICO INTENSO	ZONAS DE TRÁFICO MEDIO	ZONAS DE POCO TRÁFICO	
TOALLAS JET	 Twister	 Zefiro	 Mini Zefiro	
TOALLAS INTELIGENTES	 Kari	 X-Dry	 X-Dry Compact	 Bayamo
TOALLAS TRADICIONALES	 Mocka	 Dry Max UV	 Zefiro Pro UV	 Zefiro Hot
	 Hamet	 Arielimp	 Qibli	 Alisé

Para responder mejor a las necesidades de entornos y grupos de usuarios muy diferentes, Medial International ha completado su gama de accesorios de baño con nada menos que tres gamas de secadores de manos eléctricos.

Los **jet dryers** aprovechan la sofisticada tecnología de los motores de nueva generación, que liberan chorros de aire a muy alta velocidad. Una característica clave de esta categoría es la velocidad de secado combinada con el ahorro de energía.

Los **smart jet dryers** inteligentes combinan el principio de secado por propulsión de los secadores de chorro con la misma comodidad de uso que los secadores de manos de aire caliente convencionales.

Los **secadores de manos convencionales** incorporan un elemento calefactor eléctrico que calienta el chorro de aire saliente de forma inmediata y constante. Son soluciones ideales para quienes prefieren la tradición a la innovación.

CUADRO COMPARATIVO

	Potencia total	Resistencia	Temperatura del aire	Silencio	Filtros de aire	Velocidad de secado
Twister	1.750 W	x		80 dB	EPA E11 (su richiesta)	12 - 15 sec.
Kari	1.450 W (AC) 1.300 W (B-less)	ON-OFF 550 W		78 dB	HEPA H11 (di serie)	5 - 10 sec.
X-Dry	1.800 W (B-less)	ON-OFF 600 W (B-less)		75 dB	EPA E11 (di serie)	12 - 15 sec.
X-Dry Compact	1.450 W	ON-OFF 350 W		75 dB	EPA E11 (di serie)	12 - 15 sec.
Bayamo	1.900 W	ON-OFF 1.000 W		72 dB	FILTRO ARIA (di serie) HEPA H11 (in opzione)	10 - 12 sec.
Mocka	1.350 W	ON-OFF 800 W		72 dB	FILTRO ARIA (di serie)	12 - 15 sec.
Dry Max UV	450 - 1.000 W	ON-OFF 225 - 500 W		68-75 dB	EPA E11 (di serie)	15 sec.
Zefiro Pro UV	1.100 W	ON-OFF 550 W		75 dB	EPA E11 (di serie)	12 - 15 sec.
Zefiro	1.100 W	x		80 dB	EPA E11 (in opzione)	15 sec.
Zefiro Hot	1.100 W	550 W		75 dB	EPA E11 (in opzione)	15 sec.
Mini Zefiro	900 W	500 W		70 dB	EPA E11 (in opzione)	20 sec.
Hamet	2.400 W	2.200 W		70 dB	x	35 sec.
Arielimp	2.500 W	2.250 W		70 dB	x	35 sec.
Qibli	1.850 W	1.785 W		60 dB	x	50 sec.
Alisé	1.800 W	1.700 W		54 dB	x	50 sec.

MANTENIMIENTO:

El **cuerpo del secador de manos eléctrico** debe limpiarse periódicamente con un detergente no agresivo adecuado para el tipo de material tratado.

El **depósito de recuperación de agua**, si existe, debe vaciarse semanalmente para evitar que se llene en exceso.

En las secadoras con motor de escobillas, las escobillas de **carbón** deben sustituirse cada 1.000 horas de funcionamiento para evitar daños en el motor.

El **filtro de aire**, si existe, debe limpiarse periódicamente con agua.

El **filtro EPA E11** no es lavable: se recomienda sustituirlo al menos una vez al año.

Para la aplicación y las limitaciones de la garantía, véanse las condiciones posventa.

TWISTER



Excelente rendimiento y máxima eficacia son las dos características que hacen de Twister el secador de manos ideal para zonas de mucho tránsito. El secador utiliza un flujo de aire de muy alta velocidad que seca las manos en cuestión de instantes. Al no haber resistencia, el aire se enfría al sobrecalentarse los motores. El diseño, sencillo pero ergonómico, permite secarse las manos por inserción vertical.



DISEÑO ERGONÓMICO - Máxima comodidad para el usuario gracias a la doble hoja de secado y al amplio compartimento para las manos, más accesible gracias a las dos aberturas laterales.



DOBLE MOTOR, MÁXIMAS PRESTACIONES - Gracias a dos motores de cepillos, que funcionan simultáneamente con una potencia total de 1750 W, Twister garantiza un secado óptimo y rápido en 12-15 segundos.



SISTEMA DE RETENCIÓN DE GOTEO - La cubierta de la secadora incluye un sistema de retención de agua lateral que evita que el agua gotee al suelo, garantizando la máxima higiene y suelos siempre secos.



TANQUE DE RESIDUOS - La secadora incorpora un tanque de recuperación que captura el agua resultante del proceso de secado. depósito de recuperación que capta el agua resultante del proceso de secado. El depósito es extraíble, fácil de vaciar y limpiar, para evitar la formación de moho y malos olores.

Características eléctricas

Número de motores	2
Tipo de motor	Motor de escobillas de CA
Potencia total	1750 W
Potencia del motor	2 x 875 W
Potencia de resistencia	Sin resistencia
Tensión	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase II
Grado de protección eléctrica	IP31

Estructura

Carcasa	ABS
Dimensiones (AnxPrxA)	300x230x650 mm
Peso	9,5 kg

Operación

Activación	Automático (sensores infrarrojos)
Velocidad del aire	410 Km/h (saliente)
Volumen de aire	2 x 150 m³/h
Nivel de ruido (desde 1 M)	80 dB
Velocidad de secado	12-15 sec.

Acreditación

Marcas de calidad	CE, RoHs
-------------------	----------

Códigos de productos

Blanco	704200
Gris metalizado	704202



KARİ



Disponible la versión "Pro
con motor BRUSHLESS

Con su innovador concepto, Kari revoluciona y enriquece aún más la gama de secadores de manos eléctricos. Ideal en zonas de alto muy transitadas, este nuevo secador de chorro inteligente ofrece un secado superrápido, facilitado por la apertura frontal. Las manos se secan horizontalmente gracias a una pala de aire circular de alto rendimiento. El producto está disponible en la versión "Easy", con motor sin escobillas, y en la versión "Pro", con motor sin escobillas.



AC o BRUSHLESS - La versión "Easy" se suministra con un motor de motor de CA, para una mejor relación calidad-precio. La versión "Pro" incluye un motor sin escobillas, con un rendimiento excelente y menos desgaste con el paso del tiempo.



SECADO A 360° - La secadora está equipada con un gran compartimento de secado circular. El flujo de aire es de 360°, lo que permite un secado ultrarrápido en segundos.



PANEL DE CONTROL INTEGRADO - Interruptores específicos activan o desactivan la resistencia (ON/OFF); ajustar la potencia del motor eligiendo entre tres velocidades de aire (Baja, Media, Alta).



CERÁMICA ABSORBENTE - El compartimento de secado está equipado con una placa cerámica que puede absorber hasta 70 g de agua y soportar unos 280 ciclos de secado completos al día.



FILTRO HEPA (ESTÁNDAR) - La unidad está equipada de serie con un filtro HEPA H11, que purifica el aire aspirado eliminando hasta el 97,66% de las micropartículas de polvo y bacterias presentes en el aire utilizado para el secado.

Características eléctricas

Número de motores	1
Tipo de motor	EASY - Motor de escobillas de CA PRO - Motor sin escobillas
Potencia total	1.050 W - 1.450 W (EASY) 1.000 W - 1.300 W (PRO)
Potencia del motor	550 W
Potencia de resistencia	900 W (EASY) 450 W - 750 W (PRO)
Tensión	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase I
Grado de protección eléctrica	IPX4

Estructura

Carcasa	ABS
Filtro HEPA H11	Estándar
Dimensiones (AnxPxAl)	318x185x615 mm
Peso	9,6 kg

Operación

Activación	Automático (sensores infrarrojos)
Velocidad del aire	EASY - 324 - 486 Km/h PRO - 270 - 396 Km/h
Volumen de aire	89-124 m ³ /h
Nivel de ruido (desde 1 M)	78 dB
Velocidad de secado	5-10 sec.

Acreditación

Marcas de calidad	CE, RoHS
-------------------	----------

Códigos de productos

Blanco - EASY	160020
Gris metalizado - EASY	160022
Blanco - PRO	160025
Gris metalizado - PRO	160027

Accesorios y piezas de repuesto

Filtro HEPA H11	160965
-----------------	--------



X-DRY



X-Dry es un secador inteligente de nuevo desarrollo, diseñado para inodoros de caudal medio a alto. Disponible con motor sin escobillas, aprovecha el principio de secado por propulsión de los secadores de chorro, al tiempo que incorpora un elemento calefactor para enfriar instantáneamente el flujo de aire.



MOTOR SIN CEPILLO - X-DRY PRO incluye un motor sin cepillo, que garantiza un excelente rendimiento y un menor desgaste con el paso del tiempo.



AJUSTE DE AIRE CALIENTADO/ENFRIADO - La temperatura del aire se ajusta manualmente con el botón ON/OFF, para optimizar el consumo durante la temporada de verano y mejorar el confort el confort de secado durante el invierno.



PROTECCIÓN TÉRMICA - X-Dry está equipado con un sensor que desactiva automáticamente la resistencia eléctrica cuando la temperatura del flujo de aire alcanza los 30° C.



DEPÓSITO DE DESCARGA - La secadora incorpora un depósito de recuperación con función de rebosadero que recoge el agua de secado. El depósito es extraíble, fácil de vaciar y limpiar para evitar la formación de moho y olores.



DOBLE FILTRO EPA (ESTÁNDAR) - X-Dry incluye de serie un doble filtro EPA E11, que purifica el aire durante la aspiración eliminando hasta el 97,66% de las micropartículas presentes antes del proceso de secado.

Características eléctricas

Número de motores	1
Tipo de motor	PRO - Digital sin escobillas
Potencia total	1.800 W
Potencia del motor	1.200 W (BRUSHLESS)
Potencia de resistencia	600 W (BRUSHLESS)
Tensión	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase I
Grado de protección eléctrica	IP31

Estructura

Carcasa	ABS
Filtro EPA E11	Estándar
Dimensiones (AnxPrxA)	298x170x565 mm
Peso	7,2 kg

Operación

Activación	Automático (sensores infrarrojos)
Velocidad del aire	410 Km/h (saliente)
Volumen de aire	187 m³/h
Nivel de ruido (desde 1 M)	75 dB
Velocidad de secado	12-15 sec.

Acreditación

Marcas de calidad	CE, RoHS
-------------------	----------

Códigos de productos

Blanco	704260
Gris metalizado	704262

Accesorios y piezas de repuesto

Filtro EPA E11	704936
----------------	--------



X-DRY COMPACT



Mucho más compacto que los modelos de la serie del mismo nombre, el X-Dry Compact está diseñado para ofrecer un secado eficaz y ultrarrápido en sólo 12 a 15 segundos. El secador incorpora un motor de cepillo de 1.100 W y un cuerpo calefactor de 350 W regulable manualmente. La presencia de una lámpara UV antibacteriana, situada cerca de la bandeja de drenaje del agua, garantiza unos niveles de higiene mejorados.



DISEÑO ULTRACOMPACTO - El extremadamente reducidas confieren al secador una mayor flexibilidad de instalación, incluso en espacios reducidos o con limitaciones arquitectónicas.



AJUSTE DE AIRE CALIENTADO/ENFRIADO - La temperatura del aire se ajusta manualmente con el botón ON/OFF, para optimizar el consumo durante la temporada de verano y mejorar el confort el confort de secado durante el invierno.



ESTERILIZACIÓN UV - Gracias a la presencia de una lámpara UV, instalada en las proximidades del depósito de residuos, X-Dry Compact aprovecha la irradiación ultravioleta para prevenir la aparición de de cargas bacterianas.



TANQUE DE RESIDUOS - La secadora incorpora un tanque de recuperación con una rebosadero que captura el agua de secado. El depósito es extraíble, fácil de vaciar y limpiar, para evitar la formación de moho y olores.



DOBLE FILTRO EPA (ESTÁNDAR) - X-Dry Compact incluye de serie un doble filtro EPA E11, que purifica el aire durante la aspiración eliminando hasta el 97,66% de las micropartículas presentes antes del proceso de secado.

Características eléctricas

Número de motores	1
Tipo de motor	Motor de CA con escobillas
Potencia total	1.450 W
Potencia del motor	1.100 W
Potencia de resistencia	350 W
Tensión	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase II
Grado de protección eléctrica	IP31

Estructura

Carcasa	ABS
Filtro EPA E11	Estándar
Dimensiones (AnxPrxAl)	296x177x566mm
Peso	6,5 kg

Operación

Activación	Automático (sensores infrarrojos)
Velocidad del aire	410 Km/h (saliente)
Volumen de aire	187 m³/h
Nivel de ruido (desde 1 M)	75 dB
Velocidad de secado	12-15 sec.

Acreditación

Marcas de calidad	CE, RoHS
-------------------	----------

Códigos de productos

Blanco	704255
Gris metalizado	704257
Negro	704259

Accesorios y piezas de repuesto

Filtro EPA E11	704936
----------------	---------------



BAYAMO



Bayamo ofrece todo el rendimiento y la eficacia de un secador de chorro con el mismo confort de secado que un producto tradicional de aire caliente. Un puro concentrado de tecnología y funcionalidad, sin renunciar a la seguridad. La unidad incorpora un sensor que detecta la temperatura ambiente y ajusta automáticamente el calor de la resistencia para evitar un gasto innecesario de energía.



HIGIENE GARANTIZADA - La carcasa de ABS está fabricada con un aditivo especial antibacteriano y anti-UV. En el secador se encuentran dos dispositivos LED UV que esterilizan el flujo de aire a la entrada y a la salida.



PANEL DE CONTROL INTEGRADO - Los selectores específicos le permiten encender o apagar la secadora (ON/OFF); activar o desactivar el elemento calefactor; ajustar la potencia del motor elegir entre dos velocidades de aire (ALTA/BAJA).



MONITORIZACIÓN DEL CICLO DE SECADO - Una pantalla LED en la parte superior del aparato le permite comprobar el tiempo de secado. Dos indicadores luminosos identifican el estado de encendido y si la secadora está en modo de protección.



DEPÓSITO DE DESCARGA - Bayamo incorpora un depósito de recuperación con función "rebosadero" que capta el agua agua de secado. El depósito es extraíble, fácil de vaciar y limpiar, para evitar la formación de moho y olores desagradables.



FILTROS DE AIRE / HEPA H11 - La secadora viene de serie con un prefiltro filtro de aspiración que se puede lavar con agua. Como opción, puede tener un filtro HEPA H11, que proporciona una mayor purificación del aire contra el polvo, el polen y las bacterias.

Características eléctricas

Número de motores	1
Tipo de motor	Motor de CA con escobillas
Potencia total	1900 W
Potencia del motor	900 W
Potencia de resistencia	1000 W (ON-OFF)
Tensión	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase II
Grado de protección eléctrica	IP44

Estructura

Carcasa	ABS antibacteriano y anti UV
Filtro de aire	Estándar
Filtro HEPA H11	Opcionalmente
Dimensiones (AnxPrxAl)	300x220x700 mm
Peso	9,5 kg

Operación

Activación	Automático (sensores infrarrojos)
Velocidad del aire	95 Km/h (saliente)
Volumen de aire	190 m³/h
Nivel de ruido (desde 1 M)	72 dB
Velocidad de secado	10-12 sec.

Acreditación

Marcas de calidad	CE, RoHS
-------------------	----------

Códigos de productos

Blanco	160010
Gris metalizado	160012

Accesorios y piezas de repuesto

Filtro HEPA H11	160015
Caja para filtro HEPA H11	160990



MOCKA



Mocka llamará su atención por su extravagante diseño. Este secador inteligente, diseñado para entornos de tránsito medio a alto, ofrece un excelente rendimiento de secado, propio de un secador de chorro, con el mismo nivel de confort que un producto tradicional de aire caliente. Además, la presencia de un termostato garantiza la máxima seguridad, evitando sobrecalentamientos, sobrecargas y cortocircuitos.



PROTECCIÓN ANTIBACTERIANA - La carcasa está fabricada con un aditivo especial que hace que el ABS sea antibacteriano. La activación mediante un sensor de fotocélula evita el contacto con la unidad, lo que hace que el secado de manos sea más higiénico.



AJUSTE DE AIRE CALIENTE/ENFRIADO - Según las preferencias del usuario, es posible conmutar la resistencia eléctrica. El selector de temperatura (ON/OFF) está situado en el hueco del compartimento de secado.



ESPÍAS DE CONTROL - El panel frontal alberga dos indicadores LED, uno verde y otro azul, que identifican el estado de funcionamiento de la máquina y la posible entrada de protección.



TANQUE DE DRENAJE - El agua de secado se canaliza hacia un tanque de recuperación situado en la base de la secadora, a un depósito de recuperación situado en la base de la secadora. El depósito es extraíble para facilitar el vaciado y la limpieza y evitar la formación de moho y olores desagradables.



FILTRO DE POLVO (ESTÁNDAR) - La secadora incluye de serie un filtro de polvo lavable con agua, que proporciona una mayor purificación del aire contra el polvo, el polen y las bacterias.

Características eléctricas

Número de motores	1
Tipo de motor	Motor de CA con escobillas
Potencia total	1350 W
Potencia del motor	550 W
Potencia de resistencia	800 W (ON-OFF)
Tensión	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase II
Grado de protección eléctrica	IP44

Estructura

Carcasa	ABS antibacteriano y anti UV
Filtro de aire	Estándar
Dimensiones (AnxPxAl)	250x165x470 mm
Peso	4,7 kg

Operación

Activación	Automático (sensores infrarrojos)
Velocidad del aire	360 Km/h (saliente)
Volumen de aire	195 m³/h
Nivel de ruido (desde 1 M)	72 dB
Velocidad de secado	12-15 sec.

Acreditación

Marcas de calidad	CE, RoHS
-------------------	----------

Códigos de productos

Blanco	160100
Gris metalizado	160102

Accesorios y piezas de repuesto

Filtro de aire	160985
----------------	---------------



DRY MAX UV



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



Dry Max UV es un secador inteligente para lugares de tránsito medio a alto. La capacidad de regular la temperatura del aire permite ahorro de energía. Los máximos estándares de higiene están garantizados por la presencia de una lámpara UV antibacteriana en el conducto de ventilación y un filtro EPA E11 para purificar el aire de micropartículas.



ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA - El ciclo de secado se optimiza mediante un sistema automático con sensor de fotocélula. La activación sin contacto evita que el usuario toque la secadora, garantizando los más altos estándares de higiene.



AJUSTE DE AIRE CALIENTE/ENFRIADO - La temperatura de impulsión se ajusta mediante un botón ON/OFF, para optimizar el consumo durante la temporada de verano y mejorar el confort el confort de secado durante el periodo invernal.



ESTERILIZACIÓN UV - El producto alberga una lámpara UV en su interior para desinfectar el conducto de ventilación y, por tanto, el aire utilizado para secarse las manos.



VARIADOR DE AJUSTE - La secadora está equipada con un variador de velocidad para ajustar la velocidad del motor. Este componente afecta al número de revoluciones del motor y, por tanto, al nivel de ruido del aparato.



FILTRO EPA (INCLUIDO) - El aparato está equipado con filtro EPA E11 que garantiza la protección contra el 97,66% de las partículas y bacterias presentes en el aire el secado.

Características eléctricas

Número de motores	1
Tipo de motor	Motor de CA con escobillas
Potencia total	450 - 1.000 W
Potencia del motor	225 - 500 W
Potencia de resistencia	225 - 500 W (ON-OFF)
Tensión	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase II
Grado de protección eléctrica	IP34

Estructura

Carcasa	ABS - Nylon
Filtro EPA E11	Sogar
Dimensiones (AnxPrxAl)	180x97x280 mm
Peso	1,86 kg

Operación

Activación	Automático (sensores infrarrojos)
Velocidad del aire	191 - 260 Km/h (saliente)
Volumen de aire	120 m³/h
Nivel de ruido (desde 1 M)	68-75 dB
Velocidad de secado	15 sec.

Acreditación

Marcas de calidad	CE, RoHS
-------------------	----------

Códigos de productos

Blanco	704520
Cromado	704521
Satinado	704522
Negro	704529

Accesorios y piezas de repuesto

Filtro EPA E11	704995
----------------	---------------



ZEFIRO PRO UV



Zefiro Pro UV incorpora una funcionalidad más avanzada que los modelos tradicionales de la gama del mismo nombre. Diseñado para zonas de tráfico medio y alto frecuentadas, incluye una lámpara UV antibacteriana. Gracias a este último componente, la instalación de la unidad es especialmente también adecuada en contextos sensibles, como hospitales y la industria alimentaria.



CONFORT SUPERIOR - La zona de secado del cono de aire es de fácil acceso, lo que permite a cualquier usuario mantener una postura natural y cómoda mientras espera.



AJUSTE DE AIRE CALIENTE/COLADO - La secadora está equipada con una resistencia eléctrica interna. El ajuste del caudal de aire (caliente o frío) es personalizable según las necesidades estacionales o preferencias del cliente.



ESTERILIZACIÓN UV - Zefiro Pro UV aloja una lámpara UV en su interior para desinfectar el conducto de ventilación y, por tanto, el aire utilizado para el secado de las manos.



VANDALISMO - Las cubiertas de acero inoxidable son ideales en entornos propensos al vandalismo, ya que están diseñadas para resistir los intentos de robo y manipulación por parte de personas malintencionadas.



FILTRO EPA (ESTÁNDAR) - El aparato está equipado de serie con un filtro EPA E11, que garantiza la protección contra el 97,66% de las bacterias presentes en el aire utilizado durante el secado.

Características eléctricas

Número de motores	1
Tipo de motor	Motor de CA con escobillas
Potencia total	1100 W
Potencia del motor	550 W
Potencia de resistencia	550 W (ON-OFF)
Tensión	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase II
Grado de protección eléctrica	IP23

Estructura

Carcasa	Polipropileno, metal, acero inoxidable AISI 304
Filtro EPA E11	Estándar
Dimensiones (AnxPxAl)	221x157x285 mm
Peso	2,55 Kg (PP) / 3,05 Kg (inox)

Operación

Activación	Automático (sensores infrarrojos)
Velocidad del aire	300 Km/h (saliente)
Volumen de aire	187 m³/h
Nivel de ruido (desde 1 M)	72 dB
Velocidad de secado	12-15 sec.

Acreditación

Marcas de calidad	CE, RoHS
-------------------	----------

Códigos de productos

Polipropileno Blanco	704500
Metal Blanco	704510
Inox 304 pulido	704511
Inox 304 pulido	704512
Metal negro	704519

Accesorios y piezas de repuesto

Filtro EPA E11	704995
----------------	---------------



ZEFIRO



Zefiro es la línea de secadores de manos más completa dentro del segmento de los secadores de chorro. Ideal en lavabos de ocupación media o alta, incorpora un motor de cepillo de 1.100 W de bajo consumo que garantiza un secado óptimo en segundos. Existe una amplia gama de modelos disponibles, que se diferencian por los materiales y acabados de las cubiertas, pero sobre todo por los dos modos de salida de aire.



CONO DE AIRE O PALA DE AIRE - La versión de cono de aire transporta el caudal uniformemente. La versión de cuchilla hace que el área de secado sea mayor.



MÁXIMO AHORRO DE ENERGÍA - Como Zefiro no tiene resistencia eléctrica, utiliza la velocidad del aire para garantizar un secado perfecto y rápido de las manos en sólo 15 segundos.



DISEÑO SOFISTICADO - Gracias a su diseño moderno y elegante, Zefiro diseño elegante, Zefiro se adapta perfectamente a todos los estilos arquitectónicos. Las superficies redondeadas hacen que el producto sea aún más higiénico y fácil de limpiar.



A PRUEBA DE VANDALISMO - Las cubiertas de aluminio son ideales en entornos propensos al vandalismo, ya que están diseñadas para resistir los intentos de robo y las manipulaciones de los atacantes.



FILTRO EPA (OPCIONAL) - Zefiro puede complementarse con un filtro EPA E11 que purifica el aire durante la aspiración eliminando hasta el 97,66% de las micropartículas y bacterias presentes antes del proceso de secado.

Características eléctricas

Número de motores	1
Tipo de motor	Motor de CA con escobillas
Potencia total	1.100 W
Potencia del motor	1.100 W
Potencia de resistencia	Ninguno
Tensión	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase II
Grado de protección eléctrica	IP23

Estructura

Carcasa	ABS o aluminio fundido a presión
Filtro EPA E11	Opcionalmente
Dimensiones (AnxPxAl)	221x157x285 mm
Peso	3 kg (ABS) / 5 Kg (Aluminio)

Operación

Activación	Automático (sensores infrarrojos)
Velocidad del aire	325 Km/h (saliente)
Volumen de aire	187 m³/h
Nivel de ruido (desde 1 M)	80 dB
Velocidad de secado	15 sec.

Acreditación

Marcas de calidad	CE, RoHS
-------------------	----------

Códigos de productos

ZEFIRO	Cono de aire	Pala de aire
ABS Blanco	704350	704300
Aluminio Blanco	704360	704310
Aluminio cromado	704361	704311
Aluminio Satinado	704362	704312
Azul ABS		704300STBL
Negro ABS		704309

Accesorios y piezas de repuesto

Filtro EPA E11	704995
----------------	---------------



ZEFIRO HOT



A diferencia de los modelos Zefiro, esta serie incluye una resistencia eléctrica de 550 W, que permite que el flujo de secado se enfríe desde los primeros momentos de uso. Este secador está equipado con un motor de cepillo de 550 W. Con un potente flujo de aire a una velocidad de salida de 250 km/h, Zefiro Hot ofrece un secado perfecto en sólo 15 segundos, al tiempo que optimiza el consumo de energía.



MÁXIMA COMODIDAD - La zona de secado de la cortina de aire es de fácil acceso, lo que permite a cualquier usuario mantener una postura natural y cómoda mientras espera.



AIRE CALIENTE INSTANTÁNEO - Zefiro Hot está equipado con una resistencia eléctrica que proporciona instantáneamente un agradable flujo de aire caliente y mejora el confort del usuario durante la temporada de invierno.



ANTIVANDALISMO - Las cubiertas de aluminio son ideales en entornos propensos al vandalismo, ya que están diseñadas para resistir los intentos de robo y la manipulación por parte de intrusos malintencionados.



DISEÑO SOFISTICADO - Gracias a su diseño moderno y elegante, Zefiro Hot diseño elegante, Zefiro Hot se adapta perfectamente a todos los estilos arquitectónicos. Las superficies biseladas hacen que el producto sea aún más higiénico y fácil de limpiar.



FILTRO EPA (OPCIONAL) - El aparato puede equiparse con un filtro EPA E11 que proporciona protección contra el 97,66% de las bacterias presentes en el aire utilizado durante el secado.



Características eléctricas

Número de motores	1
Tipo de motor	Motor de CA con escobillas
Potencia total	1100 W
Potencia del motor	550 W
Potencia de resistencia	550 W
Tensión	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase II
Grado de protección eléctrica	IP23

Estructura

Carcasa	ABS o aluminio fundido a presión
Filtro EPA E11	Opcionalmente
Dimensiones (AnxPxAl)	221x157x285 mm
Peso	3 Kg (ABS) / 5 Kg (Aluminio)

Operación

Activación	Automático (sensores infrarrojos)
Velocidad del aire	250 Km/h (saliente)
Volumen de aire	126 m³/h
Nivel de ruido (desde 1 M)	75 dB
Velocidad de secado	15 sec.

Acreditación

Marcas de calidad	CE, RoHS
-------------------	----------

Códigos de productos

ABS Bianco	704325
Alluminio Bianco	704335
Alluminio Cromato	704336
Alluminio Satinato	704337

Accesorios y piezas de repuesto

Filtro EPA E11	704995
----------------	---------------

MINI ZEFIRO




Mini Zefiro es el sistema de secado ideal para baños pequeños. Accionado por un potente motor con resistencia, este secador inteligente es incluso más eficiente y económico que los modelos más grandes de la misma categoría. Aunque está diseñado para cuartos de baño de flujo medio o bajo, Mini Zefiro garantiza tiempos de secado extremadamente cortos, de sólo 20 segundos.



BAJO CONSUMO DE ENERGÍA - Con un motor de CA de sólo 400 W y complementado por una resistencia eléctrica de 500 W, Mini Zefiro garantiza un excelente rendimiento de secado con un consumo de energía muy bajo.



AIRE CALIENTE INSTANTÁNEO - El secado es más eficaz y cómodo gracias a la presencia de una resistencia eléctrica que calienta el flujo de aire desde los primeros instantes de activación.



DISEÑO ULTRACOMPACTO - Con una profundidad de sólo 10 cm, Mini Zefiro es pequeño y compacto. Sin embargo, el caño cónico es grande, lo que permite una perfecta secado de las manos.



ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA - La secadora está equipada con un sensor de detección de infrarrojos que detecta la presencia de manos debajo del compartimento de secado, activando un flujo de aire cónico que se desplaza a una impresionante velocidad de 200 km/h.



FILTRO EPA (OPCIONAL) - Puede complementarse con el filtro EPA E11, que purifica el aire durante la aspiración eliminando hasta el 97,66% de las micropartículas presentes antes del proceso de secado.

Características eléctricas

Número de motores	1
Tipo de motor	Motor de CA con escobillas
Potencia total	900 W
Potencia del motor	400 W
Potencia de resistencia	500 W
Tensión	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase II
Grado de protección eléctrica	IP23

Estructura

Carcasa	ABS
Filtro EPA E11	Opcionalmente
Dimensiones (AnxPrxAl)	156x99,5x238 mm
Peso	1,2 kg

Operación

Activación	Automático (sensores infrarrojos)
Velocidad del aire	200 Km/h (saliente)
Volumen de aire	110 m³/h
Nivel de ruido (desde 1 M)	70 dB
Velocidad de secado	20 sec.

Acreditación

Marcas de calidad	CE, RoHs
-------------------	----------

Códigos de productos

Blanco	704390
Negro	704399
Cromo	704391
Satinado	704392

Accesorios y piezas de repuesto

Filtro EPA E11	704973
----------------	---------------



HAMET



Entre los secadores de manos tradicionales, Hamet es sin duda el modelo más conocido y popular. Una auténtica referencia en términos de rendimiento, fiabilidad y seguridad. Equipado con un potente motor de cepillo con resistencia eléctrica de 2.400 W, este producto garantiza un secado eficaz y rápido de las manos. Una solución ideal para centros comerciales, centros de ocio y áreas de servicio.



PRÁCTICO Y FUNCIONAL - Ofrece un estilo de secado convencional, gracias a su gran boquilla giratoria de 360° de fácil acceso para cualquier usuario, incluidas las personas mayores o con movilidad reducida.



AIRE CALIENTE INSTANTÁNEO - El elemento calefactor eléctrico incorporado en la secadora deshiela instantáneamente el flujo de aire durante el ciclo de secado, haciendo más cómodo su uso.



DOS TIPOS DE ACTIVACIÓN - Está disponible en la versión manual, con activación mediante pulsador, o en la versión con sensor de infrarrojos, que activa el secador automáticamente cuando detecta la presencia de manos bajo el compartimento de secado.



TEMPORIZADOR AJUSTABLE - En la versión con pulsador, Hamet también incluye un temporizador para ajustar manualmente el tiempo de secado con un intervalo que puede ir de 30 segundos a 3 minutos.



VANDALISMO - Las cubiertas de acero son ideales en entornos propensos al vandalismo, ya que están diseñadas para resistir los intentos de robo y manipulación por parte de los agresores.

Características eléctricas

Número de motores	1
Tipo de motor	Motor de CA con escobillas
Potencia total	2.400 W
Potencia del motor	200 W
Potencia de resistencia	2.200 W
Tensión	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase I
Grado de protección eléctrica	IPX1

Estructura

Carcasa	Acero inox AISI 304 antivandálico
Filtro de aire	No disponible
Dimensiones (AnxPxAl)	278x213x243 mm
Peso	7 Kg

Operación

Activación	Pulsador o automático (sensor de infrarrojos)
Velocidad del aire	101 Km/h (saliente)
Volumen de aire	330 m³/h
Nivel de ruido (desde 1 M)	70 dB
Velocidad de secado	35 sec.

Acreditación

Marcas de calidad	CE, RoHS
-------------------	----------

Códigos de producto - HAMET 'encendido por botón'

Acero blanco	704175
Acero inoxidable 304 brillante	704176
Acero inoxidable 304 cepillado	704177

Códigos de producto - HAMET 'encendido por sensor'

Acero blanco	704150
Acero inoxidable 304 brillante	704151
Acero inoxidable 304 cepillado	704152



ARIELIMP



Arielimp es un secador de aire caliente eléctrico tradicional con una robusta carcasa de acero antivandálica. Una solución óptima en entornos de tráfico medio y donde se requiera resistencia antivandálica, este secador funciona con sensores y suministra un abundante chorro de aire caliente que fluye a través de una gran boquilla giratoria de 360°.



COMFORT D'ASCIUGATURA - Arielimp propone uno stile d'asciugatura convenzionale. Il bocchettone d'erogazione è ampio ed accessibile da qualunque utente, ivi inclusi anziani o persone con ridotte capacità motorie.



COMODIDAD DE SECADO - Arielimp ofrece un estilo de secado convencional. El caño es ancho y accesible para cualquier usuario, incluidas las personas mayores o con movilidad reducida.



ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA - El funcionamiento se optimiza mediante un sistema de encendido/apagado automático, controlado por un sensor de fotocélula para garantizar un alto nivel de higiene.



VANDALISMO - Las cubiertas de acero inoxidable son opciones ideales en todos los contextos propensos al vandalismo, ya que están diseñadas para resistir los intentos de robo y las manipulaciones de los agresores.



BOQUILLA DE 360° - Arielimp dispone de una boquilla giratoria de 360° que permite secar las manos, la cara e incluso la ropa de forma segura y cómoda. Una solución ideal en centros de ocio y áreas de servicio.

Características eléctricas

Número de motores	1
Tipo de motor	Motor de CA con escobillas
Potencia total	2.500 W
Potencia del motor	250 W
Potencia de resistencia	2.250 W
Tensión	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase I
Grado de protección eléctrica	IPX1

Estructura

Carcasa	Inox AISI 304
Filtro de aire	Non disponibile
Dimensiones (AnxPrxAl)	260x200x235 mm
Peso	4,6 kg

Operación

Activación	Automático (sensores infrarrojos)
Velocidad del aire	101 Km/h (saliente)
Volumen de aire	270 m³/h
Nivel de ruido (desde 1 M)	70 dB
Velocidad de secado	35 sec.

Acreditación

Marcas de calidad	CE, RoHS
-------------------	----------

Códigos de productos

Acero blanco	ARIELIMPF
Acero inoxidable 304 brillante	ARIELIMPLF
Acero inoxidable 304 cepillado	ARIELIMPSF



QIBLI



Qibli es una toalla tradicional de aire caliente con una estética sencilla pero refinada pero de estética refinada. Especialmente adecuado para entornos de ocupación media a baja entornos concurridos, este secador ofrece un secado eficaz en unos 50 segundos. Disponible en tres acabados diferentes y dos tipos de activación, es el compromiso adecuado para quienes desean instalar un producto fiable y silencioso con una excelente relación calidad-precio.



FIABLE - La tecnología de inducción, además de ampliar la vida útil del secador y minimiza el mantenimiento periódico, ya que el motor no tiene piezas consumibles que sustituir con el paso del tiempo.



AIRE CALIENTE INSTANTÁNEO - En el interior de la secadora hay instalado un calefactor eléctrico que calienta instantáneamente la corriente de secado en cuanto se enciende la máquina.



DOS TIPOS DE ACTIVACIÓN - Qibli se ofrece con activación automática por sensor de infrarrojos o con activación manual mediante pulsador. En este último caso, el secador incluye un temporizador que ajusta el tiempo de secado entre 30 segundos y 3 minutos.



DIMENSIONES PEQUEÑAS - Las dimensiones compactas hacen que la instalación sea especialmente flexible, sobre todo en baños pequeños. Gracias a su diseño minimalista, el secador también puede colocarse encima del lavabo.



QUIETO - Con un volumen de aire de 45 l/s emitido a una velocidad máxima de 80 km/h, esta secadora ofrece un secado eficaz pero sobre todo silencioso, ya que sólo emite 60 dB.

Características eléctricas

Número de motores	1
Tipo de motor	Motor de inducción de CA
Potencia total	1.850 W
Potencia del motor	65 W
Potencia de resistencia	1.785 W
Tensión	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase II
Grado de protección eléctrica	IPX2

Estructura

Carcasa	ABS
Filtro de aire	No disponible
Dimensiones (AnxPrxA)	262x165x305 mm
Peso	3 Kg

Operación

Activación	Pulsador o automático (sensor de infrarrojos)
Velocidad del aire	80 Km/h (saliente)
Volumen de aire	160 m³/h
Nivel de ruido (desde 1 M)	60 dB
Velocidad de secado	50 sec.

Acreditación

Marcas de calidad	CE, RoHS
-------------------	----------

Códigos de producto - QIBLI 'encendido por botón'

Blanco	704125
--------	---------------

Códigos de producto - QIBLI 'encendido por sensor'

Blanco	704100
Cromado	704101
Satinado	704102



ALISÉ



Económico, compacto y silencioso. Alisé es un secador de aire caliente tradicional accionado por un motor de inducción. El secador funciona automáticamente, suministrando un chorro de aire a través de la gran boquilla inferior. Este producto es la solución ideal para quien desee un buen secador de manos eléctrico con un presupuesto ajustado.



TECNOLOGÍA DE INDUCCIÓN - Incorpora un motor de inducción que garantiza un importante ahorro energético. La tecnología sin escobillas, sin elementos consumibles, también supone un menor mantenimiento periódico.



AIRE CALIENTE INSTANTÁNEO - En el interior del secador hay un elemento calefactor protegido térmicamente, que permite que el chorro de secado se enfríe desde los primeros momentos de uso.



ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA - El tiempo de secado se optimiza mediante un sistema automático con sensor de fotocélula. La activación sin contacto evita que el usuario toque el secador, garantizando los máximos niveles de higiene.



TERMOSTATO DE SEGURIDAD - En caso de que el sensor sea vandalizado, el ventilador esté comprometido o la máquina se sobrecaliente, un termostato de seguridad bloquea automáticamente el funcionamiento de la secadora.



SUPER QUIET - Con sólo 54 dB emitidos, se encuentra entre los secadores de manos más silenciosos del mercado actual. Una elección ideal en todos aquellos contextos en los que el impacto acústico desempeña un papel fundamental.

Características eléctricas

Número de motores	1
Tipo de motor	Motor de inducción de CA
Potencia total	1.800 W
Potencia del motor	100 W
Potencia de resistencia	1.700 W
Tensión	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase II
Grado de protección eléctrica	IPX1

Estructura

Carcasa	ABS
Filtro de aire	Non disponible
Dimensiones (AnxPrxAl)	235x215x215 mm
Peso	2,3 kg

Operación

Activación	Automático (sensores infrarrojos)
Velocidad del aire	16 m/s (saliente)
Volumen de aire	160 m³/h
Nivel de ruido (desde 1 M)	54 dB
Velocidad de secado	50 sec.

Acreditación

Marcas de calidad	CE, RoHS
-------------------	----------

Códigos de productos

Blanco	111500
Gris metalizado	111502





ZEFIRO PRO HAIR

SECADOR DE PARED PARA ESPACIOS DE USO INTENSIVO



Variantes de color:



- Carcasa antivandálica de polipropileno o acero inoxidable
- Motor de cepillo con potencia total de 1100 W
- Potencia del motor: 550 W; Potencia de la resistencia: 550 W
- Tensión: 220-240 V - Frecuencia: 50-60 Hz
- Termostato de seguridad doble incluido
- Encendido mediante pulsador en el lateral de la tapa
- Desconexión automática después de 40 seg.
- Manguera extensible con alivio de tensión (L: 60 - 120 cm)
- Clase de aislamiento/protección eléctrica: Clase II-IP23



Botón de encendido

Secador de pelo de pared poliprop. blanco con tubo **704550**

Secador de pelo de pared con tubo de acero inoxidable blanco **704560**

Secador de pelo de pared de acero inoxidable 304 brillante con tubo **704561**

Secador de pelo mural con tubo de acero inoxidable 304 cepillado **704562**

HAMET

SECADOR DE PARED PARA ESPACIOS DE USO INTENSIVO



243 mm
213 mm
278 mm

- Carcasa antivandálica de acero porcelanizado blanco
- Motor de cepillo con potencia total de 1.200 W
- Potencia del motor: 200 W; Potencia de la resistencia: 1.000 W
- Tensión: 220-240 V - Frecuencia: 50-60 Hz
- Termostato de seguridad doble incluido
- Encendido por pulsador
- Secado temporizado (30 seg.-3 min.)
- Manguera extensible antidesgarro (Ø: 46 mm; L: 1 m)
- Aislamiento / grado de protección eléctrica: Clase I-IP20



Hamet blanco con tubo

704075

HAMET SALI & SCENDI

SECADOR DE PARED PARA ESPACIOS DE USO INTENSIVO



243 mm
213 mm
278 mm

- Carcasa antivandálica de acero porcelanizado blanco
- Motor de cepillo con potencia total de 2.400 W
- Potencia del motor: 200 W; Potencia de la resistencia: 2.200 W
- Tensión: 220-240 V - Frecuencia: 50-60 Hz
- Doble termostato de seguridad incluido
- Encendido por pulsador
- Secado temporizado (30 seg.-3 min.)
- Aislamiento / grado de protección eléctrica: Clase I-IP20
- Guía de deslizamiento de acero inoxidable pulido 304 opcional
- Ideal en centros deportivos, spas, vestuarios de instalaciones industriales



1000 mm
150 mm
300 mm

Hamet blanco

704080

Subida y bajada para Hamet

704085

YUL PRO FIT

SECADOR DE PELO CON SOPORTE DE PARED PARA ESPACIOS DE USO INTENSIVO



Variantes de color:



- Carcasa ABS blanca o negra
- Motor de CA 1.000 W máx.
- Potencia del motor: 100 W; Potencia del elemento calefactor: 900 W
- Tensión: 220-240 V - Frecuencia: 50-60 Hz
- Encendido / apagado con botón de desbloqueo
- 2 combinaciones de velocidad / calor del aire
- Concentrador de aire incluido
- Soporte de pared negro incluido (versión «plus»)
- Aislamiento / grado de protección eléctrica: Clase II
- Ideal en centros deportivos, gimnasios, etc.



Soporte de pared

Secador de pelo Yul Pro Fit blanco **704025**

Secador de pelo Yul Pro Fit negro **704026**

Yul Pro Fit secador blanco + soporte negro **704027**

Yul Pro Fit secador negro + soporte negro **704028**

QIBLI HAIR

SECADOR DE PARED PARA ESPACIOS DE USO MODERADO



- Carcasa ABS blanca
- Motor de inducción de 1.200 W
- Tensión: 220-240 V - Frecuencia: 50-60 Hz
- Termostato de seguridad incluido
- Activación mediante pulsador
- Secado temporizado (30 seg.-3 min.)
- Clase de aislamiento / protección eléctrica: Clase II-IPX2
- Ideal en lugares con tráfico medio de usuarios



Secador de pelo de pared ABS blanco

704070

YUL TUBO

SECADOR DE PELO DE PARED PARA USO HOTELERO



517 mm
93 mm
140 mm



Empuñadura de navaja

- Carcasa de ABS blanco
- Motor de corriente alterna 700 W máx.
- Tensión: 220-240 V - Frecuencia: 50-60 Hz
- Termostato de seguridad incluido
- Encendido automático al soltar el tubo
- Desconexión automática después de 5 minutos
- 2 combinaciones de velocidad de aire/calor
- Toma para afeitadora (220 / 110 V) incluida en el soporte de pared
- Aislamiento / grado de protección eléctrica: Clase II



Secador de pelo de pared ABS blanco con tubo

704050

YUL ATELIER

SECADOR DE PELO DE PARED PARA USO HOTELERO



590 mm
117 mm
184 mm

- Carcasa ABS blanca
- Motor CA 900 W máx.
- Tensión: 220-240 V - Frecuencia: 50-60 Hz
- Termostato de seguridad incluido
- Encendido automático al soltar el tubo
- Apagado automático después de 10 minutos
- 3 combinaciones de velocidad de aire/calor
- Toma para afeitadora integrada en el soporte de pared
- Aislamiento / grado de protección eléctrica: Clase II



Secador de pelo de pared ABS blanco con tubo

704055

YUL PASSION

SECADOR DE PELO CON SOPORTE DE PARED PARA USO HOTELERO

NEW



Colores disponibles:



Cable espiral 50 cm +
líneal 120 cm Enchufe Italia



Versión disponible con
Soporte mural ABS



3 ajustes de temperatura, con indicador luminoso (frio - templado - caliente)

- Carcasa de ABS blanco mate o negro mate
- Motor sin escobillas
- Absorción total máx. 1500 W (2 ajustes)
- Tensión: 220-240 V - Frecuencia: 50-60 Hz
- Activación con botón de desbloqueo
- 2 velocidades y 3 ajustes de temperatura
- Filtro extraíble
- Termostato de seguridad en la resistencia
- Concentrador de aire con acoplamiento magnético
- Generador de iones
- Aislamiento eléctrico: Clase II



YUL PASSION en ABS blanco mate

704030

YUL PASSION en ABS negro mate

704031

YUL PASSION en ABS blanco mate + soporte

704032

YUL PASSION en ABS negro mate + soporte

704033

YUL PRO

SECADOR DE PELO CON SOPORTE DE PARED PARA USO HOTELERO

Versión clásica



218 mm
90 mm
260 mm

Versión con base mural



260 mm
142,5 mm
228 mm

Versión con empuñadura de navaja y base de pared



260 mm
155 mm
228 mm

- Carcasa de acero inoxidable y ABS
- Motor CA 1300 W máx.
- Tensión: 220-240 V - Frecuencia: 50-60 Hz
- Termostato en la resistencia incluido
- Encendido / apagado con botón de desbloqueo
- 2 combinaciones de velocidad / calor por aire
- Soporte de pared y/o toma para afeitadora opcionales
- Interruptor ON/OFF incluido en el soporte de pared
- Aislamiento / grado de protección eléctrica: Clase II



Secador Yul Pro con base de pared

704010

Secador Yul Pro con base de pared y enchufe para afeitadora

704011

Secador Yul Pro versión clásica (cable de 3 M)

704012

YUL PRO ABS

SECADOR DE PELO CON SOPORTE DE PARED PARA USO HOTELERO



287 mm
95 mm
275 mm



Soporte de pared



- Carcasa ABS blanca o negra
- Motor CA 1800 W máx.
- Tensión: 220-240 V - Frecuencia: 50-60 Hz
- Encendido / apagado con botón de desbloqueo
- 2 velocidades / 3 combinaciones de calor del aire
- Concentrador de aire incluido
- Soporte de pared opcional de latón cromado
- Aislamiento / grado de protección eléctrica: Clase II



Secador de pelo Yul Pro ABS blanco

704020

Secador Yul Pro ABS negro

704021

Soporte de pared

704029

PHONETTE

SECADOR DE PELO CON SOPORTE DE PARED PARA USO HOTELERO



- Carcasa y soporte de ABS blanco con acabado cromado
- Motor de imán permanente 1500 W máx.
- Tensión: 220-240 V - Frecuencia: 50-60 Hz
- Termostato de seguridad en la resistencia
- Encendido/apagado con botón de desbloqueo
- 3 combinaciones de velocidad de aire/calor
- Toma para afeitadora (220/110 V) incluida en el soporte de pared
- Interruptor ON/OFF incluido en el soporte de pared
- Clase de protección eléctrica: Clase II-IP21



Secador de pelo ABS acabado cromo blanco

704003

YUL COMFORT

SECADOR DE PELO CON SOPORTE DE PARED PARA USO HOTELERO



- Carcasa y soporte de ABS blanco con acabado cromado
- Motor de imán permanente 1800 W máx.
- Tensión: 220-240 V - Frecuencia: 50-60 Hz
- Termostato de seguridad en la resistencia
- Encendido / apagado con botón de desbloqueo
- 3 combinaciones de velocidad / calor del aire
- Interruptor ON/OFF incluido en el soporte de pared
- Clase de protección eléctrica: Clase II



Secador de pelo ABS acabado cromo blanco

704004

YUL SPACE

SECADOR DE PELO CON MANGO PLEGABLE Y SOPORTE DE PARED PARA USO HOTELERO

Abierto



190 mm
140 mm
270 mm

Cerrado



190 mm
140 mm
145 mm

- Carcasa y soporte de ABS blanco con acabado cromado
- Motor de imán permanente 1.650 W máx.
- Tensión: 220-240 V - Frecuencia: 50-60 Hz
- Termostato de seguridad en la resistencia incluido
- Encendido/apagado con botón de desbloqueo
- 3 combinaciones de velocidad de aire/calor
- Asa plegable para ahorrar espacio
- Interruptor ON/OFF incluido en el soporte de pared
- Clase de aislamiento/protección eléctrica: Clase II



Secador de pelo ABS acabado cromo blanco

704005

YUL BASIC

SECADOR DE PELO CON SOPORTE DE PARED PARA USO HOTELERO

Soporte delantero



150 mm
147 mm
91 mm

Apoyo con
toma de afeitar

221 mm
112 mm
200 mm

- Carcasa de ABS blanco y soporte de pared
- Motor de imán permanente 1.200 W máx.
- Tensión: 220-240 V - Frecuencia: 50-60 Hz
- Termostato de seguridad en la resistencia
- Encendido / apagado con botón de desbloqueo
- 2 combinaciones de velocidad / calor del aire
- Interruptor ON/OFF incluido en el soporte de pared
- Clase de protección eléctrica: Clase II



Apoyo lateral



193 mm
102 mm
200 mm

Secador de pelo ABS blanco con soporte frontal

704000

Secador ABS blanco con soporte para toma de afeitadora

704001

Secador ABS blanco con soporte lateral

704002

HIGIENE

CUIDADO PERSONAL





MILADY

LA LÍNEA DE SURTIDORES PARA LA **HIGIENE FEMENINA**

Hoy más que nunca, Medial concede gran importancia y atención al **universo femenino**. Esta proximidad se materializa a través de la introducción de un nuevo producto diseñado con la aspiración de ser **funcional y tranquilizador en momentos de necesidad**, proporcionando una ayuda concreta para aliviar una posible sensación de dificultad. Medial se complace en lanzar Milady, su primer dispensador de compresas femeninas con tres posibilidades de uso según la necesidad. El producto está disponible para su uso en aseos públicos de escuelas, hospitales, oficinas, restaurantes, hoteles y en todas las situaciones de posible necesidad.



MILADY

DISPENSADORES DE HIGIENE FEMENINA



3 FLUX ▶



415 mm
135 mm
375 mm

2 FLUX ▶




415 mm
135 mm
300 mm

1 FLUX ▶



415 mm
135 mm
170 mm



Compartimentos de carga



Llave y cerradura

Vers. 2 / 3 flux



Tampón reductor ajustable
aplicador interno

- Acero galvanizado pintado con polvo de poliéster
- Color blanco RAL 9003
- Para almohadillas exteriores plegadas y/o almohadillas digitales interiores (máx. L. 12,5 cm)
- Vers. con 1, 2 ó 3 compartimentos para varios tipos de compresas
- Versiones personalizadas "mujer" con pegatinas preaplicadas (2 y 3 corrientes)
- Adhesivos incluidos



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



Dispensador higiene femenina 3 flux

789100

Dispensador de higiene femenina 2 flux


789102

Dispensador de higiene femenina 1 flujo

789101

MILADY

DISPENSADOR DE HIGIENE FEMENINA - VERSIÓN "MUJER"



3 FLUX ▶

415 mm
135 mm
375 mm



2 FLUX ▶

415 mm
135 mm
300 mm



Dispensador higiene femenina (vers. "Mujeres") 3 flujo **789105**

Dispensador higiene femenina (vers. "Mujeres") 2 flujo **789107**

COMPLETA LA GAMA CON:

ORGANYC

ABSORBENTES DE DÍA DE ALGODÓN 100% ORGÁNICO

▶ Ref. 701100

Ver pág. 210



COMPLETA LA GAMA CON:

ORGANYC

BASTONCILLOS DIGITALES DE ALGODÓN 100% ORGÁNICO

▶ Ref. 701110

▶ Ref. 701111

Ver pág. 210



COMPLETA LA GAMA CON:

QUIK

ABSORBENTES DIARIOS ULTRA RÁPIDOS

▶ Ref. 701120

Ver pág. 210



COMPLETA LA GAMA CON:

AMÉLIE

PAPELERA CON TAPA DE APERTURA AUTOMÁTICA

Nero

12 L ▶ Ref. 111211

Bianco

12 L ▶ Ref. 111213

Ver pág. 42

12 L ▶



BABY CHAIR

ASIENTO DE SEGURIDAD MURAL

NEW

CERRADO

ABIERTO



475 mm
145 mm
310 mm

- HDPE duradero y antibacteriano
- Estructura interna de aluminio
- Cinturón de seguridad incluido
- Hasta 15 kg de peso
- Adhesivo con pictograma y kit de instalación incluidos
- Altura de instalación recomendada: 350 mm desde el suelo



Cumple la normativa :
EN 12221-1:2008+A1:2013
EN 12221-2:2008+A1:2013



Asiento de seguridad de pared

117102

NINNA

CAMBIADOR



890 mm
890 mm
550 mm

MODELO VERTICAL

- Marco blanco de polietileno de alta densidad con perfil compacto
- Bisagra de apertura de acero con pistón amortiguado
- Placas de montaje traseras de acero
- Cinturón de seguridad de nylon, impermeable y ajustable
- Estante ancho y cómodo con bordes laterales anticaída
- Etiqueta adhesiva con pictograma y kit de instalación incluidos
- Probado para un peso máximo de hasta 15 kg
- Conforme a la Directiva 93/42/CEE - Anexo V



Cumple la normativa :
EN 12221-1:2008+A1:2013
EN 12221-2:2008+A1:2013



480 mm
489 mm
895 mm

MODELO HORIZONTAL

Cambiador horizontal

117101

Cambiador vertical

117106

COPRIFACILE KIT

DISPENSADOR DE EPI A GRANEL



- Base y tapa de acero inoxidable AISI 304 pulido
- Acomoda kits desechables sueltos (gorros, mascarillas, cubrezapatos, etc.)
- Junta de goma para facilitar la extracción
- Tapa abrible para un rellenado más rápido y práctico
- Tornillos y consumibles no suministrados



348 mm
123 mm
132 mm

Dispensador de EPI desechables a granel

773025

BRINOX

TRIPLE DISPENSADOR DE GUANTES DESECHABLES



- Acero inoxidable AISI 304 brillante
- Capacidad para 3 cajas de guantes
- Tamaño máx. de la caja (AnxPrxAU): 24x6,5x11 cm
- Permite colocar ordenadamente guantes de distintos tamaños
- Fijación mural



350 mm
73 mm
245 mm

Triple dispensador de guantes desechables

773021

COPRIFACILE PRO 50

MÁQUINA EXPENDEDORA DE FUNDAS PARA ZAPATOS

2 paq. x 50 calcetines
205 x 115 mm
13 µm



190 mm
520 mm
230 mm



- Carcasa de ABS blanco con ribete azul
- Funcionamiento mecánico, sin pilas ni electricidad
- Capacidad para hasta 50 cubiertas de zapatos
- Piezas de PE (13 micras)



Dispensador de cubrezapatos de ABS

110020

Recambio de cubrezapatos de PE (13 micras)

110071

COPRIFACILE

MÁQUINA EXPENDEDORA DE FUNDAS PARA ZAPATOS

RECARGA PE - 110050

5 paq. x 100 calcetines
205 x 115 mm
8 µm



RECARGA TNT - 110053


4 paq. x 30 calcetines
205 x 115 mm
24 g/m2



- Aluminio o ABS
- Mecánica sin alimentación
- Piezas de repuesto: PE estándar, TNT



140 mm
430 mm
220 mm



120 mm
400 mm
205 mm



Dispensador de cubrezapatos de aluminio

110001

Dispensador de cubrezapatos de ABS

110006

Recambio de cubrezapatos de PE (8 micras)

110050

Recambio cubrecalzado TNT

110053

COPRIFACILE

CUBREZAPATOS DESECHABLES A GRANEL

40 paq. x 100 calcetines
375 x 145 mm
1.9 g



- Cubrezapatos desechables de polietileno (1.9 g)
- Hidrófugos, higiénicos y protectores
- Talla única con banda elástica para facilitar su colocación
- Cada paquete contiene 100 cubrezapatos
- Cada caja contiene 40 paquetes



Cubrezapatos desechables a granel

130754

METAL PHARMA UNO

ARMADIO FARMACIA 1 PUERTA



- Armazón de acero pintado con polvo epoxi
- Dos estantes metálicos interiores fijos
- Cierre metálico
- Paquete de vendaje no incluido



Metal Pharma 1 puerta

107001

METAL PHARMA DUE

ARMADIO FARMACIA 2 PUERTAS



- Estructura de acero pintada con polvo epoxi
- 12 estantes interiores fijos de acero
- Cierre metálico
- Paquete de vendaje no incluido



Metal Pharma 2 puertas

107002

PLASTIC PHARMA

ARMADIO FARMACIA 1 PUERTA



- Plástico RC blanco
- 3 compartimentos, 2 estantes interiores y cierre a presión
- Paquete de vendajes no incluido



Plastic Pharma 1 puerta


709011

PLASTIC PHARMA

ARMARIO DE FARMACIA CON ANEXO 2



x 2



- Armario de polipropileno
- Embalaje de vendaje hasta dos trabajadores incluido



Plastic Pharma + Paquete de apósitos

702517

VALIGIA

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS



270 mm
135 mm
395 mm



190 mm
90 mm
250 mm

- Maletín de polipropileno
- Asa para facilitar el transporte
- Soporte de pared incluido
- Paquete de apósitos no incluido



Soporte de pared

Variantes de color:



Maleta blanca pequeña

709013

Maleta blanca grande

709012

Maleta grande naranja

709014

PLASTIC PHARMA

MALETA, INCLUIDO EL PAQUETE DE VENDAJES (APÉNDICE 2)



x 2

209 mm
97 mm
309 mm

- Funda para colgar de polipropileno
- Soporte de pared de material plástico muy resistente
- Ideal para colocar en vehículos de empresa
- Paquete de apósitos (accesorio 2) incluido



Maleta + P.M. hasta 2 trabajadores

702518

MALETA CON PAQUETE DE VENDAJES (APÉNDICE 1)



x 3+

300 mm
114 mm
405 mm

- Maletín colgante de polipropileno, ergonómico y robusto
- Equipado con cierres especiales de seguridad
- Separadores internos de plástico para un mejor almacenamiento de los productos
- Robusto soporte de pared de polipropileno
- Ideal para colocar en vehículos de empresa
- Paquete de medicamentos (accesorio 1) incluido



Maleta + P.M. 3 o más trabajadores

702519

PACCO MEDICAZIONE

ENVASES DE MEDICAMENTOS

- Paquetes de medicación de conformidad con el M.D. 388 15/07/2003 y L.D. 81 9/04/2008
- Paquete adjunto 2 - para hasta dos trabajadores
- Paquete adjunto 1 - para tres o más trabajadores
- Paquete de reinserción anexo 1 sin esfigmomanómetro D.M. 388 15/07/03 anexo 1 y D.L. 81 de 09/04/08



x 2

Hasta 2 trabajadores

702590



x 3+

3 o más trabajadores

702589



x 3+

Recambio

702591



x 2

Hasta 2 trabajadores

PM090



x 3+

3 o más trabajadores

PM089



x 3+

Recambio

PM091

LISTA DE ARTÍCULOS EN LOS PAQUETES DE VENDAJES

CONTENIDO MÍNIMO ANEXO 1

Guantes estériles desechables - Cantidad 5 pares. Botella de solución cutánea de yodopovidona (yodo al 10%) 500 ml - U.E. 2. Botella de solución fisiológica (cloruro sódico al 0,9%) 500 ml - U.E. 3. Botella de gasa estéril 10x10 cm en bolsas individuales - U.E. 1. Compresas de gasa estériles de 10x10 cm en bolsas individuales - U.E. 1. Compresas de gasa estériles 18x40 en bolsitas individuales - U.E. 2. Pinzas estériles desechables para apósitos - U.E. 2. Paquete de algodón - U.E. 1. Paquete de esparadrapos listos para usar de varios tamaños - U.E. 2. Rollos de esparadrapo de 2,5 cm de altura - U.E. 2. Visera - U.E. 1. Tijeras - U.E. 1. Cordones Bidas hemostáticas - U.E. 3. Hielo listo para usar - U.E. 2. Paños estériles de un solo uso - U.E. 2. Paquete de malla elástica mediana - U.E. 1. Termómetro digital - U.E. 1. Tensiómetro - U.E. 1. Instrucciones sobre cómo utilizar el equipo y prestar primeros auxilios.

CONTENIDO MÍNIMO ANEXO 2

Guantes estériles de un solo uso - Cantidad 2 pares. Botella de solución cutánea de yodopovidona (yodo al 10%) - 125 ml - U.E. 1. Botella de solución salina fisiológica (cloruro sódico al 0,9%) - 250 ml - U.E. 1. Gasas estériles 10x10 cm en bolsas individuales - U.E. 3. Gasas estériles 18x40 en bolsas individuales - U.E. 1. Pinzas de vendaje estériles de un solo uso - U.E. 1. Caja de algodón - U.E. 1. Paquete Caja de esparadrapos listos para usar de varios tamaños - U.E. 1. Rollos de esparadrapo de 2,5 cm de altura - U.E. 1. Tijeras - 1 unidad. Torniquete - U.E. 1. Hielo listo para usar - U.E. 1. Bolsas desechables para la recogida de residuos médicos - U.E. 1. Rollo de venda con dobladillo - U.E. 1. Instrucciones sobre cómo utilizar el equipo y prestar primeros auxilios.

CONTENIDO DEL ENVASE DE MAQUILLAJE ANEXO 1 SIN ESFIGMOMANÓMETRO

Guantes estériles de un solo uso - U.E. 5 pares. Frasco de solución cutánea de yodopovidona (yodo al 10%) 500 ml - U.E. 2. Frasco de solución salina fisiológica (cloruro sódico al 0,9%) 500 ml - U.E. 3. Gasas estériles de 10x10 cm en bolsas individuales - U.E. 10. Gasas estériles 18x40 cm en bolsas individuales - U.E. 2. Pinzas de vendaje estériles de un solo uso - U.E. 2. Caja de algodón - U.E. 1. Paquete de esparadrapos listos para usar de varios tamaños - U.E. 2. Rollos de esparadrapo de 2,5 cm de altura - U.E. 2. Visera - U.E. 1. Tijeras - U.E. 1. Cordones hemostáticos - U.E. 3. Hielo listo para usar - U.E. 2. Bolsas de un solo uso para la recogida de residuos médicos - U.E. 2. Paños estériles de un solo uso - U.E. 2. Paquete de red elástica mediana - U.E. 1. Termómetro digital - U.E. 1. Instrucciones de uso y préstamo del primeros auxilios.

ECO SOAP LC

JABÓN LÍQUIDO DE MANOS



5 L ▶



250 mm
190 mm
160 mm

- Limpia suavemente las manos, dejando la piel suave
- Agradablemente perfumado y suave; disponible en rosa o blanco
- Utilizar con bomba manual o dosificador de jabón
- Bote de 5 L (paquete de 4 botes)



Jabón líquido de manos - 5 L

85000330

Jabón líquido de manos "BLANCO" - 5 L

85000430

ECO SOAP

JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIANO PARA LAS MANOS



1 L ▶

5 L ▶



250 mm
85 mm

250 mm
190 mm
160 mm

- Limpia suavemente las manos, dejando la piel suave
- Preserva el equilibrio hidrolipídico a la vez que aporta una agradable fragancia
- Fórmula cosmética, con antibacteriano; cumple los protocolos HACCP
- Ecológico, no contiene tensioactivos aniónicos / SLES
- Botella de 1 L (pack de 9) o bidón de 5 L (pack de 4 bidones)



Jabón líquido de manos antibacteriano - 1 L

85000123

Jabón líquido de manos antibacteriano - 5 L

85000130

ECO FOAM

JABÓN DE ESPUMA ANTIBACTERIANO PARA MANOS



1 L ▶



250 mm
85 mm

- Solución lavamanos en espuma lista para usar con pH neutro
- Limpia e higieniza las manos con suavidad, dejando la piel suave
- Preserva el equilibrio hidrolipídico a la vez que aporta una agradable fragancia
- Fórmula cosmética, con antibacteriano; cumple los protocolos HACCP
- Ecológico, no contiene tensioactivos aniónicos / SLES
- Botella de 1 L en envases de 9 unidades



Jabón en espuma con jabón de manos antibacteriano 1 L

85000223

ORGANYC

ABSORBENTES DE DÍA DE ALGODÓN 100% ORGÁNICO

NEW



50 más cerca
x 12 absorbentes



Certificado GOTS



- 100 % algodón ecológico
- Certificado GOTS
- Blister de 10 unidades en Mater-BI
- Caja de venta de 50 blisters (total 500 uds.)
- Flujo moderado
- Alas protectoras para una mejor protección y adherencia
- Hipoalergénico y transpirable
- Absorbencia >35g



Absorbentes de día de algodón 100% orgánico

701100

QUIK

ABSORBENTES DIARIOS ULTRA RÁPIDOS

NEW



24 más cerca
x 12 absorbentes



- Tela no tejida absorbente
- Sin látex
- Tiempo de adquisición ≤ 15
- Blister de 12 unidades
- Paquete de 24 blisters (total 288 uds)



Tampones Ultra Quik Day

701120

ORGANYC

BASTONCILLOS DIGITALES DE ALGODÓN 100% ORGÁNICO

NEW

VERS. REGULAR



18 paquetes
x 64 almohadillas



Certificado GOTS

- 100 % algodón ecológico
- Certificado GOTS
- Flujo regular 6-9 g
- Vers. regular 18 paquetes de 64 unidades (tot. 1152 unidades)
- Vers. con aplicador 36 paquetes de 16 unidades (total 576 unid.)
- Aplicador de cartón



VERS. CON APLICADOR



36 paquetes
x 16 almohadillas



Bastoncillos dig. de algodón 100% orgánico versión normal

701110

Bastoncillos digitales de algodón 100% orgánico con aplicador

701111

SACCHETTI

BOLSAS HIGIÉNICAS DE PLÁSTICO, CON LA NUEVA VERSIÓN **100% BIODEGRADABLE**



- Bolsa higiénica blanca para señora en HDPE
- Ref. 799003 en PBAT (polibutileno adiptil tereftalato)
- **Ref. 799003 certificado 100% biodegradable**
- 25 bolsas por paquete
- 48 paquetes por caja (= 1200 bolsas)



Bolsas higiénicas HDPE

799002

Bolsas de aseo biodegradables de PBAT

799003

SANILADY

BOLSAS ANTIMICROBIANAS PERFUMADAS

30 L ▶



560 mm
1 mm
590 mm

- Bolsas de plástico perfumadas
- Tecnología antimicrobiana certificada por SGS
- Previene el desarrollo de patógenos (estafilococos)
- Tamaño de la bolsa abierta (ancho x alto): 59x56 cm
- Capacidad: aprox. 30 L
- Paquete de 10 rollos de 25 bolsas cada uno.



10 rollos
x 25 bolsas



Bolsas higiénicas de papel

130202

SACCHETTI

BOLSAS HIGIÉNICAS DE PAPEL



280 mm
50 mm
120 mm

- Bolsa higiénica de papel para señora
- Dimensiones: 12x28 cm
- 200 bolsas por paquete
- 10 paquetes por caja
- Gestión forestal responsable/sostenible



Bolsas higiénicas de papel

99096

CARTA

PAPEL HIGIÉNICO BIODEGRADABLE



255 mm
35 mm
195 mm

- **Papel biodegradable de 14 g o 18 g**
- Paquete de 200 hojas
- Ref. 109114 se vende en cajas de 25 paquetes
- Código 109118 se vende en una caja de 10 hojas



Papel higiénico 14 g

109114

Papel higiénico 18 g

109118

HIGIENE

**MEJORA DEL
AMBIENTE**







DIFUSORES DE PERFUME

HAGA QUE SUS ESPACIOS SEAN **ÚNICOS**
CON LA **FRAGANCIA ADECUADA**

Los difusores de aromas medicinales son una forma **elegante y sofisticada** de crear un **ambiente único** y acogedor en las habitaciones. Están diseñados para liberar una fragancia suave y constante.

La línea dedicada a la aromatización de estancias (**SOFFIO y BASICA**) se ha ampliado con aparatos con tecnología de atomización **EXPLOSION**. Una **forma innovadora de difundir fragancias distintivas y crear atmósferas olfativas especiales** en espacios medianos y grandes.

Los difusores de la línea **EXPLOSION** garantizan una desodorización más homogénea y persistente en el tiempo gracias a una sofisticada **tecnología de micronización** que convierte la fragancia líquida en una fina e impalpable **nube de perfume**. La **versión Wi-Fi**, disponible con una elegante carcasa negra, permite controlar fácilmente el aparato a distancia. De hecho, el **módulo de conexión integrado** permite una programación rápida y absolutamente personalizada. EXPLOSION también amplía la oferta a las **fragancias líquidas**: icalmar la habitación con el aroma del Té Verde, refrescarla con la brisa del Agua del Océano y endulzarla con la nueva fragancia de Vainilla!

Del hábil trabajo de nuestros expertos perfumistas nació hace varios años **la gama Malia**, que se ha ido ampliando con el tiempo. Se trata de una línea **profesional de ambientadores altamente concentrados** y de larga duración. Doce fragancias distintas de calidad, formuladas de forma innovadora para mejorar el ambiente de los espacios dedicados creando experiencias olfativas memorables.



EXPLOSION 80

DIFUSORES DE PERFUME PARA NEBULIZACIÓN

Versión mural o independiente



220 mm
93 mm
106 mm

Variantes de color:



- Marco de plástico (PP) blanco o negro
- Cobertura: 100 m³ (aprox. 35 m²)
- Pantalla LCD
- Funcionamiento silencioso (< 50 dBA)
- Utiliza 3 pilas tipo 'C' o cable USB de 5 V (no incluidos)
- Bidón de 100 ml
- Posibilidad de instalación en soporte o pared (kit de fijación incluido)
- Programación inteligente:
 - 6 eventos programables - ajuste de 24 horas (ON/OFF);
 - control de la concentración de perfume
- Amplia selección de fragancias de la gama Explosion Parfume



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



Difusor de perfume - PP blanco

117010

Difusor de perfume - PP negro

117011

EXPLOSION 100

DIFUSORES DE PERFUME PARA NEBULIZACIÓN



230 mm
86 mm
170 mm

VERSION



Variantes de color:



- Carcasa ABS blanca (también disponible en negro para la versión WI-FI)
- Sofisticada tecnología de atomización (partículas < 5 micras)
- Pantalla de programación digital (LCD)
- Cobertura interior de hasta 300 m³ (aprox. 100 m²)
- Depósito interno de plástico de 200 ml
- 4 escenarios de programación - Elección de los días de activación (17 opciones disponibles)
- Ajuste de los intervalos de activación/pausa de la pulverización (5-300 seg.)
- Insonoridad: <50 dBA
- Funcionamiento mediante fuente de alimentación de 12 V (incluida)
- Posibilidad de instalación en soporte o pared (kit de fijación incluido)
- Posibilidad de programación desde smartphone/tableta (solo para versión WI-FI)
- Amplia selección de fragancias de la gama Explosion Parfume



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



Difusor de perfume - ABS blanco

117000

Difusor de perfume WIFI - ABS blanco

117001

Difusor de perfume WIFI - ABS negro

117021



Punto de suministro



Eröffnung



Toma de alimentación

EXPLOSION 200

DIFUSORES DE PERFUME PARA NEBULIZACIÓN



290 mm
113 mm
113 mm



Punto de suministro

Variantes de color:



- Marco de aluminio anodizado negro o plateado
- Cobertura: 200 m3 (aprox. 70 m2)
- Pantalla LCD
- Funcionamiento silencioso
- Adaptador de 12 V CC (incluido)
- Bidón de 60 ml
- Instalación sobre encimera
- Programación inteligente:
 - 4 eventos programables - ajuste de 24 horas
 - control de la concentración de perfume
- Amplia selección de fragancias de la gama Explosion Parfume



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



Difusor de Perfume - Negro

117131

Difusor de Perfume - Plata

117132



EXPLOSION 1500

DIFUSORES DE PERFUME PARA NEBULIZACIÓN



Variantes de color:



- Marco de aluminio anodizado negro o plateado
- Cobertura: 1000 m³
- Control por mando a distancia
- Funcionamiento silencioso
- Adaptador de 12 V CC (incluido)
- Bidón de 500 ml
- Instalación sobre encimera
- Programación inteligente:
- 4 eventos programables - ajuste de 24 horas
- Control de la concentración de perfume
- Amplia selección de fragancias de la gama Explosion Parfume



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



530 mm
195 mm
195 mm

Difusor de Perfume - Negro

117111

Difusor de Perfume - Plata

117112

EXPLOSION 3000

DIFUSORES DE PERFUME PARA NEBULIZACIÓN



Variantes de color:



TUTORIAL



- Marco de aluminio anodizado negro o plateado
- Cobertura: 3000 m³
- Control Wi-Fi exclusivamente por App
- Funcionamiento silencioso
- Adaptador de 12 V CC (incluido)
- Botella de plástico de 1 L
- Instalación sobre encimera
- Programación inteligente:
- 4 eventos programables - ajuste de 24 horas
- control de la concentración de perfume
- Amplia selección de fragancias de la gama Explosion Parfume



DISPONIBLE EN AR EN MEDIAL APP



638 mm
195 mm
195 mm

Difusor de Perfume - Negro

117121

Difusor de Perfume - Plata

117122

EXPLOSION PARFUME

FRAGANCIA LÍQUIDA PARA DIFUSOR DE PERFUME EXPLOSION



- Perfumador líquido sin propelentes
- Sólo puede utilizarse con atomizadores o difusores de fragancias
- Máxima eficacia y persistencia de la fragancia
- Neutraliza los malos olores
- Botella de 250 ml (pack de 4) o botella de 1 L (pack individual)



250 ml ▼

NEW

1 L ▶

NEW

165 mm
50 mm

245 mm
78 mm

Fragancias:



OCEAN WATER



GREEN TEA



RELAX



VANILLA

	250 ml	1 L
Explosion Parfume "Ocean Water"	86000527	86000523
Explosion Parfume "Green Tea"	86000627	86000623
Explosion Parfume "Relax"	86001527	86001523
NEW - Explosion Parfume "Vanilla"	86002027	86002023

EXPLOSION IGIENE AMBIENTE

PERFUMADOR LÍQUIDO CON HIGIENIZADOR PARA ATOMIZADORES AUTOMÁTICOS



250 ml ▼

1 L ▶

165 mm
50 mm

245 mm
78 mm

- Perfumador con higienizante y sin propelentes
- Producto a base de alcoholes y sales de amonio cuaternario
- Perfuma, higieniza el aire y neutraliza los malos olores
- Para habitaciones grandes
- Botella de 250 ml (paquete de 4) o botella de 1 L (paquete individual)



Fragancias:



BALSÁMICO
MENTOLADO

Explosion Igiene Ambiente

250 ml	1 L
86001627	86001623

250 ml ▶



Recambios mixtos Explosion de 250 ml

86001727

BASICA

DIFUSOR AUTOMÁTICO DE PERFUME



220 mm
82 mm
89 mm

- Base ABS gris y tapa ABS blanca
- Compatible con recargas estándar de 250/270 ml
- Varias posibilidades de programación
- Ajuste de activación día/noche
- Ajuste de la frecuencia de pulverización (cada 7,5 / 15 / 30 min)
- Cobertura interior de hasta 200 m3
- Alimentación: 2 pilas tipo D 1,5V (no incluidas)



Panel de control



Cerradura y llave

Difusor automático de perfume

104060

BASICA

DIFUSOR DE PERFUME DIGITAL AUTOMÁTICO



244 mm
80 mm
90 mm

- Base y tapa de ABS blanco
- Panel de programación con pantalla LCD
- Compatible con recargas estándar de 250/270 ml
- Ajuste del día y la hora de activación
- Ajuste del intervalo de dispensación (1-60 min)
- Cobertura interior de hasta 200 m3
- Alimentación: 2 pilas tipo 'D' de 1,5 V (no incluidas)



Panel de control



Cerradura y llave

Difusor de perfume digital automático

104062

SOFFIO

DIFUSOR AUTOMÁTICO DE PERFUME



215 mm
85 mm
93 mm

- Marco de PP (polipropileno) blanco
- Difusión en spray
- Compatible con recambios de 250/270 ml
- Indicadores LED
- Ajuste de activación 24H/día/noche
- Ajuste de la frecuencia de pulverización (cada 7,5 / 15 / 30 min.)
- Posibilidad de ajustar los tiempos e intervalos de funcionamiento
- Alimentación: 2 pilas alcalinas C LR14 - 1,5 V (no incluidas)



Orificio dispensador



Panel de control

Difusor automático de perfume

110540

SOFFIO

DIFUSOR AUTOMÁTICO DE PERFUME



240 mm
85 mm
82 mm

- Marco ABS blanco y base gris
- Difusión en spray
- Compatible con recambios de 250/270 ml
- Pantalla digital de programación (LCD)
- Alimentación: 2 pilas D LR20 - alcalinas de 1,5 V (no incluidas)
- Posibilidad de ajustar los tiempos e intervalos de funcionamiento
- Indicador luminoso para comprobar la carga de las pilas



Punto de suministro



Panel de control y pantalla LCD

Difusor automático de perfume

110542

MALIA

RECAMBIOS PARA DIFUSORES DE PERFUME


250 ml ▼ Fragancias "clásicas" con una concentración $\geq 1,2$


TÉ VERDE

FLOR DE
LOTO

MOJITO

ORQUÍDEA
NEGRA

TALCO



VANILLA



FLOR DE CAFÉ



VERBENA

140 mm
65 mm

Fragancias "premium" con una concentración $\geq 2\%$.


VETIVER



BRISA MARINA

- Fragancias ambientales intensas y persistentes
- Alta concentración de fragancia para una mayor persistencia
- Cobertura eficaz en áreas de hasta 200 m³
- Cumple la normativa vigente sobre aerosoles (consulte la FDS)
- Bote de perfume de 250 ml (2.500 pulverizaciones - envase de 12)


Fragancia CLASSIC "Té verde" **797010**

Fragancia CLASSIC "Flor de loto" **797011**

Fragancia CLASSIC "Mojito" **797012**

Fragancia CLASSIC "Orquídea negra" **797013**

Fragancia CLASSIC "Polvos de talco" **797014**

Fragancia CLÁSICA "Vainilla" **797015**

Fragancia CLASSIC "Flor de café" **797020**

CLASSIC Fragancia "Verbena" **797021**

Fragancia PREMIUM "Brisa de mar" **797016**

Fragancia PREMIUM "Vetiver" **797017**

Fragancias mixtas CLASSIC **797019**

MALÌA IGIENE AMBIENTE

DESINFECTANTE AMBIENTAL PERFUMADO



250 ml ▶



EUCALIPTO



140 mm
65 mm



- Desinfectante en spray a base de alcoholes y sales de amonio cuaternario
- Ejerce una acción higienizante en todas las superficies
- Perfuma, higieniza el aire y neutraliza los malos olores
- Bote de perfume de 250 ml (2.500 pulverizaciones - envase de 12)
- Listo para usar

Desinfectante ambiental perfumado

797008

MALÌA STOP

SPRAY DISUASORIO DE INSECTOS



250 ml ▶



CITRONELA



140 mm
65 mm



- Formulado con aceites esenciales de citronela y árbol del té
- Perfuma agradablemente las habitaciones
- Crea una barrera olfativa que mantiene alejados a los insectos
- Cumple la normativa vigente sobre productos en aerosol (SDS)
- Compatible con la mayoría de los generadores de aerosoles del mercado
- Bote de 250 ml (2.500 pulverizaciones - paquete de 12)
- Listo para usar

Spray disuasorio de insectos

797004





VICISAN

DISPENSADORES DE **DESINFECTANTE** PARA ASEOS/URINARIOS

Vicisan nace con la voluntad de construir un ambiente cada vez más **higiénico y saludable** en los espacios públicos. Se trata de una gama de dispensadores - automáticos y de accionamiento mecánico - diseñados para la **higiene constante de aseos y urinarios públicos**. Presenta un diseño impermeable que constituye una mayor barrera contra la humedad y la corrosión química. Ha sido concebida con la intención de mantener la **frescuray la limpieza** gracias a fragancias que neutralizan los malos olores mediante la aplicación de un **agente higienizante**.



VICISAN

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE DESINFECTANTE PARA ASEOS/URINARIOS

400 ml ▶

230 mm
72 mm
110 mm



- Material en polipropileno ecológico con buena resistencia química
- Diseño impermeable para evitar la humedad o la corrosión química
- Pantalla LCD con panel de control
- Bomba de tornillo para rellenar
- Capacidad máxima de rellenado 400 ml, dosificación 0,12 ml por suministro
- Funciona con 2 pilas alcalinas AA (LR6)



Compartimento de las pilas



Panel de control y pantalla LCD



Depósito

Disp. automático de desinfectante para aseos y baños

111101

VICISAN

DISPENSADOR MECÁNICO DE DESINFECTANTE PARA ASEOS/URINARIOS

500 ml ▶

230 mm
72 mm
110 mm



- Material en polipropileno ecológico con buena resistencia química
- Diseño impermeable para evitar la humedad o la corrosión química
- Depósito interno con mecha absorbente, que guía el líquido para que gotee por sí propio
- Capacidad máxima de recarga de 500 ml



Mecha absorbente



Depósito

Disp. mecánico de desinfectante para aseos / urinarios

111100

VICISAN

DESINFECTANTE PARA ASEOS Y CUARTOS DE BAÑO



1 L ▶



250 mm
85 mm

- Higieniza y perfuma el inodoro cada vez que se tira de la cadena
- Deja una película protectora
- Mantiene el inodoro limpio y perfumado
- Botella de 1 L en envases de 9 unidades



Desinfectante para WC/baños 1 L

20800224

URINAL NET

RED DE URINARIOS



TROPICAL



180 mm
5 mm
180 mm



NARANJA
Y CANELA



180 mm
5 mm
180 mm

- Protector antisalpicaduras de polietileno
- Mantiene perfumados los urinarios hasta 30 días
- Libera la fragancia de forma constante a lo largo del tiempo
- Evita la obstrucción de los desagües
- Se vende en bolsas termoselladas de 2 unidades



Urinal Net Tropical

83000399

Urinal Net Naranja Canela

83000499

AIR HYGIENE

DESINFECTANTE DE LIBERACIÓN TOTAL



150 ml ▶

145 mm
50 mm



- Desinfectante en spray a base de alcoholes y sales de amonio cuaternario
- Contiene propelente ligero para una rápida saturación de la habitación
- Ejerce una acción desinfectante de amplio espectro en todas las superficies
- Purifica y refresca el aire, neutralizando los malos olores
- Tratamiento rápido (15-20 min.) en locales cerrados a partir de 60 m²/ 180 m³
- Aplicación profesional en diversos sectores y entornos
- Adecuado para el tratamiento de oficinas, ambulancias, consultas médicas, escuelas



Válvula de cierre total de un solo disparo

Desinfectante One-shot de liberación total - 150 ml

797000

PROHYGIENE DRY

DESINFECTANTE EN SPRAY SECO



400 ml ▶

200 mm
65 mm



- Spray a base de alcoholes y sales de amonio cuaternario
- Contiene propelente pesado para una caída rápida sobre las superficies
- Acción desinfectante en tejidos y superficies no lavables
- Formulación seca, no humectante y no grasa
- Neutraliza los olores, dejando un agradable aroma a limpio
- Tratamiento versátil, listo para usar y sin gas
- También sirve para higienizar los sistemas de aire acondicionado y sus filtros
- Aplicación recomendada tanto en el hogar como en espacios públicos



Válvula dosificadora

Desinfectante en spray seco - 400 ml

797001




INSECTICIDAS Y PIEZAS DE RECAMBIO

La gama de exterminadores de insectos de Medial se ha **ampliado y mejorado** con líneas de productos más modernas y minimalistas **en línea con las nuevas normas europeas**. En septiembre de 2021 entró en vigor el nuevo **reglamento europeo para lámparas** y fuentes de iluminación, que establece los requisitos de diseño ecológico del Reglamento de alumbrado único. Este reglamento especifica un umbral mínimo de rendimiento para las fuentes de luz y conduce a la eliminación progresiva de las tecnologías de iluminación convencionales no conformes. Este reglamento iba acompañado de un segundo que recalibraba la escala de clases de eficiencia energética (de la A a la G).

El uso de las **lámparas LED** que encontrará en el catálogo de Medial, dotadas de una **tecnología exclusiva patentada por el fabricante**, permite **reducir a la mitad el consumo eléctrico en comparación con la iluminación actínica tradicional**.

L'elevato livello di tecnologia delle lampade LED nel presente catalogo permette di sostituire con sicurezza la vecchia tecnologia:

- **mantener el nivel de iluminación habitual**
- **consiguiendo un gran ahorro energético**
- **prolongar considerablemente la vida útil de las lámparas**



STARTRAP

DESINSECTADORES DECORATIVOS CON PAPEL MATAMOSCAS

NEW



1x 5 W (E14)
50 m²
5 W max
2 Kg
220 V / 50 Hz

581 mm
166 mm
417 mm

Variantes de color:



- Cuerpo metálico pintado
- Alimentación 220 V - 50 Hz
- Lámpara LED de 5 W (E 14)
- Alcance hasta 50 m²
- Método de captura con papel matamoscas
- Mural (ideal H 1,80/2,20 m)
- Clase de protección: IP20



REFERENCIAS DE PIEZAS DE RECAMBIO (TABLA DE LA PÁG 234)

Desinsectador decorativo 5 W LED - blanco

903143

Exterminador de insectos decorativo LED de 5 W - negro

903141

APPLIQUE


DESINSECTADORES DECORATIVOS CON PAPEL MATAMOSCAS

1x 5 W (E14)
80 m²
5 W max
2 Kg
220 V / 50 Hz



185 mm
210 mm
460 mm

2x5 W (E14)
120 m²
10 W max
2,7 Kg
220 V / 50 Hz



185 mm
210 mm
705 mm



- Cuerpo metálico pintado de blanco
- Alimentación 220 V - 50 Hz
- Lámparas LED 5 W cada una (E14)
- Alcance hasta 80 m² o 120 m²
- Método de captura con papel matamoscas
- Montaje en pared a una altura de 1,80/2,20 m
- Ideal como accesorio de decoración
- Clase de protección: IP20



REFERENCIAS DE PIEZAS DE RECAMBIO (TABLA DE LA PÁG 234)

Desinsectador decorativo 5 W LED

903107

Desinsectador decorativo LED 10 W

903108

IGLU

DESINSECTADORES DECORATIVOS CON PAPEL MATAMOSCAS

-  1x 5 W (E14)
-  50 m²
-  5 W max
-  1,2 Kg
-  220 V / 50 Hz



300 mm
75 mm
200 mm

Variantes de color:



- Cuerpo de acero inoxidable cepillado o metal pintado
- Alimentación 220 V - 50 Hz
- Lámpara LED de 5 W (E 14)
- Alcance hasta 50 m²
- Método de captura con papel matamoscas
- Montaje en pared (ideal H 1,80/2,20 m) o independiente
- Silencioso e inodoro
- Clase de protección: IP20



REFERENCIAS DE PIEZAS DE RECAMBIO (TABLA DE LA PÁG 234)

Exterminador de insectos acero inoxidable satinado 5 W LED **903130**

Exterminador de insectos acero negro 5 W LED **903131**

Exterminador de insectos de acero blanco 5 W LED **903133**



INSETTIVOR LED

EXTERMINADORES DE INSECTOS CON REJILLA



1x 5 W (E14)
50 m²
5 W max
3 Kg
220 V / 50 Hz

Variantes de color:



- Cuerpo de acero inoxidable cepillado o metal pintado de blanco
- Alimentación 220 V - 50 Hz
- Lámparas LED de 5 W cada una (E14)
- Vida útil de la lámpara: hasta 5.000 horas
- Alcance hasta 50 m² o 120 m²
- Método de captura con red eléctrica (3.000 V)
- Posibilidad de instalación mural, colgante o independiente
- Kit de instalación y cadena incluidos
- Clase de protección: IP20



2x 5 W (E14)
120 m²
10 W max
3,6 Kg
220 V / 50 Hz



REFERENCIAS DE PIEZAS DE RECAMBIO (TABLA DE LA PÁG 234)

Exterminador de insectos acero inoxidable-gris 5 W LED **903171**

Exterminador de insectos blanco-gris 5 W LED **903172**

Exterminador de insectos acero inoxidable-gris 10 W LED **903173**

Exterminador de insectos blanco-gris 10 W LED **903174**

INSETTIVOR TUBE LED

EXTERMINADORES DE INSECTOS CON PAPEL MATAMOSCAS

2x 7 W (43 cm neon)
180 m²
14 W max
4,6 Kg
220 V / 50 Hz



300 mm
160 mm
510 mm

- Cuerpo de acero inoxidable cepillado
- Alimentación 220 V - 50 Hz
- Lámpara LED (7 W cada una)
- Alcance hasta 180 m²
- Método de captura con papel matamoscas
- Posibilidad de instalación mural, colgante o independiente
- Kit de instalación y cadena incluidos
- Clase de protección: IP21



REFERENCIAS DE PIEZAS DE RECAMBIO (TABLA DE LA PÁG 234)

Exterminador de insectos de acero inoxidable cepillado 14 W LED **903109**

INSETTIVOR TRAP

EXTERMINADORES DE INSECTOS PARA USO INTENSIVO


2x 7 W (E14)

180 m²

14 W max

3,2 Kg

220 V / 50 Hz



160 mm
355 mm
465 mm


2x 9 W (E14)

240 m²

18 W max

5 Kg

220 V / 50 Hz



160 mm
355 mm
620 mm

- Cuerpo de acero inoxidable AISI 304 cepillado
- Alimentación 220 V - 50 Hz
- Lámparas LED 2x (7 o 9 W cada una)
- Alcance hasta 180 m² o 240 m²
- Método de captura con papel matamoscas
- Montaje en pared o colgante
- Cadena y soporte de pared incluidos
- Ideal para industrias agroalimentarias
- Clase de protección: IP20



REFERENCIAS DE PIEZAS DE RECAMBIO (TABLA DE LA PÁG 234)

Exterminador de insectos de acero inoxidable 304 - LED 14 W **903181**

Exterminador de insectos de acero inoxidable 304 - 18 W LED **903182**

INSECTIVORO

DESINSECTADORES PARA HABITACIONES MEDIANAS



1x32 W (E14)

14-16 m

55 W max

2,4 Kg

230 V / 50 Hz



340 mm
220 mm
245 mm

- Repelente de mosquitos por succión de policarbonato y ABS gris
- Alimentación 230 V - 50 Hz
- Lámpara de repuesto de 32 W
- Radio de acción aprox. 14-16 m lineales
- Motor silencioso de 1 velocidad
- Gran bandeja de recuperación de insectos
- Conforme a HACCP, norma CE EN-60335-2-80
- Clase de protección: II



EN-60335-2-80



REFERENCIAS DE PIEZAS DE RECAMBIO (TABLA DE LA PÁG 234)

Exterminador de insectos fabricado en PC y ABS gris

703101



PIEZAS DE RECAMBIO PARA EXTERMINADORES DE INSECTOS



NEW
LÁMPARA LED
NUEVA GENERACIÓN

LÁMPARAS
ANTIGUA GENERACIÓN
Compatible con versiones anteriores

PAPEL
MOSQUITICIDA

STARTRAP

Lámpara LED 5 W
903157

X

Recambio de papel
903094

APPLIQUE

Lámpara LED 5 W
903157

Lámpara FLUO 20 W (E 14)
903057

Recambio de papel 180x465 mm
903047
Recambio de papel 205x785 mm
903045

IGLU

Lámpara LED 5 W
903157

Lámpara FLUO 20 W
903057

Recambio de papel 160x195 mm
903093

INSETTIVOR LED

Lámpara LED 5 W
903157

Lámpara FLUO 20 W (E 14)
903057

X

INSETTIVOR TUBE LED

Lámpara LED 7 W
903153

Lámpara NEON 15 W (43 cm)
903053

Recambio de papel 195x460 mm
903092

INSETTIVOR TRAP

Lámpara LED 7 W
903188
Lámpara LED 9 W
903189

Tubo NEON 15 W
903088
Tubo NEON 36 W
903089

Recambio de papel 363x456 mm
903048
Recambio de papel 364x598 mm
903049

INSECTIVORO

X

Lámpara 32 W
703151

X

STERY KS

ESTERILIZADORES DE CUCHILLOS UVC



Estante



12 cuchillos



607 mm
145 mm
346 mm



20 cuchillos



607 mm
145 mm
496 mm

- Estructura de acero inoxidable AISI 304
- Alimentación: 220 V - 50 Hz
- Puertas de plexiglás ahumado con cierre magnético
- Lámpara UVC de 15 W (253 nm) (a sustituir cada año)
- Soporte interno (12 ó 20 cuchillas)
- Temporizador automático preprogramado (2h)
- Activación de la esterilización al cerrar la puerta
- Luz verde en funcionamiento; roja al final del ciclo de esterilización
- Acción germicida del 99,99% tras un ciclo mínimo de 110 minutos
- Producto probado en laboratorio por Microsept
- Clase de protección IPX4



Soporte esterilizador UVC para 12 cuchillos

903024

Soporte esterilizador UVC para 20 cuchillos

903025

Lámpara UVC

903054

STERY

ESTERILIZADORES DE CUCHILLOS UVC



Estante



10 cuchillos



595 mm
145 mm
370 mm



20 cuchillos



593 mm
145 mm
525 mm



Banda magnética



10 cuchillos



593 mm
145 mm
525 mm



20 cuchillos



593 mm
145 mm
939 mm

- Marco de acero inoxidable AISI 441 cepillado
- Alimentación: 220 V - 50 Hz
- Puertas de plexiglás ahumado con cierre magnético
- Lámpara UVC de 15 W (253 nm) (a sustituir cada año)
- Soporte para cuchillos o bandas magnéticas
- Temporizador ajustable de 0 a 120 minutos
- Capacidad para 10 ó 20 cuchillos
- Eliminación de gérmenes (99,99%) con un ciclo mínimo de 90 minutos
- Producto probado en laboratorio por Microsept
- Clase de protección IP20



Esterilizador 10 portacuchillos

903021

Esterilizador 20 cuchillos

903022

Esterilizador 10 cuchillos con imán

903032

Esterilizador 20 cuchillos imán

903033

Lámpara UVC

903054

TOTEM PRESS

ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN ACCIONADA CON EL PIE



Colores disponibles:



- Construcción de acero recubierto de poliéster
- Compartimento ajustable para una botella de solución líquida
- Compartimento de almacenamiento para un paquete de Kleenex, guantes o mascarillas
- Dosificación higiénica mediante una ligera presión del pedal
- Máxima higiene para el usuario, sin contacto con las manos
- Premontado, incluye pegatinas adhesivas



Estación de desinfección de pie - Negro

789151

Estación desinfectante de pie - Blanca

789153

TOTEM EVOLUTION

ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN MÓVIL ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN MÓVIL



Platillo de goteo



Sistema telescópico



- Soporte autoportante de acero pintado de negro
- Preparado para alojar un dispensador automático
- Platillo antivandálico incorporado
- Panel de visualización personalizable
- Sistema telescópico de ajuste de altura
- Pedestal en forma de estrella para una máxima estabilidad del producto



Estación móvil de desinfección

779052

TOTEM HIGGY

ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN MÓVIL



- Soporte autoportante de acero pintado de negro
- Preparado para alojar un dispensador automático
- Panel de visualización personalizable (14x14 cm)
- Platillo antivandálico incorporado
- Sistema telescópico para ajustar la altura



Estación móvil de desinfección

160750

NEBULA

NEBULIZADOR DE LÍQUIDO DESINFECTANTE

0,7 L ▶



- Base y tapa de ABS superresistentes
- Depósito de llenado integrado de 700 ml
- Para soluciones hidroalcohólicas líquidas
- Atomización automática con sensor de infrarrojos
- Tiempo de dosificación ajustable (4,5,7 ó 9 seg.)
- Cantidad de líquido dispensado ajustable (0,4/0,5/0,8/1,1 ml)
- Fuente de alimentación o pilas (4 AA x 1,5 V) no incluidas
- Soporte, independiente o para montaje en pared



230 mm
60/100 mm
230 mm

Pulverizador de líquido desinfectante 0,7 L

113000

Alimentador para dispensadores automáticos NEBULA

104950

TOTEM EVOLUTION

SOPORTE DE SOBREMESA E SOPORTE DE PARED PARA HIGIENIZADOR DE MANOS



248 mm
205 mm
155 mm



220 mm
80 mm
115 mm

- Acero pintado de negro
- Orificio para botella desinfectante con cuello Ø 27 mm máx.



Soporte de mesa para desinfectante de manos

779053

Soporte de pared para higienizador de manos

779055

ACCESORIOS PARA LA ESTACIÓN MÓVIL DE DESINFECCIÓN

Ayuda para botella



30 mm
95 mm
115 mm

Doble compartimento
Contenedor PPE

80 mm
250 mm
465 mm

Soporte para
cubo de la basura
basculante

148 mm
65 mm
187 mm

- Soportes de acero pintado de negro
- Cubo de polipropileno negro



Portabotellas

779051

Doble compartimento para contenedores DPI

779056

Soporte para contenedor basculante

779057

COMPLETA LA GAMA CON:

RIF BASIC

CUBO DE BASURA BASCULANTE

Ver p. 44

35 L ▶



Ref. 909536

COMPLEMENTOS DE ACCESO

Esta categoría representa nuestra área de **crecimiento** y se repondrá a lo largo de los años con el objetivo de disponer de un catálogo cada vez **más especializado en el ámbito generalista**.

Los productos presentados representan **soluciones de decoración y equipamiento de calidad para oficinas acogedoras y espacios profesionales que combinan funcionalidad y estilo**.

La gran novedad de las alfombras de entrada proporciona una gama ampliada de accesorios de decoración que no sólo contribuyen al decoro, la seguridad y la limpieza del entorno, sino que también enriquecen nuestra cartera de productos con certificaciones relacionadas con la sostenibilidad.







COMPLEMENTOS DE ACCESO

ALFOMBRAS DE ACCESO	P. 244
SISTEMAS PARA DIVISIONES	P. 250
PARAGUEROS	P. 254
PERCHEROS	P. 256
BANCOS DE ESPERA	P. 258
PICTOGRAMAS	P. 259



ALFOMBRAS DE ACCESO

Una alfombra de entrada es una forma sencilla pero eficaz de **proteger los suelos** de la suciedad, la humedad y el desgaste, ayudando a prolongar el tiempo entre limpiezas. También **aumenta la seguridad** al evitar resbalones y caídas en superficies mojadas y resbaladizas. Al mantener el polvo y los residuos en la puerta, **mantiene el edificio limpio y en buen estado todos los días**.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

Las **categorías A y B** representan alfombras rascadoras, optimizadas para la absorción de suciedad. Se trata de alfombras de interior que no necesitan combinarse con alfombras de exterior. La calidad de la marca Aqua -estudiada por 3M- gracias al exclusivo diseño de fibra Twin le permite funcionar tanto para la absorción de suciedad como de humedad.

Las **categorías C y D** son alfombras fabricadas con materiales blandos, optimizadas para la absorción de la humedad. Para obtener el máximo rendimiento en estas categorías, puede sugerirse una combinación con moquetas de exterior.

La **categoría E** está pensada para uso exterior y, por sus características, capta la suciedad y drena el agua.

	HIGH TRAFFIC 	MEDIUM/LOW TRAFFIC 
DO NOT COMBINE WITH OUTDOOR MATTING (SCRAPING)	A	B
TO BE COMBINED WITH OUTDOOR MATTING (ABSORBING)	C	D
OUTDOOR MATTING	E	



Se ha creado un folleto Medial para representar la amplia gama de calidades de moqueta de nuestro surtido acompañada de las principales características.

Brochure Alfombras

930999

AQUA 85

ALFOMBRA PARA ENTRADAS CON MUCHO TRÁFICO

**Dimensiones y
colores disponibles:**

90 x 150 cm
130 x 200 cm
130 x 600 cm



- Adecuado para volúmenes de tráfico elevados (de 1500 a 5000 pasadas diarias)
- Fabricado en ECONYL® con estructura de doble fibra
- Propiedades avanzadas de eliminación y retención del agua
- Rizos dispuestos en un tejido mélangé para ocultar mejor la suciedad
- Material ignífugo certificado Cfl-s1
- Soporte de PVC antideslizante y sin ftalatos
- Excelente durabilidad y conservación del aspecto
- Fácil de limpiar
- Disponible en distintos colores y tamaños



ECONYL®
100% Nylon regenerado




	NEGRO	GRIS	MARRÓN	AZUL	ROJO
Alfombra AQUA 85 - 90 x 150 cm	930211	930212	930219	930215	930217
Alfombra AQUA 85 - 130 x 200 cm	930221	930222	930229	930225	930227
Alfombra AQUA 85 - 130 x 600 cm	930231	930232			

AQUA 65

ALFOMBRA PARA ENTRADAS DE TRÁFICO MEDIO

Dimensiones y colores disponibles:

60 x 90 cm
90 x 150 cm
130 x 200 cm



- Adecuado para volúmenes de tráfico medios (de 500 a 1500 pasajes diarios)
- Tejido de doble fibra, dispuesta en forma de damero
- Fibras finas de polipropileno + fibras gruesas de poliamida 6
- Soporte no tejido de PET/PA
- Soporte de PVC antideslizante y sin ftalatos
- Gran capacidad de eliminación de suciedad fina y humedad
- Excelente durabilidad y conservación del aspecto
- Fácil de limpiar
- Disponible en varios colores y tamaños




	NEGRO	MARRÓN	AZUL	ROJO
Alfombra AQUA 65 - 60 x 90 cm	930101	930109	930105	930107
Alfombra AQUA 65 - 90 x 150 cm	930111	930119	930115	930117
Alfombra AQUA 65 - 130 x 200 cm	930121	930129	930125	930127

AQUA 45

ALFOMBRA PARA ENTRADAS POCO TRANSITADAS

Dimensiones y colores disponibles:

60 x 90 cm
90 x 150 cm



- Adecuado para volúmenes de tráfico bajos (hasta 500 pasadas diarias)
- Tejido de doble fibra, dispuesta en tiras
- Fibras finas de polipropileno + fibras gruesas de poliamida 6
- Base no tejida de poliéster y poliamida 6
- Soporte de PVC antideslizante y sin ftalatos
- Excelentes propiedades de eliminación de suciedad y absorción de agua
- Alta seguridad para el tránsito peatonal y el paso de carritos
- Fácil de limpiar
- Disponible en varios colores y tamaños




	ANTRACITA	MARRÓN	AZUL	ROJO
Alfombra AQUA 45 - 60 x 90 cm	930000	930009	930005	930007
Alfombra AQUA 45 - 90 x 150 cm	930010	930019	930015	930017

DURATAP

ALFOMBRA PARA ENTRADAS DE TRÁFICO MEDIO



**Dimensiones y
colores disponibles:**



- Adecuada para volúmenes de tráfico medios (de 500 a 1500 pasadas diarias)
- Moqueta de fibra de coco más resistente al desgaste
- Clase de utilización alta 32 (uso comercial)
- Clase de protección contra incendios Cfl-s1
- Robusta y de tejido tupido
- Facilita el acceso de sillas de ruedas y carritos
- Gruesa y compacta con aspecto rígido y sedoso
- Personalizable a medida y se puede comprar por metros



REVESTIMIENTO	REVESTIMIENTO
A	B
C	D
E	

Rollo DURATAP - CORTE 100 cm **934100**

Rollo DURATAP - CORTE 200 cm **934200**



DELTA

ALFOMBRA PARA ENTRADAS CON MUCHO TRÁFICO



Dimensiones y colores disponibles:

- 60 x 90 cm
- 90 x 150 cm
- 135 x 200 cm




- Adecuado para grandes volúmenes de tráfico (de 1500 a 5000 pasadas diarias)
- Fabricado con ECONYL® o nailon 100% regenerado
- Ahorra más de 5 kg de emisiones de CO2 durante su producción
- Contiene tecnología HydroTX
- Absorbe la humedad más rápidamente
- Mantiene el suelo interior bajo la moqueta limpio y seco
- Disponible en diferentes colores y tamaños



ECONYL®
100% Nylon regenerado



	NEGRO	GRIS	TAUPE
Alfombra DELTA - 60 x 90 cm	931001	931002	931004
Alfombra DELTA - 90 x 150 cm	931011	931012	931014
Alfombra DELTA - 135 x 200 cm	931061	931062	931064



NELSON

ALFOMBRA PARA ENTRADAS POCO TRANSITADAS



**Dimensiones y
colores disponibles:**

60 x 90 cm
90 x 150 cm



- Adecuado para volúmenes de tráfico bajos (hasta 500 pasadas diarias)
- Fabricado con tinte de poliamida para una larga vida útil
- Revestimiento de PVC sin ftalatos y resistente al agua
- Diseño emplumado que oculta el polvo y los residuos
- Tipo de rizo que facilita la limpieza con aspiradora
- Resistente a la luz solar y a los productos químicos
- Disponible en distintos colores y tamaños



	ALFOMBRA 60 x 90 cm	ALFOMBRA 90 x 150 cm
ALFOMBRA 60 x 90 cm	A	B
ALFOMBRA 90 x 150 cm	C	D
ALFOMBRA 60 x 90 cm	E	

	ANTRACITA	GRIS
Alfombra NELSON - 60 x 90 cm	932000	932002
Alfombra NELSON - 90 x 150 cm	932010	932012



COLLECT

ALFOMBRA PARA EXTERIORES CON MUCHO TRÁFICO



Dimensiones y colores disponibles:

60 x 90 cm

90 x 150 cm



- Adecuado para grandes volúmenes de tráfico (1500 a 5000 pasajes diarios)
- Diseñado para uso en exteriores
- Fabricado con hilos 100% poliamida
- La fina fibra raspante absorbe la suciedad y la humedad
- Favorece el drenaje del agua
- Muy duradera con características para uso comercial
- Disponible en diferentes colores y tamaños



ALFOMBRA CON FIBRA RASPANTE (60 x 90 cm)	A	B
ALFOMBRA CON FIBRA RASPANTE (90 x 150 cm)	C	D
ALFOMBRA CON FIBRA RASPANTE (60 x 90 cm)	E	

	ANTRACITA	MARRÓN	ROJO
Alfombra COLLECT - 60 x 90 cm	933000	933009	933007
Alfombra COLLECT - 90 x 150 cm	933010	933019	933017



GAMMA

COLUMNAS PARA CORDONES



Variantes de color:



4 puntos de fijación
Anillo ø 100 mm



Posible
personalización

- Acero inoxidable brillante o acero inoxidable chapado en oro
- Diámetro del tubo: 50 mm
- Cabeza perfilada con 4 puntos de enganche
- Posibilidad de fijar un panel informativo
- Base revestida de cemento
acero galvanizado

Columna de acero inoxidable brillante	116000
Columna de acero inoxidable dorado	116001

CORDÓN CON 2 GANCHOS



Variantes de color:



- Cuerda trenzada
- Longitud: 1,5 m
- Diámetro de la cuerda: 31 mm
- Anillas de fijación de acero inoxidable o chapadas en oro

Cordón azul - ganchos de acero inoxidable	116020
Cordón azul - ganchos dorados	116030
Cordón burdeos - ganchos de acero inoxidable	116021
Cordón burdeos - ganchos dorados	116031
Cordón negro - ganchos de acero inoxidable	116022
Cordón negro - ganchos dorados	116032

GAMMA

CORDÓN A MEDIDA

NEW

Ø 30 mm



- Cuerda trenzada
- Se vende por metro lineal
- Diámetro de la cuerda: 31 mm
- Anillas de fijación de acero inoxidable o chapadas en oro

Variantes de color:



Cordón azul	116040
Cordón burdeos	116041
Cordón negro	116042
Ganchos de acero inoxidable	116010
Ganchos de oro	116011

ANILLA PARA FIJACIÓN MURAL

NEW

Variantes de color:



45 mm
40 mm
48 mm




- Acero inoxidable brillante o chapado en oro

Ganchos de acero inoxidable	116015
Ganchos de oro	116016

GAMMA BOARD


PANEL INFORMATIVO

NEW



- Formato A4 (vertical) y A3 (horizontal)
- Marco inoxidable o dorado
- Los adaptadores se venden por separado
- Desenrosque el pomo y atornille el panel con el adaptador

Variantes de color:



Formato vertical A4 con marco de acero inox brillante	116060
Formato vertical A4 con marco de acero inox dorado	116061
Formato A3 apaisado con marco de acero inox brillante	116065
Formato A3 apaisado con marco de acero inox dorado	116066
Adaptador de acero inoxidable brillante	116070
Adaptador de acero inoxidable dorado	116071

ALFA

COLUMNAS CON CINTA



950 mm
360 mm

Variantes de color:




- Acero inoxidable o metal pintado
- Diámetro del mástil: 63 mm
- Longitud de la cinta: 2 m
- Peso del mástil de acero inoxidable: 8,4 kg
- Peso del mástil de metal: 8,7 kg



	CINTA AZUL	CINTA ROJA	CINTA NEGRA
Columna de acero inoxidable	103350	103351	103352
Columna Metal negro	103340	103341	103342

ALFA MURAL

SISTEMA MURAL



120 mm
60 mm



Receptor de pared

103987

- Acero inoxidable o metal pintado de negro
- Sistema de pared con cinta incorporada y pieza final de plástico
- Longitud de la cinta: 2 m
- Receptor de pared incluido



Variantes de color:



	CINTA AZUL	CINTA ROJA
Sistema mural de acero inoxidable	103390	103391
Sistema mural de metal negro	103392	103393

ALFA BASIC

COLUMNAS CON CINTA



- Base y columna de acero inoxidable AISI 201
- Mecanismo de ABS
- Longitud de la cinta de nailon: 2 m
- Diámetro del mástil: 60 mm
- Peso: 5,4 kg
- Recepción en 3 lados



Variantes de color:

NASTRO
BLUNASTRO
ROSSONASTRO
NERO

Columna de acero inoxidable

116050

116051

116052

ALFA BOARD

PANEL INFORMATIVO

Soporte de acero
inoxidable

- Formato A4 (vertical)
- Formato A3 (apaisado - **sólo modelo ALFA BASIC**)
- Los adaptadores se venden por separado



ALFA BASIC

Panel tamaño A4

116060

Panel de formato A3

116065

Soporte de acero inoxidable para panel

116072

PLUVIAL

PARAGÜEROS



27 L ▶


600 mm
255 mm



- Acero inoxidable brillante o metal con recubrimiento de polvo epoxi
- Bandeja de plástico para recoger el agua
- Base de polipropileno
- Puede utilizarse como papelerera



Variantes de color:



INOX

NEGRO

Paragüero 27 L

775100

775101

Paragüero perforado 27 L

775110

775111

PLUVIO BASIC

PARAGÜEROS



22 L ▶

500 mm
240 mm



Variantes de color:



25 L ▶

520 mm
250 mm



- Acero inoxidable brillante o metal con recubrimiento de polvo epoxi
- Bandeja de plástico para recoger el agua
- Puede utilizarse como papelerera



- Construcción de polipropileno
- Económico y robusto
- Puede utilizarse como papelerera



Paragüero brillante de acero inoxidable 22 L

775120

Paragüero negro 22 L

775121

Paragüero de polipropileno negro 25 L

710008

MULTI

PARAGÜEROS



- Armazón metálico pintado con polvo epoxi
- Cubeta de recuperación de agua extraíble
- Rejilla de retención inferior



Paragüero negro 8 plazas

714019

Paragüero negro 16 plazas

714029

FURBY

MÁQUINA EXPENDEDORA DE BOLSAS DE PARAGUAS

Sobres
antigoteo

740 mm
310 mm
205 mm

- Estructura metálica pintada en gris
- Funcionamiento mecánico sin alimentación eléctrica
- Asas laterales para facilitar el movimiento
- Ideal para evitar el goteo de los paraguas
- Diseño compacto y elegante
- Capacidad: hasta 500 bolsas de paraguas



Dispensador de fundas de paraguas


110570

Bolsas paraguas

110571

ELISA

PERCHAS DE PARED



- Armazón de metal pintado
- Mural 2, 3, 4 o 5 colgadores



Perchero de pared Elisa 2 ganchos

703012

Perchero de pared Elisa 3 ganchos

703013

Perchero de pared Elisa 4 ganchos

703014

Perchero de pared Elisa 5 ganchos

703015

COSTANCE

PERCHAS DE PARED



- Estructura de metal cromado
- Base metálica pintada de negro
- 8 perchas de polipropileno
- Base con pies de goma



Perchero Costance

703001



CHIARA

PERCHAS DE PARED



1660 mm
450 mm

- Armazón de metal pintado
- Base de polipropileno
- 8 perchas de polipropileno
- Paragüero con bandeja



Perchero Chiara


703004

GIORGIA

PERCHAS DE PARED



1700 mm
400 mm



- Armazón de metal pintado
- Base de polipropileno
- 8 perchas de polipropileno
- Paragüero con bandeja



Perchero Giorgia

703002

SOFIA

PERCHAS DE PARED



1750 mm
390 mm



- Armazón de metal pintado
- Base de polipropileno
- 8 perchas de polipropileno
- Paragüero con bandeja



Perchero Sofia


703003

PANCA


BANCO DE 2, 3, 4, 5 PLAZAS + MESA



PANCA DUE



PANCA TRE



- Estructura portante de acero electrosoldado
- Asiento y mesa (PANCA DUE) de acero microperforado
- Conforme a la norma UNI EN 1728/00
- Ideal para salas de espera, aeropuertos, estaciones, etc.



POSIBILIDAD DE
PERSONALIZAR
LA CONFIGURACIÓN

Banco de 2 plazas + mesa

703051

Banco de 3 plazas

703050

A PETICIÓN:

Artículos sólo por encargo. Producciones especiales. Calendario a evaluar.



Banco de 2 plazas

703052

Banco de 4 plazas

703054

Banco de 5 plazas

703055

PITTONOIR

PICTOGRAMAS



160 mm
120 mm

- Aluminio negro
- Grabado láser 3D
- Cinta adhesiva de doble cara para fijación
- Iconos personalizables bajo pedido



Pictograma de aluminio negro - INFORMACIÓN	719910
Pictograma de aluminio negro - HOMBRE	719911
Pictograma de aluminio negro - MUJER	719912
Pictograma de aluminio negro - WC	719913
Pictograma de aluminio negro - ACCESIBILIDAD	719914
Pictograma de aluminio negro - HOMBRES Y MUJERES	719916
Pictograma de aluminio negro - NO FUMAR	719917
Pictograma de aluminio negro - INFIRMARY	719918
Pictograma de aluminio negro - Wi-Fi	719919



GUÍA DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO





GUÍA DE MATERIALES, A MANO DE OBRA Y ACABADOS

En esta sección, nos complace presentar una breve guía en la que se describen las características de los materiales y procesos utilizados para producir nuestros artículos. En efecto, estamos convencidos de que la eficacia de una venta depende sobre todo de la exhaustividad de la información compartida con el cliente, para permitirle hacer una elección de compra crítica e informada.

PLÁSTICOS

ABS

El ABS es una resina termoplástica obtenida por polimerización de acrilonitrilo, butadieno y estireno. Además de ser altamente reciclable, el ABS tiene una gran resistencia al impacto, los arañazos y la abrasión. En cuanto a su resistencia química, el ABS soporta la corrosión de sustancias como el agua, las soluciones salinas, los ácidos, las soluciones alcalinas, los hidrocarburos saturados (gasolina) y los aceites minerales. Elegido para fabricar nuestras líneas de accesorios de baño, este material garantiza los más altos niveles de higiene y un fácil mantenimiento.



POLIETILENO (PE)

El polietileno es una resina termoplástica obtenida por polimerización del etileno. Este material posee buenas propiedades mecánicas, siendo muy resistente a la tracción, la flexión, la abrasión y el impacto. En cuanto a su resistencia química, es impermeable al agua y resistente a la corrosión por agentes químicos, en particular soluciones salinas, ácidos, álcalis, alcohol y gasolina. Sin embargo, puede verse afectado por ácidos oxidantes como el ácido nítrico, el ácido sulfúrico y los halógenos. Por último, además de ser altamente reciclable, el polietileno tiene una gran resistencia a la intemperie, lo que hace que este material sea ideal para la producción de contenedores de exterior.




POLIPROPILENOS (PP)

El polipropileno es una resina termoplástica obtenida por polimerización del propileno. Debido a su estructura parcialmente cristalina, este material es rígido pero ligero. En cuanto a sus propiedades mecánicas, el polipropileno presenta baja deformabilidad, buena resistencia a la carga, a la tracción, al impacto y a la abrasión. Sus propiedades químicas, en cambio, incluyen la resistencia a la corrosión por soluciones salinas acuosas, ácidos débiles, soluciones alcalinas, alcoholes, algunos aceites y soluciones de lavado, mientras que no es resistente a los agentes oxidantes fuertes ni a los hidrocarburos halogenados.



PARA EL CUIDADO DEL PRODUCTO



POLIMETACRILATO (PMMA)

También conocido como Plexiglas®, el polimetacrilato es un material plástico compuesto de polímeros de metacrilato. Especialmente apreciado por su ligereza, este material es muy demandado por su irrompibilidad. El polimetacrilato posee una buena resistencia a la tracción, a la compresión y a la flexión. Sin embargo, es más sensible a la abrasión. El polimetacrilato también posee excelentes cualidades ópticas, ya que se caracteriza por una elevada permeabilidad a la luz. Debido a sus propiedades técnicas, las planchas de polimetacrilato se utilizan a menudo como alternativa al vidrio, especialmente para la fabricación de espejos, artículos de seguridad y equipos de prevención de accidentes.



POLICARBONATO (PC)

El policarbonato es un polímero obtenido por policondensación de bisfenol A (BPA) y un carbonato o fosgeno. Además de poseer excelentes propiedades mecánicas y una gran transparencia, este material tiene características muy similares al polimetacrilato de metilo (PMMA, acrílico), con una mayor resistencia a las altas temperaturas.



POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)

El poliestireno extruido es un polímero termoplástico derivado del estireno. Tiene una gran resistencia al impacto y a la intemperie. Está teñido en masa y es resistente a los rayos UV, por lo que se utiliza para fabricar artículos de uso exterior.



GUÍA DE MATERIALES, A MANO DE OBRA Y ACABADOS

METALES

ACERO

Compuesto esencialmente de hierro y carbono, el acero es una aleación que se encuentra en diversas calidades y grados. En función de su composición química y del tratamiento al que se somete, este material adquiere propiedades y características diferentes. En general, cualquier tipo de acero tiene muy buenas propiedades químicas y mecánicas, siendo resistente a la tracción, la flexión, la abrasión, el impacto y la corrosión.



ACERO INOXIDABLE

"Acero inoxidable" es el término utilizado para identificar un grupo específico de aceros de base férrica, cuya peculiaridad es que contienen un bajo porcentaje de carbono ($\leq 1,2\%$) y un alto contenido de cromo ($\geq 10,5\%$). Dentro de esta aleación, también conocida como acero inoxidable, están presentes diversas cantidades de otros elementos. En función de los porcentajes con los que estos se combinan en la aleación, los aceros inoxidables se dividen en varias familias y subcategorías. Medial International pone gran cuidado en la selección del acero inoxidable, utilizando los siguientes grados: AISI 201, AISI 304, AISI 430. Además de sus cualidades estéticas y su respeto por el medio ambiente, el acero inoxidable es especialmente apreciado por su resistencia a las cargas, la tracción, los impactos y la abrasión. Pero la característica más distintiva del acero inoxidable es su resistencia a la corrosión. Los elementos químicos presentes en la aleación -en particular el cromo- reaccionan con el oxígeno presente en el entorno, generando una fina película protectora que ayuda a proteger el material subyacente del ataque de agentes externos. Cuando se raya o se daña, la capa de pasivación se regenera inmediatamente, volviendo a su estado original. No obstante, la durabilidad del acero inoxidable -independientemente de su grado- depende del mantenimiento y la limpieza periódicos de sus superficies.



PARA EL CUIDADO DEL PRODUCTO

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	Acero inoxidable		
	AISI 430	AISI 201	AISI 304
	Ferrítico	Austenítico	Austenítico
CONTEXTOS			
Contextos urbanos	●	●	●
Ambientes de agua dulce	●	●	●
Atmósferas marinas	●	●	●
SUSTANCIAS			
Ácido acético	●	●	●
Acetona pura	●	●	●
Ácido cítrico	●	●	●
Ácido clorhídrico	●	●	●
Ácido fluorhídrico	●	●	●
Ácido láctico	●	●	●
Ácido muriático	●	●	●
Ácido sulfúrico	●	●	●
Ácido sulfúrico	●	●	●
Dióxido de carbono	●	●	●
Dióxido de azufre	●	●	●
Amoníaco	●	●	●
Gasolina	●	●	●
Bicarbonato sódico	●	●	●
Bisulfato de sodio	●	●	●
Lejía	●	●	●
Cloroformo	●	●	●
Cloruro férrico y ferroso	●	●	●
Cloruro amónico y potásico	●	●	●
Hipoclorito cálcico y sódico	●	●	●
Aceites vegetales (fríos y calientes)	●	●	●
Jabón neutro	●	●	●
Sulfatos (aluminio-amonio-magnesio)	●	●	●
Tricloroetileno	●	●	●

LEGENDA:


- = Excelente resistencia
- = Buena resistencia
- = Resistencia suficiente
- = Evitar

* Para más información, consulte las guías específicas en la sección de productos de nuestro sitio web www.medialinternational.com.

TRATAMIENTO SUPERFICIES

GALVANIZACIÓN

La galvanización es un proceso en el que se aplica una capa de zinc a un metal para evitar que se oxide. El tipo de galvanizado utilizado es el galvanizado en caliente, que se lleva a cabo sumergiendo un metal (hierro o acero) en un tanque que contiene zinc fundido. En estas condiciones, se forman varias capas protectoras en la superficie del metal. El mecanismo de protección de la capa así formada es doble. Además de constituir una barrera física que ralentiza los procesos de corrosión y deterioro de la superficie metálica, el zinc actúa mediante un mecanismo electroquímico: si se daña la capa, dejando al descubierto porciones del material subyacente, el zinc circundante actúa como ánodo de sacrificio, impidiendo la formación de óxido en el metal.



CATAPHORESIS

La cataforesis es un tratamiento de superficie para pintar piezas por inmersión, conectadas al polo negativo de un generador eléctrico, en una cuba en la que también se sumergen electrodos conectados al polo positivo. El campo eléctrico y los fenómenos electroquímicos que se desarrollan dan lugar a la deposición y solidificación de la pintura sobre la pieza. De este modo, las partículas se aplican uniformemente sobre toda la superficie sumergida. Además, la homogeneidad del revestimiento proporciona buenos niveles de adherencia y una excelente resistencia a la corrosión incluso en aquellas zonas de difícil acceso con los métodos de revestimiento tradicionales. Si el revestimiento se daña, dejando partes expuestas del material subyacente, la primera capa de pintura actúa como protección, evitando que se forme óxido en el metal. De hecho, este tratamiento es muy adecuado para productos pintados para uso exterior.

PINTURAS EPOXÍDICAS

Las pinturas epoxi son resinas capaces de crear un revestimiento plástico que protege los artefactos metálicos de los agentes químicos. Estas pinturas tienen una gran resistencia mecánica y una buena resistencia a la corrosión por agentes químicos. La película creada como resultado del proceso de pintado es dura y ligeramente mate.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA GENERAL DE SUPERFICIES*.

PLÁSTICA

Las superficies de plástico requieren una limpieza periódica con un paño suave empapado en agua. Si esto no es suficiente, se recomienda utilizar un producto especial para el cuidado del plástico. Tenga cuidado con los productos de limpieza que contengan disolventes, ya que pueden corroer el material y dañarlo. Para el mantenimiento y limpieza de los espejos de polimetacrilato, recomendamos limpiarlos aplicando productos de limpieza específicos para polimetacrilato sobre un paño suave y no abrasivo. Nunca utilice papel para limpiar espejos acrílicos.

METALES PINTADOS

La limpieza regular de la superficie ayuda a conservar el revestimiento. Recomendamos limpiar la superficie con un paño suave empapado en agua. Si esto no es suficiente, puede utilizarse un producto específico no agresivo. Tenga cuidado con los productos de limpieza que contengan las siguientes sustancias, ya que pueden corroer el revestimiento y dañarlo: acetona, metiletilcetona, percloroetano, tolueno, tricloroetano, xileno, hidrato de amonio, hidrato de sodio.

ACERO INOXIDABLE

El mantenimiento correcto y regular de los productos metálicos evita la oxidación del material, preservando el encanto de las superficies a pesar del paso del tiempo. Se recomienda, en función del tipo de metal a tratar, realizar la limpieza con un producto específico. En lo que respecta específicamente al acero inoxidable, es práctica habitual realizar un mantenimiento periódico de las superficies para eliminar el polvo, la cal, la suciedad, etc. Sin embargo, conviene distinguir entre las operaciones de limpieza ordinarias y las extraordinarias. La limpieza ordinaria puede realizarse con una esponja no abrasiva, aclarando con abundante agua, preferiblemente caliente. Para evitar la formación de manchas y halos, es aconsejable secar la superficie con un paño de algodón. Cada diez o veinte limpiezas ordinarias es aconsejable realizar una limpieza extraordinaria con un producto específico para acero inoxidable, en spray o en crema, pero en cualquier caso no agresivo. En el mercado existen detergentes específicos de diversas marcas. Para ambas limpiezas, no utilice nunca cepillos de acero ni lana de acero, ya que pueden dejar partículas en la superficie, además de rayarla.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DISPENSADORES

Para que funcionen correctamente, los dispensadores deben utilizarse con un jabón de calidad y someterse a un mantenimiento periódico. A continuación, encontrará algunos consejos rápidos y prácticos para mantener su producto en las mejores condiciones y siempre en funcionamiento.

LIMPIEZA EXTERNA DEL SURTIDOR

Los dispensadores, especialmente los de acero inoxidable, tienen mejor aspecto con el paso del tiempo si la carcasa exterior se limpia con regularidad. Así se evita la formación de manchas resistentes o puntos de oxidación.

Para la **limpieza rutinaria** es suficiente:

- Aplique un detergente suave en las zonas afectadas y limpie la superficie con un paño ligeramente humedecido. En el caso de dispensadores de acero inoxidable satinado, es aconsejable realizar la operación en el sentido del satinado;
- Acláralo con agua tibia para eliminar la suciedad, las manchas o los restos de jabón y, a continuación, sécalo suavemente con un paño suave y absorbente;
- Es aconsejable realizar esta operación una vez a la semana.

Para una **limpieza extraordinaria** de la cubierta, puede:

- Utilice una solución de amoníaco al 1% (tenga cuidado de que no sea demasiado fuerte). Alternativamente, puede utilizarse un detergente específico para el material a tratar (plástico o acero inoxidable).
- Debe utilizarse un paño suave para aplicar el producto de limpieza. En el caso de distribuidores de acero inoxidable satinado, también puede utilizarse un paño de abrasión media (por ejemplo, Scotch-Brite de 3M). Una vez finalizada la aplicación, aclare abundantemente con agua y seque la superficie con un paño suave y absorbente.

ESTADO	PULENT AGENT	MÉTODO DE APLICACIÓN
Suciedad, manchas de jabón y huellas dactilares;	Utilice un detergente suave o específico para el material a tratar;	Aplique el producto de limpieza, limpie la suciedad con un paño o esponja para superficies lisas o texturizadas o texturizadas. Aclarar y secar.
Manchas persistentes;	Detergente, líquido o en aerosol, específico para el material a tratar;	Siga las instrucciones indicadas en el envase del detergente. Aclare o seque con un paño.
Óxido resultante de la exposición a condiciones ambientales y/o químicas adversas;	Limpiadores de baño que contengan ácido fosfórico + paño Scotch Brite 3M o equivalente;	Limpie la superficie como se indica en el envase del detergente y, a continuación la zona ligeramente con el paño. A continuación, aclare y seque.

PARA EL CUIDADO DEL PRODUCTO

PRECAUCIONES PARA LOS SURTIDORES DE ACERO INOXIDABLE:

Aunque el acero inoxidable es muy resistente a la oxidación y la herrumbre, ciertas condiciones ambientales y/o determinadas sustancias químicas de los detergentes de limpieza habituales pueden comprometer las superficies de acero inoxidable:

- Los detergentes que contienen ácido clorhídrico o ácido muriático estropean el acero inoxidable;
- Los residuos de jabón con aditivos químicos ácidos pueden provocar la decoloración del material e incluso la oxidación de la superficie;
- Cuando el agua de red contiene mucho hierro o cuando quedan polvos o partículas de hierro en las habitaciones, puede producirse oxidación (por ejemplo, salpicaduras de agua del fregadero en el dispensador, residuos metálicos dejados durante la instalación de otros equipos; partículas de detergente en polvo que se depositan en el dispensador al limpiar el inodoro, etc.).

En tales casos, es esencial eliminar el óxido/oxidación lo antes posible para evitar daños irreversibles en la superficie de la nevera.

RECOMENDACIONES:

- No limpie nunca los dispensadores de acero inoxidable con detergentes que contengan lejía, cloruros, ácido clorhídrico y ácido muriático. Estas sustancias suelen encontrarse en limpiadores de inodoros, limpiadores de azulejos o polvos abrasivos en general.
- No utilice limpiadores abrasivos en superficies pulidas de acero inoxidable. Prefiera limpiadores de acero inoxidable.
- No utilice estropajos de acero, ya que rayarían el acabado.
- No utilice esponjas metálicas ni cualquier otra esponja que pueda dejar partículas de óxido en la superficie.
- Los dispensadores con acabado satinado deben limpiarse en el sentido del satinado.
- No lave los productos bajo el grifo, no los sumerja en agua, especialmente si son automáticos (funcionan con pilas o adaptadores).
- No raspe nunca la oxidación con herramientas metálicas o de acero.

LLENAR EL DISPENSADOR:

Asegúrese de utilizar el dispensador con el tipo correcto de detergente (jabón líquido o espuma; líquido o gel desinfectante). El uso de un consumible que no sea adecuado para el tipo de bomba instalado en el dispensador anulará la garantía. Después del llenado, asegúrese de limpiar las manchas o el exceso de líquido.

MANTENGA LIMPIA LA UNIDAD INTERIOR:

La mayoría de los problemas que encontramos con los dosificadores de jabón están causados por el tipo de consumible utilizado. Los jabones muy densos o muy concentrados provocan atascos en las bombas dosificadoras. Por el contrario, los jabones excesivamente líquidos o diluidos tienen una viscosidad insuficiente y tienden a fluir con demasiada facilidad por el sistema dispensador (efecto goteo). Otro problema frecuente en los dosificadores de jabón es el uso de detergentes demasiado ácidos o demasiado básicos. Los jabones ácidos ($\text{pH} < 6,5$) corroen las piezas metálicas internas. Los jabones demasiado básicos ($\text{pH} > 8,5$) también pueden causar daños irreparables en los componentes de plástico, así como irritación de la piel. Nuestros dosificadores están diseñados para su uso con jabones de pH neutro. La falta de mantenimiento también puede causar problemas en los mecanismos y válvulas del dispensador. Si el dispensador no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado, la boquilla del dispensador puede obstruirse. Será necesario limpiar internamente el dispensador vaciando el depósito y llenándolo con agua caliente. Una vez hecho esto, deberá bombearse agua suavemente en la boquilla para disolver los grumos y eliminar los restos de jabón. En caso de atasco extremo, se requiere una limpieza especial. Si es posible, desmonte el dispensador de la pared. El depósito debe desmontarse y vaciarse. La bomba dispensadora también debe desmontarse y vaciarse de restos de jabón. Todos los componentes deben sumergirse durante 30 minutos en un recipiente con agua caliente. A continuación, aún sumergidos, accionar la bomba dispensadora. El flujo de agua ayudará a eliminar los residuos de jabón.

ADVERTENCIA:

No introduzca nunca objetos afilados (por ejemplo, alfileres o agujas) en la boquilla dispensadora de jabón. Esto podría causar daños irreparables en la bomba e invalidar la garantía. En caso necesario, solicite a su representante de ventas el manual de instrucciones del dosificador que ha adquirido.

UN LARGO CAMINO CUARENTA AÑOS

EXPLORE CON NOSOTROS!

GRACIAS A LOS NUESTROS:

EXPERIENCIA Y FIABILIDAD

Llevamos años realizando proyectos con éxito, garantizando precisión y cuidado en cada detalle.

CALIDAD QUE MARCA LA DIFERENCIA

Materiales, técnicas y mano de obra del más alto nivel para obtener resultados excelentes.





CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

Diseñamos soluciones que combinan visión creativa, pensamiento estratégico y funcionalidad avanzada.

PERSONALIZACIÓN

Cada proyecto es único, construido en torno a las necesidades del cliente para realzar el producto con la marca requerida.

ATENCIÓN A 360

De la idea a la realización, tenemos un equipo dedicado, siempre a su lado.



**OFICINA COMERCIAL - ITALIA**

info@medialinternational.com

Tel. +39 02 90660436 (int. 1 e int. 2)

ATENCIÓN AL CLIENTE - ITALIA

info@medialinternational.com

Tel. +39 (0)2 90660436 (int. 3)

AMMINISTRAZIONE

amministrazione@medialinternational.com

Tel. +39 02 90660436 (int. 4)

OFICINA COMERCIAL - EXPORT

export@medialinternational.com

Tel. +39 (0)2 90661110

ATENCIÓN AL CLIENTE - EXPORT

export@medialinternational.com

Tel. +39 (0)2 90661110

DEPARTAMENTO DE MARKETING

marketing@medialinternational.com

Tel. +39 (0)2 90661110



Medial International S.p.A.

C.F. e P.IVA 07834000155

Via Volta, 7/9 - 26837 Mulazzano (Lodi) - Italy

Tel. +39 02 90660436 - Fax +39 02 90661441

www.medialinternational.com

2025



Tel. +39 02 90660436 | Fax +39 02 90661441
export@medialinternational.com | www.medialinternational.com



Empresa con sistema de gestión de la calidad certificado ISO 9001

Revendedor